

Group Listings

- 01 Engine Housing
- 03 Engine Parts crank etc
- 05 Engine parts cam etc
- 07 Carburetor
- 09 manifolds and air cleaner
- 15 electrical equipment at engine
- 18 oil pump and lines
- 20 water pump and fan
- 25 engine mounts and clutch
- 26 transmission
- 29 pedals brake and clutch
- 30 accelerator pedal
- 31 frame
- 32 suspension front and rear
- 33 front axle and steering
- 35 rear axle and differential
- 40 wheels and caps
- 41 drive shaft
- 42 brakes
- 46 steering
- 47 fuel tank
- 49 exhaust
- 50 radiator and grilles
- 52 body panels/ fenders
- 52a bumpers/ hood

Group Listings

- 54 electrical lights/ instruments
- 57 central lubrication
- 58 tool kit
- 69 body structure and attachment
- 69a drivers door /sill/ windshield
- 69b passenger door / rear window
- 69c interior/ coverings/ mats/ etc
- 69d interior seats
- 69e interior windshield wiper/ glovebox
- 69f heater parts at engine and interior
- 69g trunk
- 69h spare parts trim/ handles/ etc



MERCEDES-BENZ

TYP 170 Va

ERSATZTEILLISTE

136 · VI

Ausgabe A

DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT

STUTT GART-UNTERTÜRKHEIM



MERCEDES-BENZ

TYP 170 Va

mit

4-Zylinder-Benzin-Motor M 136 · VI

ERSATZTEILLISTE

136 · VI

AUSGABE A


Stand vom Oktober 1950

Änderungen vorbehalten

DAIMLER-BENZ AKTIENGESellschaft
STUTTGART-UNTERTÜRKHEIM

INHALT

	Seite
Tafel I mit Baumuster-, Motor- und Karosserie- Nummernschild	IV
Vorbemerkungen	V
Motor-Übersichtstafel II (Vergaser- und Auspuffseite)	VI
Motor-Übersichtstafel III (Anlasser- und Lichtmaschinen- seite)	VII
Fahrgestell-Übersichtstafel IV (Ansicht von links)	VIII
Fahrgestell-Übersichtstafel V (Ansicht von rechts)	IX
Motorgruppen-Verzeichnis	X—XI
Fahrgestellgruppen-Verzeichnis	XII—XV
Motor-Ersatzteile	1—55
Fahrgestell-Ersatzteile	57—215
Aufbau-Ersatzteile	216—259
Teilnummern-Verzeichnis, 10stellig	260—270
Teilnummern-Verzeichnis, 12stellig	271—272



170 V a chassis 136.062-12463
170 V a motor 136.323-12806

VORBERECKERUNGEN

Diese Liste enthält die Ersatzteile für den Typ 170 V a mit Vier-Zylinder-Vergaser-Motor M 136. VI.

Der Typ 170 V a wird in den nachstehend aufgeführten Ausführungen (Baumuster) gebaut:

Baumuster	Ausführung
136.060;	Innenlenker 4türig mit Vier-Zylinder-Vergaser-Motor M 136. VI
136.064;	Krankenwagen mit Luch-Aufbau und Vier-Zylinder-Vergaser-Motor M 136. VI

Die Bezeichnungen „rechts“ und „links“ gelten in der Fahrtrichtung gesehen. Die Angaben „erstes“, „zweites“ usw. (z. B. Kurbelwellenlager) sind von der Kühlerseite aus gerechnet.

Zurückgesetzte Teile in der Spalte „Benennung“ sind in dem vorhergehenden nicht zurückgesetzten Teil enthalten.

Sind die Bild-Nummern in Spalte „Bild-Nummer“ eingeklammert (), so bedeutet dies, daß die Abbildung mit der entsprechenden Bild-Nummer nicht mehr übereinstimmt.

Bei Bestellung von Ersatzteilen bitten wir anzugeben:

Die Bezeichnung des Baumusters: „170 V a“

Motor-Nummer: Motor-Nummernschild am Zylinderkurbelgehäuse neben dem Vergaser, siehe Tafel I.

Fahrgestell-Nummer: Fahrgestellschild am rechten Rahmenlängsträger vorn und Baumusterschild an der Spritzwand auf der rechten Seite unterhalb der Motorhaube, siehe Tafel I.

Teil-Nummer: siehe Spalte „Teil-Nummer“

Genaue Bezeichnung: siehe Spalte „Benennung“. Steht in der Spalte „Teil-Nummer“ ein Strich (—), dann ist die ganze in der Spalte „Benennung“ angeführte Bezeichnung anzugeben.

Werden Aufbauteile bestellt, dann bitten wir zusätzlich noch anzugeben:

Aufbau-Nummer: Karosserie-Nummernschild an der linken Vorderwandsäule unterhalb des Schließkeils.



Notieren Sie sich sorgfältig die Motor-, Fahrgestell- und Aufbau-Nummer Ihres Wagens!



Bei Bestellung von Schlüsseln ist die jeweilige Schlüssel-Nummer anzugeben. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Nach Bild-Nummern darf nicht bestellt werden.

Ersatzteil-Bestellungen bitten wir bei unseren Niederlassungen und Vertretungen aufzugeben.

DAIMLER-BENZ AKTIENGESellschaft
STUTTGART-UNTERTÖRKHEIM





Motorgruppen-Verzeichnis

Tafel	Gruppe	Benennung	Seite
1	01	Motor	3
		Motorgehäuse	
		Zylinder-Kurbelgehäuse	3
		Steuergehäusedeckel	5
		Ölwanne	6
		Ventilkammerdeckel	7
		Zylinderkopf	7
		Öleinfüllstutzen	8
		Ölmeßstab	8
2	03	Triebwerkteile	
		Kurbelwelle	11
		Kurbelwellenrad	11
		Riemenscheibe	11
		Kurbelwellenlager	12
		Pleuelstange	15
		Kolben	16
3	05	Steuerung	
		Nockenwelle	23
		Nockenwellenlager	23
		Nockenwellenrad	24
		Ventile	24
		Ventilstößel	25
4	07	Vergaser	27
5	09	Sauggeräuschkämpfer	33
5	14	Saugrohr und Auspuffkrümmer	
		Saugrohr	35
		Auspuffkrümmer	36
6	15	Elektrische Ausrüstung am Motor	
		Anlasser	39
		Lichtmaschine	40
		Zündung	41

Motorgruppen-Verzeichnis

Tafel	Gruppe	Benennung	Seite
7	18	Ölpumpe und Schmierleitungen	
		Ölpumpe	47
		Ölfilter	48
	18	Ölüberdruckventil	
		Ölüberdruckventil	50
		Ölleitungen	50
8	20	Motorkühlung	
		Wasserpumpe	53
		Riemenscheibe	54
		Kühlwasserregler	54
	20	Lüfter	54

Fahrgestellgruppen-Verzeichnis

Tafel	Gruppe	Benennung	Seite
9 10	22/24	Motoraufhängung Motoraufhängung vorn Motoraufhängung hinten	59 59
	25	Kupplung	63
11 12	26	Getriebe Getriebe Getrieberäder Hauptwelle Schaltung	67 69 70 77
14	29	Fußhebelwerk Bremsfußhebel Kupplungsfußhebel Kupplungsbetätigung	83 83 83
15	30	Regulierung Fahrfußhebel	87
16	31	Rahmen Rahmen Anhangevorrichtung	91 91
17 18	32	Federn und Aufhängung Vorderfeder Stoßdämpfer vorn Hinterfeder Stoßdämpfer hinten	93 95 99 100
19 20	33	Vorderachse Vorderachse Vorderradnabe Spurstange	106 107 111

Fahrgestellgruppen-Verzeichnis

Tafel	Gruppe	Benennung	Seite
21	35	Hinterachse Hinterachse Hinterachsgehäuse Ausgleichgetriebe Hinterachsrohr Hinterachswelle Entlüftung Hinterachsaufhängung vorn Hinterachsaufhängung hinten	115 115 116 121 122 123 124 125
23	40	Räder und Bereifung	127
24	41	Wellenstrang Gelenkwelle	129
25 26	42	Bremsen Bremsträgerplatte vorn Bremsbacken Radbremszylinder vorn Bremsträgerplatte hinten Bremsbacken Bremshebel Radbremszylinder hinten Hauptbremszylinder Bremsöleleitungen Stockhandbremse	131 131 132 135 136 137 138 141 143 147
29	46	Lenkung Lenkung Lenkgehäuse Lenkspindel Lenkrad Lenkungsschloß	153 153 156 156 158
30	47	Kraftstoffanlage Kraftstoffbehälter Kraftstoffleitung	161 163

Fahrgestellgruppen-Verzeichnis

Tafel	Gruppe	Benennung	Seite
31	49	Auspufftopf	
		Auspufftopf	185
32	50	Kühler	
		Kühler	187
		Kühlerbefestigung	189
		Kühlwasserleitungen und Regler	170
33	52	Fahrgestell-Blechteile	
		Kotflügelstütze	173
		Abdeckblech	174
34		Vorderkotflügel	177
		Hinterkotflügel	179
		Trifft Brett	179
35		Stoßlänger vorn	183
		Stoßlänger hinten	183
36		Motorhaube	185
37	54	Elektrische Ausrüstung und Instrumente	
38		Sammler-, Licht- und Signalanlage	187
		Anlasser-Leitungen	193
		Massekabel	193
		Leitungen	195
		Instrumente	198
39	57	Zentralschmierung	201
40	58	Werkzeug und Zubehör	
		Werkzeuge	207
		Zubehör	208
41	59	Aufbaubefestigung	211
42		Aufbau	
43		Aufbau-Rohbau	217
		Fahrtür und Windschutz	221

Fahrgestellgruppen-Verzeichnis

Tafel	Gruppe	Benennung	Seite
44		Fondtür	227
45		Ausschlag und Verkleidung	235
46		Sitzanlage	241
47		Schaltbrett und Innenausrüstung	243
48		Lüftung	247
49		Lüftung	249
50		Heckdeckel	253
51		Aufbau-Ersatzteile (Verschleißteile)	255




Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
Motor				
—	136 010 09 00	Motor vollst. mit Anlasser und Lichtmaschine (ohne Kupplung u. Getriebe)	1	
Zylinderkurbelgehäuse				
1	181 010 08 08	Zylinderkurbelgehäuse	1	
2	—	Verschlußscheibe B 25 N 59 A (für Kernloch zum Ölpumpenantrieb seitlich)	1	
3	—	Verschlußscheibe B 30 N 59 A (für Kernloch im Zylinder-Kurbelgehäuse vorn)	1	
4	—	Verschlußscheibe B 40 N 59 A (für Kernloch seitlich und hinten im Zylinder-Kurbelgehäuse)	5	
5	—	Verschlußscheibe B 50 N 59 A (für Kernloch seitlich im Zylinder-Kurbelgehäuse)	1	
6	000 997 00 01	Kernstopfen M 10×1 (für Wasserloch im Zylinder-Kurbelgehäuse)	1	
7	136 053 01 32	Ventilsitzring 8 mm hoch (für Auslaß)	4	
—	136 053 03 30	Ventilführung, Innen $\varnothing$ = normal (für Einlaß)	4	
8	136 053 00 30	Ventilführung, Innen $\varnothing$ = 0,3 mm enger (für Einlaß)	4	
9	181 050 00 24	Ventilführung (für Auslaß)	4	
—	—	Sprengring 12 DIN 9045	4	
11	181 031 00 70	Stiftschraube für Kurbelwellenlagerdeckel an Zylinderkurbelgehäuse)	6	

Tafel 1

Motorgehäuse

Gruppe 01

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
12	—	Paßstift 10×20 N37b (für Ölwanne an Zylinder-Kurbelgehäuse)	2	
13	181 011 01 11	Erster Kurbelwellenlagerdeckel (Andrehseite)	1	
14	181 011 02 12	Zweiter Kurbelwellenlagerdeckel mittleres Lager (Paßlager)	1	
15	181 011 03 13	Dritter Kurbelwellenlagerdeckel (Schwungradseite)	1	
16	136 994 02 15	Sicherungsblech	6	
17	—	Sechskantmutter M 12 DIN 934-6	6	
18	—	Zylinderstift 6 h 8×14 DIN 7	6	
19	—	Dichtring C 32×40 DIN 7603 A1	1	
20	136 997 00 72	Schraubstutzen M 32×1,5 und M 38×1,5 (für Kühlwassereinfuß)	1	
21	181 997 02 30	Verschlußschraube	1	bis 136 923 26900
22	—	Dichtring A 35×41 DIN 7603 A1	1	
23	—	Stiftschraube AM 10×30 DIN 939-5 (für Anlasser an Zylinder-Kurbelgehäuse)	2	
24	—	Stiftschraube AM 10×45 DIN 939-5 (für Auspuffkrümmer an Zylinder-Kurbelgehäuse)	6	
25	—	Stiftschraube AM 10×42 DIN 939-5 (für Getriebe an Zylinder-Kurbelgehäuse)	3	

Tafel 1

Motorgehäuse

Gruppe 01

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
26	—	Stiftschraube AM 10×42 DIN 939-5 (für Getriebe an Zylinder-Kurbelgehäuse)	1	
27	—	Dichtring A 14×18 DIN 7603 A1 (für Ölleitung an Zylinder-Kurbelgehäuse zum Ölfilter)	1	
28	—	Schraubstutzen A 8 DIN 7627 (für Ölleitung an Zylinder-Kurbelgehäuse zum Ölfilter)	1	
29	136 996 00 05	Stiftschraube M 12 (für Motorlagerflansch an Zylinder-Kurbelgehäuse)	1	
30	—	Stiftschraube AM 12×20 DIN 939-5 (für Motorlagerflansch an Zylinder-Kurbelgehäuse)	1	
31	—	Stiftschraube BM 10×20 DIN 939-5 (für Lichtmaschinenträger an Zylinder-Kurbelgehäuse)	2	
32	136 997 00 06	Verschlußschraube M 14×1,5 (für Ölkanal vorn und hinten)	2	
33	181 031 00 58	Dichtringhalterhälften	1	
—	136 053 00 51	Ventilsitzring (für Einlaß)	4	nur für Reparaturzwecke
Steuergehäusedeckel				
—	136 015 01 01	Steuergehäusedeckel	1	bis 136 923 26900
35	136 015 08 01	Steuergehäusedeckel	1	ab 136 923 26901
—	136 991 03 62	Paßstift	2	bis 136 923 26900

Tafel 1

Motorgehäuse

Gruppe 01

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
36	—	Paßstift 8x14 N 37 b	2	ab 136 903 2560
37	136 015 00 20	Dichtung (für Steuergehäusedeckel)	1	
38	—	Scheibe 6,4 DIN 125	13	
39	—	Sechskantschr. M 6x18 DIN 933-8	13	
		Ölwanne		
40	181 010 07 13	Ölwanne	1	
41	—	Gewindefutter 6/10x13 N 196 A (für Steuergehäusedeckel an Ölwanne)	4	
42	—	Gewindefutter 10/14x13 N 196 A (für Getriebeflansch an Ölwanne)	3	
43	181 031 00 58	Dichtringhalterhälfte	1	
44	136 997 06 30	Verschlußschraube M 26x1,5	1	
45	—	Dichtring D 26x32 DIN 7603 Al	1	
—	—	Dichtring D 28x34 DIN 7603 Al	1	
—	136 997 07 30	Verschlußschraube M 28x1,5	1	für Dichtsitz bei ausgerissem Gewinde in der Ölwanne, welche nachgearbeitet wird auf M 28x1,5
46	—	Scheibe 8,4 DIN 125	15	
47	—	Sechskantschr. M 8x22 A DIN 931-8	14	
48	—	Sechskantschr. M 8x28 A DIN 931-8	1	für Befestigung der Ölwanne an Zylinder-Kurbelgehäuse
49	—	Scheibe 10,5 DIN 125	2	
50	—	Sechskantschr. M 10x75 A DIN 931-8	2	

Tafel 1

Motorgehäuse

Gruppe 01

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
		Ventilkammerdeckel		
51	181 010 01 18	Ventilkammerdeckel mit Verstärkungsplatte	1	
52	181 015 01 22	Dichtung (für Ventilkammerdeckel)	1	
53	136 011 00 79	Dichtscheibe (für Ventilkammerdeckel)	4	
54	—	Scheibe 8,4 DIN 125	2	
55	153 015 00 71	Sechskantschraube M 8 (für Ventilkammerdeckel-Befestigung)	2	
		Zylinderkopf		
56	181 010 01 20	Zylinderkopf		
57	—	Verschlußscheibe B25 phosph. N 59 A	2	
58	—	Dichtring A 14x18 DIN 7603 Al	1	
59	—	Verschlußschraube M 14x1,5 DIN 7604	1	kommt beim Einbau eines Wärmefühlers in Wegfall
60	181 015 01 20	Dichtung	1	
—	181 016 03 20	Dichtung	1	wahlweise zum Zylinderkopf
—	181 016 04 20	Dichtung	1	
61	136 016 00 59	Paßring	1	
62	136 990 04 01	Sechskantschraube M 12x65	13	

Tafel 1

Motorgehäuse

Gruppe 01

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
63	136 990 06 01	Sechskantschraube M 10 x 100	2	
64	—	Scheibe 10,5 DIN 125	2	
65	—	Scheibe 13 DIN 125	11	
Oleinfüllstutzen				
66	181 010 02 64	Oleinfüllstutzen mit Deckel	1	
67	136 010 02 68	Verschlußdeckel	1	
68	312 018 03 80	Dichtring (für Verschlußdeckel)	1	
—	181 010 04 64	Oleinfüllstutzen mit Deckel	1	Export
—	159 010 00 71	Sieb	1	Export
—	—	Solint 3 x 35 DIN 94	2	
—	136 010 02 68	Verschlußdeckel	1	
—	312 018 03 80	Dichtring (für Verschlußdeckel)	1	
69	153 994 00 40	Sprengring	1	
70	181 018 00 40	Rohrhalter	1	
71	—	Sechskantschr. M 6 x 15 A DIN 933-5	1	
72	—	Federring B 8 DIN 127	1	
73	—	Sechskantmutter M 6 DIN 934-5	1	
74	136 010 08 72	Ölmeßstab mit Dichtring	1	

Tafel 1

Motorgehäuse

Gruppe 01

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
75	136 997 00 41	Dichtring (für Ölmeßstab)	1	
76	181 011 00 10	Zylinderlaufbüchse ohne Bund	4	nur für Reparatur- ausführung
—	181 011 01 10	Zylinderlaufbüchse mit Bund	4	




Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
Kurbelwelle				
1	181 030 01 02	Kurbelwelle	1	
2	136 030 00 06	Schwungrad mit Anlaßzahnkranz	1	
3	136 032 02 06	Zahnkranz 92 Zähne	1	
4	136 032 00 74	Paßschraube (für Kurbelwelle)	6	
5	159 994 02 15	Sicherungsblech (für Paßschraube)	6	
6	136 990 04 51	Sechskantmutter M 10	6	
7	—	Rillenkugellager 8202 DIN 625	1	
8	136 031 00 33	Verschlußring (für Kurbelwelle)	1	
Kurbelwellenrad				
9	—	Scheibenfeder 5 x 7,5 DIN 6888	1	
10	181 052 00 03	Kurbelwellenrad	1	
—	181 052 01 03	Kurbelwellenrad (Zahnflanken geschliffen)	1	Export
11	181 060 00 07	Zwischenstück	1	
Riemenscheibe				
12	181 200 02 05	Riemenscheibe	1	
13	136 030 01 90	Andrehklau	1	

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
		Kurbelwellenlager		
14	136 033 11 01	Kurbelwellenlagerschalenhälfte Andrehseite Innen- $\varnothing$ 55,00 mm — normal (einbaufertig)	2	
—	136 033 12 01	Kurbelwellenlagerschalenhälfte Andrehseite Innen- $\varnothing$ 54,75 mm — Rep.-Stufe I (einbaufertig)	2	
—	136 033 13 01	Kurbelwellenlagerschalenhälfte Andrehseite Innen- $\varnothing$ 53,8 mm (vorgedreht) für Innen- $\varnothing$: 55,00 mm — normal 54,75 mm — Rep.-Stufe I 54,50 mm — Rep.-Stufe II	2	
—	136 033 14 01	Kurbelwellenlagerschalenhälfte Andrehseite Innen- $\varnothing$ 52,8 mm (vorgedreht) für Innen- $\varnothing$: 54,25 mm — Rep.-Stufe III 54,00 mm — Rep.-Stufe IV 53,75 mm — Rep.-Stufe V 53,50 mm — Rep.-Stufe VI	2	
15	136 033 15 07	Kurbelwellenlagerschale, ob. Hälfte Paßlager Innen- $\varnothing$ 55,00 mm — normal (einbaufertig)	1	
—	136 033 16 07	Kurbelwellenlagerschale, ob. Hälfte Paßlager Innen- $\varnothing$ 54,75 mm — Rep.-Stufe I (einbaufertig)	1	
—	136 033 17 07	Kurbelwellenlagerschale, ob. Hälfte Paßlager Innen- $\varnothing$ 53,8 mm (vorgedreht) für Innen- $\varnothing$: 55,00 mm — normal 54,75 mm — Rep.-Stufe I 54,50 mm — Rep.-Stufe II	1	

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	136 033 18 07	Kurbelwellenlagerschale, ob. Hälfte Paßlager Innen- $\varnothing$ 52,8 mm (vorgedreht) für Innen- $\varnothing$: 54,25 mm — Rep.-Stufe III 54,00 mm — Rep.-Stufe IV 53,75 mm — Rep.-Stufe V 53,50 mm — Rep.-Stufe VI	1	
16	136 033 02 05	Kurbelwellenlagerschale, unt. Hälfte mittleres Lager Innen- $\varnothing$ 55,00 mm — normal (einbaufertig)	1	
—	136 033 03 05	Kurbelwellenlagerschale, unt. Hälfte mittleres Lager Innen- $\varnothing$ 54,75 mm — Rep.-Stufe I (einbaufertig)	1	
—	136 033 04 05	Kurbelwellenlagerschale, unt. Hälfte mittleres Lager Innen- $\varnothing$ 53,8 mm (vorgedreht) für Innen- $\varnothing$: 55,00 mm — normal 54,75 mm — Rep.-Stufe I 54,50 mm — Rep.-Stufe II	1	
—	136 033 05 05	Kurbelwellenlagerschale, unt. Hälfte mittleres Lager Innen- $\varnothing$ 52,8 mm (vorgedreht) für Innen- $\varnothing$: 54,25 mm — Rep.-Stufe III 54,00 mm — Rep.-Stufe IV 53,75 mm — Rep.-Stufe V 53,50 mm — Rep.-Stufe VI	1	
17	136 033 04 04	Kurbelwellenlagerschale, ob. Hälfte Schwungradseite Innen- $\varnothing$ 55,00 mm — normal (einbaufertig)	1	
—	136 033 06 04	Kurbelwellenlagerschale, ob. Hälfte Schwungradseite Innen- $\varnothing$ 54,75 mm — Rep.-Stufe I (einbaufertig)	1	

Tafel 2

Triebwerksteile

Gruppe 03

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	136 033 06 04	Kurbelwellenagerschale, ob. Hälfte Schwungradseite Innen- $\varnothing$ 53,8 mm (vorgedreht) für Innen- $\varnothing$: 55,00 mm = normal 54,75 mm = Rep.-Stufe I 54,50 mm = Rep.-Stufe II	1	
—	136 033 07 04	Kurbelwellenagerschale, ob. Hälfte Schwungradseite Innen- $\varnothing$ 52,8 mm (vorgedreht) für Innen- $\varnothing$: 54,25 mm = Rep.-Stufe III 54,00 mm = Rep.-Stufe IV 53,75 mm = Rep.-Stufe V 53,50 mm = Rep.-Stufe VI	1	
18	136 033 06 05	Kurbelwellenagerschale, unt. Hälfte Schwungradseite Innen- $\varnothing$ 55,00 mm = normal (einbaufertig)	1	
—	136 033 07 05	Kurbelwellenagerschale, unt. Hälfte Schwungradseite Innen- $\varnothing$ 54,75 mm = Rep.-Stufe I (einbaufertig)	1	
—	136 033 08 05	Kurbelwellenagerschale, unt. Hälfte Schwungradseite Innen- $\varnothing$ 53,8 mm (vorgedreht) für Innen- $\varnothing$: 55,00 mm = normal 54,75 mm = Rep.-Stufe I 54,50 mm = Rep.-Stufe II	1	
—	136 033 09 05	Kurbelwellenagerschale, unt. Hälfte Schwungradseite Innen- $\varnothing$ 52,8 mm (vorgedreht) für Innen- $\varnothing$: 54,25 mm = Rep.-Stufe III 54,00 mm = Rep.-Stufe IV 53,75 mm = Rep.-Stufe V 53,50 mm = Rep.-Stufe VI	1	

Tafel 2

Triebwerksteile

Gruppe 03

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	181 031 00 58	Dichtringhalterhälfte (im Zylinderkurbelgehäuse und Ölwanne)	2	
—	—	Dichtring 69×79×5-GI N 256	1	
		Pleuelstange		
19	181 030 05 20	Pleuelstange (ohne Lagerschalen)	4	
20	181 038 00 50	Pleuelbüchse 19,5×25 $\varnothing$ × 28	4	
21	181 038 00 71	Pleuelschraube M 10	8	
22	153 994 00 15	Sicherungsblech	8	
23	153 038 00 72	Mutter (für Pleuelschraube M 10)	8	
—	181 038 01 50	Pleuelbüchse 19,5×25,5 $\varnothing$ × 28	4	nur für Reparatur- zuführung
24	681 038 07 10	Pleuellagerschalenhälfte Innen- $\varnothing$ 55,00 mm = normal (einbaufertig)	8	
—	681 038 08 10	Pleuellagerschalenhälfte Innen- $\varnothing$ 49,75 mm = Rep.-Stufe I (einbaufertig)	8	
—	681 038 09 10	Pleuellagerschalenhälfte Innen- $\varnothing$ 49,50 mm = Rep.-Stufe II (einbaufertig)	8	
—	681 038 10 10	Pleuellagerschalenhälfte Innen- $\varnothing$ 49,25 mm = Rep.-Stufe III (einbaufertig)	8	
—	681 038 11 10	Pleuellagerschalenhälfte Innen- $\varnothing$ 49,00 mm = Rep.-Stufe IV (einbaufertig)	8	

Tafel 2

Triebwerkteile

Gruppe 03

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	681 038 12 10	Pleuellagerschalenhälfte Innen- $\varnothing$ 48,75 mm = Rep.-Stufe V (einbaufertig)	8	
—	681 038 13 10	Pleuellagerschalenhälfte Innen- $\varnothing$ 48,50 mm = Rep.-Stufe VI (einbaufertig)	8	
Kolben				
25	181 030 00 17	Kolben mit Kolbenbolzen 20 $\varnothing$ und Kolbenringen f. Zylinder- $\varnothing$ 75,00 mm normal	4	Zeichen „Mahle“ wahlweise mit Kolben „Nür“ (satzweise)
26	—	Verdichtungsring C 75 $\times$ 2,5 ac DIN 73 102 (für Nute I) verchromt	4	
27	—	Verdichtungsring C 75 $\times$ 2,5 ac DIN 73 102 (für Nute II)	4	
28	—	Nasenring C 75 $\times$ 2,5 ac DIN 73 103 (für Nute II)	4	
29	—	Schlittring B 75 $\times$ 5 ac DIN 73 104 (für Nute IV)	4	
30	—	Kolbenbolzen 20 $\times$ 60 A DIN 73 121	4	
31	—	Drahtsprengring 20 DIN 73 123	8	
—	181 030 01 17	Kolben mit Kolbenbolzen 20 $\varnothing$ und Kolbenringen f. Zylinder- $\varnothing$ 75,50 mm = Rep.-Stufe I	4	Zeichen „Mahle“ wahlweise mit Kolben „Nür“ (satzweise)
—	—	Verdichtungsring C 75,5 $\times$ 2,5 ac DIN 73 102 (für Nute I) verchromt	4	
—	—	Verdichtungsring C 75,5 $\times$ 2,5 ac DIN 73 102 (für Nute II)	4	
—	—	Nasenring C 75,5 $\times$ 2,5 ac DIN 73 103 (für Nute II)	4	

Tafel 2

Triebwerkteile

Gruppe 03

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	—	Schlittring B 75,5 $\times$ 5 ac DIN 73 104 (für Nute IV)	4	
—	—	Kolbenbolzen 20 $\times$ 60 A DIN 73 121	4	siehe Bild Nr. 30
—	—	Drahtsprengring 20 DIN 73 123	8	siehe Bild Nr. 31
—	181 030 02 17	Kolben mit Kolbenbolzen 20 $\varnothing$ und Kolbenringen f. Zylinder- $\varnothing$ 76,00 mm = Rep.-Stufe II	4	Zeichen „Mahle“ wahlweise mit Kolben „Nür“ (satzweise)
—	—	Verdichtungsring C 76 $\times$ 2,5 ac DIN 73 102 (für Nute I) verchromt	4	
—	—	Verdichtungsring C 76 $\times$ 2,5 ac DIN 73 102 (für Nute II)	4	
—	—	Nasenring C 76 $\times$ 2,5 ac DIN 73 103 (für Nute II)	4	
—	—	Schlittring B 76 $\times$ 5 ac DIN 73 104 (für Nute IV)	4	
—	—	Kolbenbolzen 20 $\times$ 60 A DIN 73 121	4	siehe Bild Nr. 30
—	—	Drahtsprengring 20 DIN 73 123	8	siehe Bild Nr. 31
—	181 030 03 17	Kolben mit Kolbenbolzen 20 $\varnothing$ und Kolbenringen f. Zylinder- $\varnothing$ 76,50 mm = Rep.-Stufe III	4	Zeichen „Mahle“ wahlweise mit Kolben „Nür“ (satzweise)
—	—	Verdichtungsring C 76,5 $\times$ 2,5 ac DIN 73 102 (für Nute I) verchromt	4	
—	—	Verdichtungsring C 76,5 $\times$ 2,5 ac DIN 73 102 (für Nute II)	4	

Tafel 2

Triebwerkteile

Gruppe 03

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	—	Nasenring C 76,5 × 2,5 ac DIN 73 103 (für Nute III)	4	
—	—	Schlittring B 75,6 × 5 ac DIN 73 104 (für Nute IV)	4	
—	—	Kolbenbolzen 20 × 60 A DIN 73 121	4	siehe Bild Nr. 30
—	—	Drahtsprengring 20 DIN 73 123	8	siehe Bild Nr. 31
—	181 030 04 17	Kolben mit Kolbenbolzen 20 Ø und Kolbenringen f. Zylinder-Ø 77,00 mm = Rep.-Stufe IV	4	Zeichen „Mahle“ wahlweise mit Kolben „Nürst“ (satzweise)
—	—	Verdichtungsring C 77 × 2,5 ac DIN 73 102 (für Nute I) verchromt	4	
—	—	Verdichtungsring C 77 × 2,5 ac DIN 73 102 (für Nute II)	4	
—	—	Nasenring C 77 × 2,5 ac DIN 73 103 (für Nute III)	4	
—	—	Schlittring B 77 × 5 ac DIN 73 104 (für Nute IV)	4	
—	—	Kolbenbolzen 20 × 60 A DIN 73 121	4	siehe Bild Nr. 30
—	—	Drahtsprengring 20 DIN 73 123	8	siehe Bild Nr. 31
—	181 030 10 17	Kolben mit Kolbenbolzen 20 Ø und Kolbenringen f. Zylinder-Ø 75,00 mm normal	4	Zeichen „Nürst“ wahlweise mit Kolben „Mahle“ (satzweise)
—	—	Verdichtungsring C 76 × 2,5 ac DIN 73 102 (für Nute I) verchromt	4	
—	—	Verdichtungsring C 76 × 2,5 ac DIN 73 102 (für Nute II)	4	

Tafel 2

Triebwerkteile

Gruppe 03

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	—	Nasenring C 75 × 2,5 ac DIN 73 103 (für Nute III)	4	
—	—	Schlittring B 75 × 5 ac DIN 73 104 (für Nute IV)	4	
—	—	Kolbenbolzen 20 × 60 A DIN 73 121	4	siehe Bild Nr. 30
—	—	Drahtsprengring 20 DIN 73 123	8	siehe Bild Nr. 31
—	181 030 11 17	Kolben mit Kolbenbolzen 20 Ø und und Kolbenringen für Zylinder-Ø 75,50 mm = Rep.-Stufe I	4	Zeichen „Nürst“ wahlweise mit Kolben „Mahle“ (satzweise)
—	—	Verdichtungsring C 75,5 × 2,5 ac DIN 73 102 (für Nute I) verchromt	4	
—	—	Verdichtungsring C 75,5 × 2,5 ac DIN 73 102 (für Nute II)	4	
—	—	Nasenring C 75,5 × 2,5 ac DIN 73 103 (für Nute III)	4	
—	—	Schlittring B 75,5 × 5 ac DIN 73 104 (für Nute IV)	4	
—	—	Kolbenbolzen 20 × 60 A DIN 73 121	4	siehe Bild Nr. 30
—	—	Drahtsprengring 20 DIN 73 123	8	siehe Bild Nr. 31
—	181 030 12 17	Kolben mit Kolbenbolzen 20 Ø und Kolbenringen für Zylinder-Ø 75,00 mm = Rep.-Stufe II	4	Zeichen „Nürst“ wahlweise mit Kolben „Mahle“ (satzweise)
—	—	Verdichtungsring C 76 × 2,5 ac DIN 73 102 (für Nute I) verchromt	4	
—	—	Verdichtungsring C 76 × 2,5 ac DIN 73 102 (für Nute II)	4	

Tafel 2

Triebwerkteile

Gruppe 03

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	—	Nasenring C 76×2,5 ac DIN 73 103 (für Nute III)	4	
—	—	Schlitzring B 76×5 ac DIN 73 104 (für Nute IV)	4	
—	—	Kolbenbolzen 20×60 A DIN 73 121	4	siehe Bild Nr. 30
—	—	Drahtsprengring 20 DIN 73 123	8	siehe Bild Nr. 31
—	181 030 13 17	Kolben mit Kolbenbolzen 20 σ und Kolbenringen f. Zylinder- $\varnothing$ 76,50 mm = Rep.-Stufe III	4	Zeichen „Nüral“ wohlweise mit Kolben „Mahl“ satzweise
—	—	Verdichtungsring C 76,5×2,5 ac DIN 73 102 (für Nute I) verchromt	4	
—	—	Verdichtungsring C 76,5×2,5 ac DIN 73 102 (für Nute II)	4	
—	—	Nasenring C 76,5×2,5 ac DIN 73 103 (für Nute III)	4	
—	—	Schlitzring B 76,5×5 ac DIN 73 104 (für Nute IV)	4	
—	—	Kolbenbolzen 20×60 A DIN 73 121	4	siehe Bild Nr. 30
—	—	Drahtsprengring 20 DIN 73 123	8	siehe Bild Nr. 31
—	181 030 14 17	Kolben mit Kolbenbolzen 20 σ und Kolbenringen f. Zylinder- $\varnothing$ 77,00 mm = Rep.-Stufe IV	4	Zeichen „Nüral“ wohlweise mit Kolben „Mahl“ (satzweise)
—	—	Verdichtungsring C 77×2,5 ac DIN 73 102 (für Nute I) verchromt	4	
—	—	Verdichtungsring C 77×2,5 ac DIN 73 102 (für Nute II)	4	

Tafel 2

Triebwerkteile

Gruppe 03

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	—	Nasenring C 77×2,5 ac DIN 73 103 (für Nute II)	4	
—	—	Schlitzring B 77×5 ac DIN 73 104 (für Nute IV)	4	
—	—	Kolbenbolzen 20×60 A DIN 73 121	4	siehe Bild Nr. 30
—	—	Drahtsprengring 20 DIN 73 123	8	siehe Bild Nr. 31




Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
Nockenwelle				
1	181 061 01 01	Nockenwelle	1	
Nockenwellenlager				
2	136 060 12 51	Nockenwellenlager mit Sprengring Nr. 1 (Paßlager)	1	
3	136 994 08 35	Sprengring	1	
—	136 060 14 51	Nockenwellenlager mit Sprengring Nr. 1 Innen- $\varnothing$ 0,25 mm enger und 0,25 mm breiter (Paßlager)	1	nur für Reparaturausführung
—	136 994 08 35	Sprengring	1	siehe Bild Nr. 3
4	181 060 00 63	Nockenwellenlager mit Sprengring Nr. 2	1	
—	136 994 08 35	Sprengring	1	siehe Bild Nr. 3
—	181 060 02 53	Nockenwellenlager mit Sprengring Nr. 2 Innen- $\varnothing$ 0,25 mm enger	1	nur für Reparaturausführung
—	136 994 08 35	Sprengring	1	siehe Bild Nr. 3
5	136 051 00 14	Nockenwellenlager Nr. 3 normal	1	
6	000 897 00 32	Verschlußschraube	1	
—	136 051 02 14	Nockenwellenlager Nr. 3 Innen- $\varnothing$ 0,25 mm enger	1	nur für Reparaturausführung
7	153 051 00 71	Feststellschraube (für Nockenwellenlager)	3	
8	—	Dichtring D 10 x 16 DIN 7603 Al	2	

Tafel 3

Steuerung

Gruppe 05 (Tafel 3)

Steuerung

Gruppe 05

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
		Nockenwellenrad		
9	136 052 09 01	Nockenwellenrad	1	wahlweise
—	136 052 10 01	Nockenwellenrad	1	
10	153 052 00 74	Bolzen	1	
11	153 052 00 73	Sicherungsblech (für Nockenwellenrad an Nocken- welle)	1	
12	636 052 00 71	Sechskantschraube (für Nockenwellenrad an Nocken- welle)	1	
		Ventile		
13	136 053 00 01	Einlaßventil	4	
14	136 053 00 05	Auslaßventil	4	
15	181 053 01 24	Ring (für Ventalfeder-Auflage)	8	
16	—	Spannring 12 DIN 9345	4	
17	153 053 00 20	Ventalfeder (für Ein- und Auslaßventil)	8	
18	636 053 00 25	Ventalfederteller	8	
19	153 053 00 26	Ventilkegelstück	8	

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
		Ventilstößel		
20	181 054 00 01	Ventilstößel normal	8	
—	181 054 01 01	Ventilstößel Rep.-Stufe I	8	
—	181 054 02 01	Ventilstößel Rep.-Stufe II	8	
—	181 054 03 01	Ventilstößel Rep.-Stufe III	8	
21	136 054 00 87	Gewindestück	8	
22	153 990 00 51	Sechskantmutter	8	




Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	An- zahl	Bemerkungen
Vergaser				
1	136 070 05 04	Vergaser	1	
2	000 071 04 06	Oberteil	1	
3	000 071 04 11	Drosselklappenwelle	1	
4	000 071 06 10	Drosselklappe	1	
5	—	Linsensenkschraube AM 4x6 DIN 91-4	2	
6	000 071 00 62	Unterlegscheibe (für Drosselklappenwelle)	1	
7	000 071 03 72	Sechskantmutter (für Drosselklappenwelle)	1	
8	000 071 00 12	Widerlager	1	
9	000 071 01 16	Druckfeder (für Leerlaufanschlag)	1	
10	—	Zylinderschraube AM 5x15 DIN 84 (für Leerlaufanschlag)	1	
11	000 072 00 21	Drosselhebel	1	
12	000 071 03 72	Sechskantmutter (für Drosselhebel an Drossel- klappenwelle)	2	
13	—	Zahnscheibe FZJ 1 (für Lagerbolzen)	1	
14	000 071 01 74	Lagerbolzen (für Winkelhebel)	1	
15	000 072 00 20	Winkelhebel	1	
16	—	Scheibe 6,4 DIN 433	1	für Winkelhebel an Lagerbolzen

Tafel 4

Vergaser

Gruppe 04

Gruppe 07

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen	Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
17	—	Splint 1,5×10 DIN 94	1	für Winkelhebel an Lagerbolzen	36	—	Sechskantschraube mit Zapfen M 6×12 DIN 561-8	1	
18	000 071 01 48	Umkehrgestänge (zwischen Drosselhebel und Winkelhebel)	1		37	000 071 00 70	Stopfen (für Zwischenstück)	1	
19	000 071 04 28	Startergehäuse	1		38	000 071 07 16	Druckfeder (für Leerlaufregulierung)	1	
20	000 071 05 36	Starterluftdüse Gr. 400	1		39	000 071 01 66	Leerlaufregulierschraube	1	
21	000 071 04 29	Starterdeckel	1		40	000 071 07 39	Spardüse Gr. 2	1	
22	000 071 06 30	Starterdrehschieber	1		41	136 072 00 17	Belüftungsventil (für Vergaser mit Spareinschaltung)	1	
23	000 071 00 32	Starteranschlaghebel	1		42	136 997 16 40	Dichtung	1	
24	000 071 04 31	Starterbetätigungshebel	1		43	000 071 01 44	Schwimmernadelventil Gr. 2 Gewinde M 12×1,25	1	
25	000 071 03 72	Sechskantmutter (für Starterbetätigungshebel an Starterdrehschieber)	1		44	—	Dichtring A 12×16 DIN 7603 Hartfaser (für Schwimmernadelventil)	1	
26	000 071 10 71	Klemmschraube	1		45	136 070 00 18	Kolben (für Spareinschaltung)	1	
27	000 071 00 53	Buchse	1		46	000 071 03 08	Vergasergehäuse	1	
28	—	Scheibe 4,3 DIN 125	1		47	—	Federring B 5 DIN 127	4	
29	—	Sechskantmutter M 4 DIN 934-5	1		48	—	Zylinderschraube AM 5×30 DIN 64-4	4	
30	000 071 00 96	Klemme (für Bowdenzug)	1		49	000 071 01 05	Schwimmergehäuse	1	
31	—	Sechskantschraube M 5×12 A DIN 933-8 (für Klemme an Starterdeckel)	1		50	000 071 04 43	Schwimmer 22 gr.	1	
32	—	Linsensenkschraube AM 4×20 DIN 91-4 (für Starterdeckel an Oberteil)	4		51	000 071 00 80	Dichtring 5,1×8	2	
33	000 071 05 04	Zwischenstück	1		52	000 071 20 71	Schwimmerbefestigungsschraube	1	
34	000 071 01 47	Entlüftungsschraube	1						
35	000 071 06 42	Lufttrichter	1						

Tafel 4

Vergaser

Gruppe

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
53	000 071 21 71	Schwimmergelenkschraube	1	
54	000 071 04 80	Dichtring 11,1×15 a (für Düsenträger)	1	
55	000 071 04 41	Düsenträger	1	
56	000 071 05 35	Hauptdüse 110/51	1	
—	000 071 14 35	Hauptdüse 107,5/51	1	Export für Lände über 2000 m Höhe
—	000 071 16 35	Hauptdüse 105/51	1	
—	000 071 06 35	Hauptdüse 115/51	1	Res.-Hauptdüse n. Bedarf
—	000 071 08 35	Hauptdüse 120/51	1	
—	000 071 11 35	Hauptdüse 122,5/51	1	
—	000 071 09 35	Hauptdüse 125/51	1	
57	000 071 10 40	Düsenhütchen 12×300, 1,4 Bohrung	1	
58	000 071 11 38	Leerlaufdüse Größe 055	1	
—	000 071 09 36	Leerlaufdüse Größe 045	1	Reserveleerlauf- düsen nach Bedarf
—	000 071 10 36	Leerlaufdüse Größe 040	1	
59	—	Dichtring A 8×12 DIN 7603 Hartfiber (für Starterdüse)	1	
60	000 071 06 37	Starterbrennstoffdüse 170 (Sommerbetrieb)	1	
—	000 071 07 37	Starterbrennstoffdüse 200 (Winterbetrieb)	1	
61	—	Dichtung A 12×16 DIN 7603 Hartfiber (für Rückschlagventil)	1	
62	000 071 01 84	Rückschlagventil	1	
63	—	Federscheibe B 6 DIN 137	2	
64	000 071 22 71	Schraube (f. Schwimmergehäusebefestigung)	2	

Vergaser

Gruppe 07

Tafel 4

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
65	—	Ringstutzen A 6 DIN 7521-5 (für Kraftstoffleitung an Vergaser)	1	
66	—	Dichtring A 12×16 DIN 7603 Hartfiber	2	für Ringstutzen an Vergaser
67	—	Hohlsschraube A 6 DIN 7523-5	1	
—	136 071 01 71	Dresselschraube (für Einfahrtbetrieb)	1	
68	136 071 00 71	Schraube (für Vergaserhebel) (für Normalbetrieb)	1	
69	—	Federring B 5 DIN 127	1	
70	—	Dichtflansch 36 DIN 71 511 Abil 1 mm	1	
71	—	Federscheibe B 8 DIN 137	2	für Vergaser an Saugrohr
72	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5	2	




Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
Sauggeräuschkämpfer				
1	136 090 02 04	Sauggeräuschkämpfer mit Naßluftfilter	1	wahlweise
—	136 090 03 04	Sauggeräuschkämpfer mit Naßluftfilter	1	
—	000 094 74 01	Wirbelölluftfilter	1	Export-Übersee
—	000 094 06 04	Filtereinsatz (für Wirbelölluftfilter)	1	Export-Übersee
4	000 094 60 01	Naßluftfilter mit Rohrschelle	1	
—	000 094 08 80	Gummidichtung (für Wirbelölluftfilter)	1	Export-Übersee
6	000 094 07 42	Rohrschelle	1	
7	—	Halbrundschaube AM6 x 20 DIN 86-5	1	
8	—	Vierkantschraube M 6 DIN 557-4	1	
9	—	Sechskantschraube M 5 x 10 A DIN 933-8	4	für Sauggeräuschkämpfer an Vergaser
10	—	Federring B 5 DIN 127	4	
11	—	Scheibe 6,4 DIN 125	2	für Sauggeräuschkämpfer an Auspuffkrümmer
12	—	Sechskantmutter M 6 DIN 125 (innen verkupfert)	2	
—	136 090 00 41	Halter (für Wirbelölluftfilter)	1	Export-Übersee
—	—	Sechskantschraube M 8 x 28 A DIN 933-8	1	

Tafel 5

Sauggeräuschkämpfer

Gruppe 05

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	—	Scheibe 8,4 DIN 125	1	
—	—	Flügelmutter M 8 DIN 315-5	1	
—	136 094 04 08	Luftsaugrohr (für Wirbelölfilter)	1	Export-Überssee
—	000 094 00 56	Ölstandschräube (für Wirbelölfilter)	1	
—	—	Dichtring A 8×12 DIN 7603 Hartfiber	1	

Tafel 5

Saugrohr und Auspuffkrümmer

Gruppe 14

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
Saugrohr				
—	136 141 02 07	Saugkrümmer (für Wirbelölfilter)	1	Export-Überssee
15	136 140 13 01	Saugrohr	1	
16	—	Stiftschraube AM 8×22 DIN 835-5	2	
17	—	Stiftschraube AM 8×18 DIN 835-5	2	
18	181 072 00 08	Bolzen (für Sparschaltung)	1	
19	136 141 00 80	Dichtung	1	
20	—	Scheibe 8,4 DIN 125	2	} für Saugrohr an Auspuffkrümmer
21	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5	4	
22	136 140 00 25	Hebel	1	
23	136 141 01 17	Befätigungsstange (für Hebel an Sparschaltung)	1	
24	—	Scheibe 6,4 DIN 433St	1	} für Hebel an Träger
25	—	Splint 1,5×10 DIN 94	1	
26	—	Splint 1,5×10 DIN 94 (für Zugstange an Vergaser)	1	
27	—	Scheibe 3,2 DIN 433St	1	} für Zug- stange an Hebel
28	—	Splint 1×8 DIN 94	1	

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
		Auspuffkrümmer		
29	136 140 11 11	Auspuffkrümmer mit Heizklappe	1	
30	136 143 01 50	Büchse	2	} wahlweise
—	136 143 04 50	Büchse	2	
31	—	Stiftschraube AM 8×65 DIN 939-5 (für Befestigung des Saugrohrs)	2	
32	—	Stiftschraube AM 6×10 DIN 939-5 (für Befestigung des Saugeräuschkämpfers)	2	
33	136 143 00 06	Heizklappe (zum Auspuffkrümmer)	1	
34	136 143 02 05	Heizklappenwelle	1	
35	136 143 00 10	Thermospirale	1	} wahlweise
—	136 143 01 10	Thermospirale	1	
36	136 140 02 20	Ausgleichgewicht	1	
37	—	Steckkerbstift 4×12 DIN 1474	1	
38	136 584 00 23	Montierschild	1	
39	—	Halbrundkerbnagel 3×6 DIN 1476	2	
40	—	Spannstift 3×18 DIN 1481	1	
41	136 143 01 75	Gewindestift M 4×19 (für Heizklappe)	1	
42	136 142 07 80	Dichtung (zwisch. Saugrohr u. Auspuffkrümmer)	1	

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
43	153 990 02 40	Scheibe	4	
44	—	Sechskantmutter M 10 AGGN 14441 (galv. verkupfert)	6	
45	—	Federscheibe B 10 DIN 137	2	




Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
Anlasser				
1	136 150 00 01	Anlasser	1	
2	136 151 02 90	Druckplatte (für Anlasserschalthebel)	1	
3	—	Sechskantschr. M 8 × 15 A DIN 933	1	
4	—	Federring B 8 DIN 127	1	
5	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934	1	
—	000 151 34 01	Anlasser	1	Export
6	000 151 00 15	Anker (für Anlasser)	1	
7	000 151 06 13	Rollenfreilauf mit Ritzel und Feder	1	
8	000 151 02 14	Kohlebürste (für Anlasser 6 Volt)	4	
9	000 151 01 93	Feder (für Kohlebürste zum Anlasser)	4	
10	—	Scheibe 10,5 DIN 125	2	für Anlasser an Zylinder- Kurbelgehäuse
11	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934-5	2	

Tafel 6

Elektrische Ausrüstung am Motor

Gruppe 15

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
		Lichtmaschine		
12	000 154 51 01	Lichtmaschine	1	
—	000 154 60 01	Lichtmaschine	1	Export
13	000 154 05 15	Anker mit Kugellager u. Deckscheibe (für Lichtmaschine)	1	
14	000 154 12 05	Regler (für Lichtmaschine)	1	
15	000 154 00 14	Kohlebürste (für Lichtmaschine)	1	
16	000 154 00 93	Feder (für Kohlebürste zu den Lichtmaschinen)	2	
17	153 150 00 60	Riemenscheibe (für Lichtmaschine)	1	
18	—	Scheibenfeder 4×6,5 DIN 304	1	für Riemenscheibe an Lichtmaschine
19	—	Federring B 14 DIN 127	1	
20	—	Sechskantmutter M 14×1,5 DIN 934-5	1	
21	136 155 04 35	Träger (für Lichtmaschine)	1	
22	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934-5	2	für Träger an Zylinder-Kurbelgehäuse
23	—	Federring B 10 DIN 127	2	
24	—	Sechskantschr. M 8×28 A DIN 931-8	2	für Lichtmaschine an Träger

Tafel 6

Elektrische Ausrüstung am Motor

Gruppe 15

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
25	—	Federring B 8 DIN 127	2	für Lichtmaschine an Träger
26	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5	2	
27	—	Sechskantschr. M 8×25 A DIN 931-8	1	für Halter an Lichtmaschine
28	—	Scheibe 8,4 DIN 125	1	
29	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5	1	
30	—	Federring B 8 DIN 127	1	
31	136 155 00 37	Halter (für Lichtmaschinen-Befestigung)	1	
32	—	Sechskantmutter M 12 DIN 934-5	1	für Halter an Zylinder-Kurbelgehäuse
33	—	Federring B 12 DIN 127	1	
34	181 995 01 01	Kabelhalter (für Lichtmaschinenkabel an Lichtmaschine)	1	
35	181 464 00 24	Gummitülle (für Kabelhalter)	1	ab 136 923 25135
		Zündung		
36	000 158 25 01	Zündverteiler	1	
37	000 158 02 21	Einstellplatte mit Schraube	1	
38	—	Sechskantschraube M 5×25 A Sz DIN 931-8	1	

Tafel 6

Elektrische Ausrüstung am Motor

Gruppe 1

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
40	000 158 01 22	Einstellring (Zeiger)	1	
41	000 158 02 09	Mitnehmer	1	
42	000 158 01 76	Fiberscheibe	1	
43	000 158 00 52	Scheibe (zwischen Zündverteiler und Mitnehmer)	1	
44	000 158 02 74	Stift	2	
45	000 158 03 02	Verteilerscheibe (Deckel)	1	
46	000 158 00 34	Schleifkohle mit Feder 5 $\times$ 8 mm lang	1	
47	000 158 02 89	Fettbüchse ohne Sicherungsfeder	1	
48	000 158 00 88	Deckel (für Fettbüchse)	1	
49	000 158 00 36	Unterbrecherplatte	1	
50	000 158 00 32	Kontaktträger	1	
51	000 158 00 71	Schraube	1	
52	000 158 00 30	Unterbrecherhebel	1	
53	000 158 01 52	Ausgleichscheibe 0,05	n.B.	wahlweise
—	000 158 02 52	Ausgleichscheibe 0,1	n.B.	
—	000 158 03 52	Ausgleichscheibe 0,2	n.B.	
54	000 158 01 31	Verteilerstück	1	

Elektrische Ausrüstung am Motor

Gruppe 15

Tafel 6

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
55	000 158 00 33	Haltefeder (ohne Ansatz) (für Verteilerscheibe)	1	
56	000 158 01 33	Haltefeder (mit Ansatz) (für Verteilerscheibe)	1	
57	000 156 04 01	Kondensator	1	
58	—	Zylinderschraube AM 4 $\times$ 5 DIN 84-5 (für Befestigung des Kondensators am Zündverteiler)	2	
59	136 158 00 05	Antriebswelle (für Zündverteiler)	1	
60	000 158 02 03	Zündspule	1	
61	136 158 02 40	Halter (für Zündspule)	1	
62	—	Sechskantschr. M 8 $\times$ 15 A DIN 933-8	2	für Zündspule an Halter
63	—	Scheibe 8,4 DIN 125	2	
64	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5	2	
65	136 150 00 19	Zündkabelsatz	1	
66	000 159 03 42	Zündleistungsstecker	4	
67	000 159 00 38	Kabelhülse	4	
68	136 160 05 18	Zündkabel (zwischen Zündspule und Verteiler)	1	
—	000 159 00 38	Kabelhülse	2	siehe Bild Nr. 67
69	000 159 00 85	Regenschutzkappe (ohne Wulst)	6	

Tafel 6

Elektrische Ausrüstung am Motor

Gruppe 1

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
70	136 150 03 28	Niederspannungskabel (für Zündspule an Verteiler)	1	
71	000 546 33 40	Krallenkabelschuh 5,3×0,8	1	
72	000 546 32 40	Krallenkabelschuh 4,3×0,8	1	
73	000 159 04 42	Zündleitungs-Entstörstecker	5	bei Radioeinbau
74	000 156 07 01	Kondensator	1	bei Radioeinbau
75	000 156 00 20	Zwischenstück (für Zündleitungs-entstörstecker an Zündverteiler)	1	bei Radioeinbau
76	000 997 05 81	Hellermannhülle Nr. 3	1	bei Radioeinbau
77	000 997 03 81	Hellermannhülle Nr. 2	1	bei Radioeinbau
78	136 152 00 03	Stößel (für Anlasser-Betätigung)	1	
79	136 991 06 40	Abstandrohr 14×2×38	1	
80	136 152 00 53	Anlegerring (für Druckfederanlage)	1	
81	—	Seeger-Sicherung 25×1,2 DIN 472	1	
82	136 993 09 01	Druckfeder	1	
83	136 152 00 02	Lager (für Anlasser-Betätigung)	1	
84	136 152 00 04	Fußplatte (für Anlasser-Betätigung)	1	
85	—	Spannstift 4×18 DIN 1481	1	

Elektrische Ausrüstung am Motor

Gruppe 15

Tafel 6

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
86	—	Sechskantschr. M 6×15 DIN 933-8	3	für Anlasser- betätigung an Stirnwand
87	—	Federring B 6 DIN 127	3	
88	153 993 02 10	Rückholfeder (für Anlasser-Betätigung)	1	
89	000 159 12 03	Zündkerze	4	
90	—	Dichtring C 14×20 DIN 7603 St.Asb. (für Zündkerze)	4	




Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
		Ölpumpe		
1	136 180 10 01	Ölpumpe (Schraubenrad Eingriffswinkel 20°)	1	
2	136 180 05 02	Ölpumpengehäuse-Oberteil	1	
3	136 181 01 50	Lagerbüchse	1	
4	136 997 01 06	Verschlußschraube M 14×1,5	1	
5	136 180 03 07	Antriebswelle	1	
6	136 181 03 06	Ölpumpenzahnrad	1	
7	136 181 01 08	Schraubenrad 20° (für Ölpumpenantrieb)	1	
8	—	Spannstift 4×20 DIN 1481	1	
9	136 180 03 08	Ölpumpenachse mit Ölpumpenzahnrad	1	
10	136 181 03 06	Ölpumpenzahnrad	1	
11	136 181 03 04	Ölpumpengehäuse-Unterteil	1	
12	636 180 00 55	Saugkorb mit Sieb	1	
13	—	Zylinderschraube AM 6×40 DIN 84	4	
14	—	Federring B 6 DIN 127	4	
15	—	Sechskantmutter M 6 DIN 934-5	4	
16	—	Sechskantschr. M 8×20,4 DIN 931-8	1	
17	—	Federscheibe B 8 DIN 137	1	

Tafel 7

Ölpumpe und Schmierölleitungen

Gruppe 1

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
		Ölfilter		
20	181 180 03 10	Ölfilter mit Filtereinsatz	1	
21	181 180 04 11	Ölfiltergehäuse	1	
22	—	Dichtring D 14×20 DIN 7603 Al	1	zum Verschließen des Kernloches M 14×1,5
23	—	Verschlußschr. M 14×1,5 DIN 7604	1	
—	—	Dichtring D 14×20 DIN 7603	1	bis 136 923 25110
—	—	Verschlußschr. AM 14×1,5 DIN 7604	1	
24	—	Dichtring D 14×20 DIN 7603	1	für Anschluß der Öldruckleitung
25	—	Schraubstutzen A 8 DIN 7627-5	1	
26	136 180 00 15	Ölüberdruckventil (am Ölfilter)	1	
27	136 184 00 29	Ventilgehäuse (für Ölüberdruckventil)	1	
28	000 981 09 85	Stahlkugel 11/32"	1	
29	136 993 01 06	Feder (für Ölüberdruckventil)	1	
30	—	Dichtring A 12×16 DIN 7603 Hartfaser	1	
31	136 997 01 30	Verschlußschraube	1	
32	—	Dichtring D 14×20 DIN 7603 Al (für Ölüberdruckventil an Ölfiltergehäuse)	1	

Tafel 7

Ölpumpe und Schmierölleitungen

Gruppe 18

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	000 180 00 12	Siebfilter-Einsatz	1	bis 136 923 25110
33	000 184 13 26	Schmierölspaltfilter	1	wahlweise ab 136 923 25110
—	000 184 14 26	Siebfiltereinsatz	1	
—	000 184 03 08	Filterdeckel	1	
—	000 184 05 25	Siebfilter-Einsatz	1	bis 136 923 25110
—	000 184 00 20	Feder	1	
34	636 184 04 80	Dichtung (für Ölfiltergehäuse-Deckel)	1	
35	—	Scheibe 8,4 DIN 125	3	
—	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5	4	
—	136 995 01 02	Befestigungsschelle	1	bis 136 923 25600
36	136 187 01 46	Halter (für Öldruckmesserleitung)	1	ab 136 923 25601
37	636 184 03 80	Dichtung (zwischen Anschlußflansch und Ölfilter)	1	
38	—	Scheibe 8,4 DIN 125	1	für Ölfilter an Zylinder-Kurbelgehäuse
39	—	Sechskantschr. M 8×35 A DIN 931-8	1	
40	636 997 00 44	Dichtring	1	
41	181 990 04 63	Hohlschraube (für Befestigung des Ölfilters und Anschluß der Öldruckmesserleitung)	1	
42	136 180 03 19	Öldruckmesserleitung	1	ab 136 923 25601

Tafel 7

Ölpumpe und Schmierleitungen

Gruppe 1

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
43	136 990 01 54	Überwurfmutter	1	
44	136 990 02 67	Dichtkegel	1	
45	136 187 00 69	Schraubstutzen	1	
46	—	Sechskantmutter M 10 — DIN 934-5 (für Öldruckmesserleitung an Halter)	1	an 136 923 05 01
Ölüberdruckventil				
47	136 180 00 15	Ölüberdruckventil (am Zylinderkurbelgehäuse)	1	
48	136 184 00 29	Ventilgehäuse (für Ölüberdruckventil)	1	
49	000 981 09 85	Stahlkugel 11/32"	1	
50	136 993 01 05	Feder (für Ölüberdruckventil)	1	
51	—	Dichtring A 12×16 DIN 7603 Hartfiber	1	
52	136 997 01 30	Verschlußschraube	1	
53	—	Dichtring D 14×20 DIN 7603 Al (für Ölüberdruckventil an Zylinder- kurbelgehäuse)	1	
Ölleitungen				
54	136 180 04 21	Ölleitung (vom Zylinder-Kurbelgehäuse zum Ölfiler)	1	
55	—	Überwurfmutter 8 M 16×1,5 DIN 7606-5	2	

Tafel 7

Ölpumpe und Schmierleitungen

Gruppe 18

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
56	—	Dichtkegel B 8 DIN 7606-5	2	
57	136 540 03 60	Öldruckmesserleitung	1	
58	—	Übergangsdichtkegel B 4/3 DIN 7603	1	
59	—	Überwurfmutter A 4 M 12×1,5 DIN 7606	1	
60	136 187 00 69	Schraubstutzen	1	
61	136 540 00 59	Biegsamer Schlauch	1	



Bild Nr.	Teilnummer	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkungen
		Wasserpumpe		
1	136 200 25 01	Wasserpumpe ohne Riemenscheibe (mit Gölze-Dichtung)	1	
2	136 201 11 01	Wasserpumpengehäuse	1	
3	181 200 00 60	Dichtring	1	
4	136 200 10 02	Wasserpumpenwelle	1	
5	—	<u>Rillenkugellager 6202 DIN 625</u>	1	
6	136 201 01 42	Abstandhülse	1	
7	—	<u>Rillenkugellager 6202 DIN 625</u>	1	
8	148 201 00 18	Zwischenring (für Kugellager)	1	
9	136 201 00 78	Dichtscheibe	1	
10	—	Dichtring 22×33×5 LO/N 255	1	
11	136 201 00 21	Gewindering	1	
12	000 201 05 19	Wasserpumpenpackung	1	
13	136 201 03 07	Flügelrad	1	
14	—	Scheibenfeder 4×6,5 DIN 6888	1	
15	—	Federscheibe B 12 DIN 137	1	
16	—	Sechskantmutter M 12×1,5 DIN 934-5	1	
17	—	Druckschmierkopf AM 8×1 DIN 71 412	1	

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
		Riemenscheibe		
18	181 200 03 05	Riemenscheibe (für Kühlwasserpumpe)	1	
19	153 201 00 80	Dichtung (zwischen Wasserpumpe und Zylinderkopf)	1	
20	—	Sechskantschr. M 6 × 15 A DIN 933-8 glanz verzinkt (für Kühlwasserpumpe an Zylinder- kopf)	5	
		Kühlwasser-Auslaufstutzen		
21	181 203 00 31	Kühlwasser-Auslaufstutzen	1	
22	—	Dichtring A 22 × 27 DIN 7603 Al	1	
23	—	Verschlußschr. M 22 × 1,5 DIN 7604	1	
24	136 233 01 80	Dichtung (für Kühlwasser-Auslaufstutzen an Zylinderkopf)	1	
25	—	Scheibe 13 DIN 125	2	
26	136 990 05 01	Sechskantschraube M 12 × 140 (für Kühlwasser-Auslaufstutzen und Zylinderkopfverfestigung)	2	
		Lüfter		
27	181 205 00 06	Lüfter	1	bis 136 923 27348
—	181 200 01 22	Lüfter	1	ab 136 923 27349

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
28	181 205 04 52	Ausgleichscheibe mit Bund S = 8 mm	1	wahlweise
—	181 205 05 52	Ausgleichscheibe mit Bund S = 4 mm	1	
—	181 205 06 52	Ausgleichscheibe mit Bund S = 12 mm	1	
29	—	Sechskantschr. M 8 × 28 A DIN 931-8	4	bis 136 923 27348
—	—	Innen-Sechskantschraube M 8 × 25 DIN 912-8	4	ab 136 923 27349
30	—	Federscheibe A 8 DIN 137	4	
31	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5	4	bis 136 923 27348
32	—	Keilriemen 17 × 11 × 1080 DIN 2215	1	




Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	An- zahl	Bemerkungen
Motoraufhängung vorn				
1	138 223 00 01	Motorträger vorn	1	für Motorträger an Fahrgestellrahmen
2	138 990 00 14	Paßschraube M 12 x 1,5	2	
3	—	Federring B 12 DIN 127	2	
4	—	Sechskantmutter M 12 x 1,5 DIN 934-B	2	
5	181 220 01 17	Gummilager vorn	1	für Gummilager an Motorträger
6	—	Sechskantschraube M 10 x 1 x 20 DIN 933-B	1	
7	—	Federring B 10 DIN 127	2	
8	—	Sechskantmutter M 10 x 1 DIN 933-B	2	
9	181 223 00 07	Befestigungswinkel	2	für Befestigungs- winkel an Zylinder- block
10	—	Scheibe 10,5 DIN 125	2	
11	—	Federring B 10 DIN 127	2	
12	—	Sechskantmutter M 10 x 1 DIN 933-B	2	
13	—	Federring B 12 DIN 127	1	
14	—	Sechskantmutter M 12 DIN 934-B	2	
Motoraufhängung hinten				
17	181 220 00 07	Motorquerträger hinten	1	für Motorquerträger hinten an Rahmen
18	—	Sechskantschraube M 10 x 18 DIN 933-B	4	
19	—	Federring B 10 DIN 127	4	
20	135 224 01 65	Unterlegscheibe 1 mm stark	1	wahlweise nach Bedarf für hintere Motorquerträger an Fahrgestellrahmen
—	135 224 02 65	Unterlegscheibe 2 mm stark	1	

Tafel 8

Motoraufhängung

Gruppe 22/2


Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	135 224 03 66	Unterlegscheibe 3 mm stark	1	wahlweise nach Bedarf für hint. Motorquerträger an Fahrgestellrahmen
—	135 224 04 66	Unterlegscheibe 4 mm stark	1	
—	135 224 05 66	Unterlegscheibe 5 mm stark	1	
21	181 220 00 17	Gummilager hinten	1	für Gummilager an Geschwindigkeitsmesser-Antriebsdeckel
22	—	Sechskantschraube M 12×20 DIN 933-B	2	
23	—	Federring B 12 DIN 127	2	
24	—	Scheibe 13 DIN 125	2	für hintere Motoraufhängung an Querträger
25	—	Sechskantschraube M 12×1,5×55 DIN 950-B	1	
26	—	Sechskantschraube M 12×1,5×60 DIN 950-B	1	
27	183 242 07 40	Halter (für Motorabstützung)	1	für hintere Motoraufhängung an Querträger
28	135 990 07 40	Beilegscheibe 4,5 mm stark	n.B.	
—	153 990 00 40	Beilegscheibe 2,5 mm stark	n.B.	
—	135 990 09 40	Beilegscheibe 1,0 mm stark	n.B.	bis Getriebe-Nr. 20 100
29	—	Federring B 12 DIN 127	2	
30	—	Sechskantmutter M 12×1,5 DIN 934-5	2	
31	183 242 08 40	Halter (für Motorabstützung an Getriebe)	1	ab Getriebe-Nr. 41 101
—	—	Sechskantschraube M 10×20 A DIN 933-B	2	
32	—	Federring B 10 DIN 127	2	
33	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934	2	

Tafel 9

Motoraufhängung

Gruppe 22/24

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
34	183 240 00 21	Stangenkopf M 8	1	für Zugstange an Halter an Getriebegehäuse
35	183 988 00 10	Silentblock	1	
36	—	Federring B 10 DIN 127	1	
37	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934-5	1	siehe Bild Nr. 25
38	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5	1	
39	183 240 00 25	Zugstange	1	
40	—	Sechskantmutter M 8 links DIN 934-5	1	für Zugstange an Halter am Querträger
41	183 240 01 21	Stangenkopf M 8 links	1	
—	183 988 00 10	Silentblock	1	
42	183 990 00 14	Paßschraube M 10	1	für Gummipuffer an Bolzen
43	—	Scheibe 10,5 DIN 433 (für Paßschraube)	2	
44	—	Federring B 10 DIN 127	1	
45	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934-5	1	für Bolzen an Motorstütze
46	181 240 00 10	Motorstütze seitlich	1	
47	181 242 00 74	Bolzen (für Drehmomentstütze)	1	
48	183 242 00 25	Gummipuffer (für Motorstütze)	1	für Gummipuffer an Bolzen
49	181 242 00 66	Unterlegscheibe	1	
50	—	Splint 3×18 DIN 94	1	
51	135 411 00 52	Beilegscheibe	1	für Bolzen an Motorstütze
52	—	Federring B 12 DIN 127	1	
53	—	Sechskantmutter M 12 DIN 934-5	1	



Stk. Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
Kupplung				
1	136 250 00 04	Kupplung K 12	1	
2	000 251 01 35	Abschlußplatte	1	
3	000 252 01 27	Schenkelfeder	3	
4	136 252 00 12	Kupplungsdruckplatte	1	
5	136 252 00 24	Federunterlegling	9	
6	000 252 00 20	Kupplungsfeder	9	
7	000 252 00 35	Druckfedertülle	9	
8	000 252 01 74	Kugelbolzen	3	
9	000 252 00 13	Hebel	3	
10	000 252 01 72	Kugelmutter	3	
11	136 250 00 03	Kupplungsscheibe	1	
—	136 993 12 01	Feder	6	
—	000 252 00 75	Nietbolzen	3	
—	000 252 01 25	Reibscheibe	6	
—	003 252 00 78	Unterlegscheibe hinten	3	
—	000 252 01 78	Unterlegscheibe vorn	3	
—	—	Niete 6x16 DIN 660 (für Nabe)	8	
—	000 252 00 31	Schutzblech vorn (Schwungradseite)	1	
—	000 252 01 31	Schutzblech hinten (Kupplungsseite)	1	

Tafel 10

Kupplung

Gruppe 2

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	000 252 00 25	Reibungsfeder	3	
—	136 252 00 33	Stützblech (für Torsionsdämpfer)	12	
—	000 252 00 30	Abdeckblech hinten (Kupplungsseite)	1	
—	000 252 01 30	Abdeckblech vorn (Schwungradseite)	1	
—	136 252 00 74	Anschlagstift	3	
12	136 252 04 10	Kupplungsbelag	2	wahlweise
—	136 252 05 10	Kupplungsbelag	2	
13	136 990 03 95	Hohlniet (für Kupplungsbelag)	12	
14	—	Federring B 8 DIN 127	6	für Kupplung an Schwungrad
15	—	Sechskantschraube M 8 × 20 DIN 931-8	6	
16	183 250 00 05	Kupplungsgehäuse	1	
—	—	Gewindefutter 12/16 × 16 N 195 a	2	
17	—	Sechskantschraube M 12 × 35 DIN 931-8	2	für Kupplungs- gehäuse an Ge- triebgehäuse
18	—	Sechskantschraube M 12 × 50 DIN 931-8	2	
19	—	Scheibe 13 DIN 125	2	
20	—	Federring B 12 DIN 127	4	
21	—	Sechskantmutter M 12 DIN 934-5	2	
22	—	Federscheibe B 10 DIN 137	1	
23	—	Sechskantschraube M 10 × 30 DIN 931-8	1	

Tafel 10

Kupplung

Gruppe 25

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
24	136 250 11 15	Ausrückkörper mit Lager	1	
25	136 252 00 38	Ausrücklager	1	
26	136 290 00 30	Kupplungsausrückwelle	1	
27	136 293 00 11	Ausrückgabel	1	
28	—	Gewindestift M 5 × 8 DIN 553	1	
29	136 570 00 36	Verbindungsschlauch (zwischen Ölverteller und Ausrück- lager)	1	
30	—	Rohrverschraubung 4,2 DIN 71 426	1	für Verbindungs- schlauch an Aus- rückkörper
31	—	Dichtkegel 4,1 DIN 71 426	1	





Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
Getriebe				
1	183 260 04 04	Getriebe vollsynchronisiert (mit Kupplungsgehäuse)	1	
2	183 260 02 12	Getriebegehäuse (ohne Kupplungsgehäuse)	1	
3	126 262 00 74	Lagerboizen	1	
4	—	Zylinderstift 8 h 8×18 DIN 7	2	
5	—	Stiftschraube AM 10×18 DIN 939	2	ab Getriebe-Nr. 41 101



Grd. Nr.	Teilnummer	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkungen
Getrieberäder				
7	136 260 00 25	Rücklaufrad 19 Zähne	1	
8	136 263 02 50	Büchse	1	
9	136 263 00 30	Rücklaufachse	1	
10	—	Gewindestift M 10×45 DIN 417-5 (mit gehärtetem Zapfen)	1	
11	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934-6	1	
12	136 263 00 01	Vorgelegewelle	1	
13	136 991 00 68	Paßfeder (für Vorgelegewelle)	1	
14	136 263 00 13	Vorgelegerad 29 Zähne (für 3. Gang)	1	
15	136 263 00 10	Vorgelegerad 34 Zähne (für 4. Gang)	1	
16	—	Rillenkugellager 6206 DIN 625 (auf der Vorgelegewelle vorn u. hinten)	2	
17	136 263 00 52	Ausgleichscheibe 0,25 mm stark	1	
18	136 263 01 52	Ausgleichscheibe 0,5 mm stark	1	wahlweise zum Rillenkugellager auf der Vorgelegewelle hinten
19	136 263 02 52	Ausgleichscheibe 1,0 mm stark	1	
20	136 263 03 52	Ausgleichscheibe 0,1 mm stark	1	
21	136 263 02 56	Ölschleuderscheibe (für Lager vorn)	1	
22	136 262 00 01	Antriebswelle	1	

Tafel 12

Getriebe

Gruppe 2:

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
20	136 981 01 68	Paßfeder (für Antriebswelle)	2	
21	136 262 00 10	Schraubrad 19 Zähne (für Antriebswelle)	1	
22	136 262 01 68	Olschleuderring (für Antriebswelle)	1	
23	136 981 02 25	Rillennager (für Antriebswelle)	1	
24	136 262 00 94	Sprengring (für Antriebswelle)	1	
25	136 994 06 35	Sprengring 1,9 mm	1	wahlweise für Antriebswelle an Getriebegehäuse
—	136 994 09 35	Sprengring 2,0 mm	1	
—	136 994 07 35	Sprengring 2,05 mm	1	
—	136 262 06 52	Ausgleichscheibe 0,1 mm	1	
(25)	183 261 01 18	Getriebegehäusedeckel vorn	1	
28	136 901 05 68	Paßfeder (für Getriebegehäusedeckel vorn)	1	
29	—	Sechskantschraube M 8 x 25 A, DIN 931-8	4	f. Getriebegehäusedeckel vorn an Getriebegehäuse
30	—	Federring B 8, DIN 127	4	
Hauptwelle				
31	136 262 02 05	Hauptwelle	1	bis Getriebe-Nr. 22 109
—	183 262 00 05	Hauptwelle	1	ab Getriebe-Nr. 41 701 außerdem eingebaut in Getriebe-Nr. 27 887-28 710 und 28 674-28 759
32	136 411 00 17	Zentrierkugel (für Gelenkwelle)	1	

Tafel 12

Getriebe

Gruppe 26

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
33	—	Sg.-Ring 10 x 1 DIN 471	1	
34	136 262 14 45	Gleichlaufkörper (für 1. und 2. Gang)	1	
35	136 203 12 45	Gleichlaufkörper	1	
—	136 998 85 40	Scheibe (für Druckeinstellung zum Gleichlaufkörper)	n.B.	
36	136 262 01 83	Druckfeder (für Gleichlaufkörper)	5	
37	000 981 05 85	Stahlkugel 1 1/4"	8	
38	136 262 00 23	Schiebermuffe (für 1. und 2. Gang)	1	
39	136 262 11 62	Anlaufscheibe 3,9 mm stark	2	wahlweise für Gleichlaufkörper 1. und 2. Gang, vorn und hinten
—	136 262 12 62	Anlaufscheibe 3,95 mm stark	2	
—	136 262 13 62	Anlaufscheibe 4,0 mm stark	2	
—	136 262 14 62	Anlaufscheibe 4,05 mm stark	2	
—	136 262 15 62	Anlaufscheibe 4,1 mm stark	2	
—	184 262 07 62	Anlaufscheibe 3,3 mm stark	2	
—	184 262 08 62	Anlaufscheibe 3,95 mm stark	2	ab Getriebe-Nr. 41 701 außerdem eingebaut in Getriebe-Nr. 27 887-28 710 und 28 674-28 759
—	184 262 09 62	Anlaufscheibe 4,0 mm stark	2	
—	184 262 10 62	Anlaufscheibe 4,05 mm stark	2	
—	184 262 11 62	Anlaufscheibe 4,1 mm stark	2	

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
40	136 262 02 81	Einlegekeil (für Hauptwelle 1. und 2. Gang)	1	
42	136 262 00 12	Schrägrad 28 Zähne (für 2. Gang)	1	bis Getriebe- Nr. 29 100
—	183 262 01 12	Schrägrad 28 Zähne (für 2. Gang)	1	
—	—	Lagernadel 2,5×9,8 DIN 617 (im Schrägrad 2. Gang)	94	ab Getriebe- Nr. 44 101 außerdem ein- gebaut in Getriebe- Nr. 27 887—28 110 und 28 674—28 750
—	184 262 01 51	Abstandring (für Lagernadel im Schrägrad 2. Gang)	1	
43	136 262 03 50	Büchse (zum Schrägrad für 3. Gang)	1	bis Getriebe- Nr. 29 100
—	183 262 00 50	Büchse (zum Schrägrad für 3. Gang)	1	ab Getriebe- Nr. 41 101 außerdem ein- gebaut in Getriebe- Nr. 27 887—28 110 und 28 674—28 750
44	183 260 02 44	Schrägrad 23 Zähne (für 3. Gang)	1	
—	183 262 01 50	Büchse	1	
45	136 260 01 45	Gleichlaufkörper (für 3. und 4. Gang)	1	
46	136 260 15 45	Gleichlaufkörper	1	
—	136 990 85 40	Scheibe (für Druckeinstellung zum Gleich- laufkörper)	n.B.	
47	136 262 01 63	Druckfeder (für Gleichlaufkörper)	6	
48	000 981 06 85	Stahlkugel $\frac{1}{4}$ "	6	
49	136 202 01 23	Schieberuffe (für 3. und 4. Gang)	1	

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
50	136 262 01 62	Anlaufscheibe 3,9 mm stark	1	
—	136 262 02 62	Anlaufscheibe 3,95 mm stark	1	wahl- weise nach Bedarf auf der Haupt- welle zum Schräg- rad 3. Gang
—	136 262 03 62	Anlaufscheibe 4,0 mm stark	1	
—	136 262 04 62	Anlaufscheibe 4,05 mm stark	1	
—	136 262 05 62	Anlaufscheibe 4,1 mm stark	1	
—	136 262 06 62	Anlaufscheibe 4,3 mm stark	1	
51	136 262 00 81	Einlegekeil (für Hauptwelle 3. und 4. Gang)	1	bis Getriebe- Nr. 29 100
—	183 262 00 81	Einlegekeil (für Hauptwelle 3. und 4. Gang)	1	ab Getriebe- Nr. 41 101 außerdem ein- gebaut in Getriebe- Nr. 27 887—28 110 und 28 674—28 750
52	000 262 00 90	Klingrollenlager AKM 15	1	
53	136 262 00 11	Schrägrad 27 Zähne (für 1. Gang)	1	
54	—	Lagernadel 2,5×9,8 DIN 617 (im Schrägrad 1. Gang)	94	
55	136 262 00 51	Abstandring (zwischen Nadellager und Hauptwelle)	1	
56	136 262 08 62	Anlaufscheibe 3,0 mm stark	n.B.	
—	136 262 22 62	Anlaufscheibe 2,8 mm stark	n.B.	
—	136 262 23 62	Anlaufscheibe 2,9 mm stark	n.B.	
—	136 262 24 62	Anlaufscheibe 3,1 mm stark	n.B.	wahl- weise für Schräg- rad 1. Gang
—	136 262 25 62	Anlaufscheibe 3,2 mm stark	n.B.	
—	136 262 26 62	Anlaufscheibe 3,3 mm stark	n.B.	
—	136 262 27 62	Anlaufscheibe 3,4 mm stark	n.B.	
—	136 262 28 62	Anlaufscheibe 3,5 mm stark	n.B.	
57	136 981 02 25	Ring-Rollenlager (auf der Hauptwelle)	1	

Tafel 12

Getriebe

Gruppe 25

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
58	—	Sprengring Sp 72 A DIN 5417 (am Rillenzug auf der Hauptwelle)	1	
59	136 262 01 51	Abstandring (auf der Hauptwelle zum Geschwindigkeitsmesser-Antriebsrad)	1	
60	136 264 00 30	Geschwindigkeitsmesser-Antriebsrad	1	
61	136 264 00 53	Abstandring (zwischen Hauptwelle und Dreiarmlanssch)	1	
—	136 262 04 52	Ausgleichscheibe 0,1 mm st.	n.B.	} auf der Hauptwelle am Geschwindigkeitsmesser-Antriebsdeckel
—	136 262 05 52	Ausgleichscheibe 0,2 mm st.	n.B.	
				wahlweise
62	136 260 09 15	Geschwindigkeitsmesser-Antriebsdeckel	1	
63	153 264 00 55	Stopfen	1	
64	000 997 13 47	Abdichtring (für Hauptwelle)	1	
65	136 264 02 32	Geschwindigkeitsmesser-Antriebswelle	1	
66	136 264 00 31	Geschwindigkeitsmesser-Antriebskleinrad, Z=16	1	
67	—	Sechskantschraube M 6 × 28 DIN 931-8	1	
68	—	Federscheibe B 6 DIN 137	1	für biegsame Welle an Geschwindigkeitsmesser-Antriebswelle
69	—	Sechskantmutter M 6 DIN 934-5	1	

Getriebe

Gruppe 25

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
70	—	Sechskantschraube M 8 × 22 DIN 931-8	2	
71	—	Sechskantschraube M 8 × 28 DIN 931-8	2	f. Geschwindigkeitsmesser-Antriebsdeckel an Getriebegehäuse
72	—	Sechskantschraube M 8 × 65 DIN 931-8	2	
73	—	Federscheibe B 8 DIN 137	6	
74	136 262 00 45	Dreiarmlanssch (für Hauptwelle)	1	
75	153 262 00 25	Nutmutter M 20 × 1,5	1	
76	153 262 00 73	Sicherungsblech (für Nutmutter)	1	




Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	An- zahl	Bemerkungen
		Schaltung		
1	136 260 08 14	Getriebegehäusedeckel	1	
2	136 267 01 74	Führungsbolzen (für Schalthebel)	2	
3	153 982 00 06	Büchse (für Schaltriegel)	1	
4	136 265 00 48	Riegel (für Anschlag an Riegelplatte)	1	
5	136 265 00 93	Riegelfeder (für Getriebegehäusedeckel oben)	1	
6	136 907 08 30	Verschlußstopfen M 18x1,5	1	
7	136 265 02 47	Führungsbolzen (für Schaltführung)	2	
8	183 260 03 79	Schaltefinger mit Führungsauge	1	
11	136 260 00 52	Anlegescheibe	1	
12	136 267 11 76	Scheibe 2,75 mm	1	wahlweise für oberen Federanschlag am Schalthebel
13	136 267 12 76	Scheibe 4,25 mm	1	
14	136 267 16 76	Scheibe 3,80 mm	1	
15	136 267 00 93	Druckfeder (für Schalthebel)	1	
16	136 267 00 97	Schlußring (am Schalthebel für Federanschlag unten)	1	
17	136 267 00 94	Spannringhälfte (für Schlußring an Schalthebel)	2	

Tafel 13

Getriebe

Gruppe 2

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
16	136 260 00 28	Führungsplatte	1	
—	136 265 00 49	Gleitstein	1	
—	136 265 01 49	Gleitstein (angeschrägt)	1	
—	136 265 00 74	Nietbolzen	1	
17	136 265 02 93	Feder	1	
—	—	Halbrundniet 4×8 DIN 660	1	
—	136 990 82 40	Scheibe (für Führungsbolzen)	2	
—	—	Federscheibe A 8 N 55 a	2	
18	136 265 02 72	Mutter M 8 (für Führungsbolzen)	2	
19	136 265 00 02	Schaltgabel (für 1. und 2. Gang)	1	
20	136 265 01 02	Schaltgabel (für 3. und 4. Gang)	1	
21	136 990 31 01	Druckfeder (für Schaltgabel 1. und 2., 3. und 4. Gang und Rückwärtsgang)	3	
22	000 981 37 85	Kugel 8 mm $\varnothing$ (für Schaltgabel 1. und 2., 3. und 4. Gang und Rückwärtsgang)	3	
23	136 265 00 53	Abstandrohr (für Schaltgabel 1. und 2., 3. und 4. Gang)	2	
24	136 265 00 51	Ausgleichsring 0,3 mm stark	3	wahl- weise nach Bedarf auf den 3 Schalt- stangen
—	136 265 01 51	Ausgleichsring 0,5 mm stark	3	
—	136 265 02 51	Ausgleichsring 1,0 mm stark	3	

Tafel 13

Getriebe

Gruppe 26

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
25	136 265 00 04	Schaltstange (für 1. und 2. Gang)	1	
26	136 265 01 04	Schaltstange (für 3. und 4. Gang)	1	
27	136 265 00 07	Schaltkopf (für Rückwärtsgang)	1	
28	136 265 01 53	Abstandrohr (für Schaltkopf zum Rückwärtsgang)	1	
29	136 265 02 04	Schaltstange (für Rückwärtsgang)	1	
30	136 265 00 81	Keil (für Schaltstangenbefestigung)	1	
31	136 260 00 37	Zwischenhebel (für Rückwärtsgang)	1	
32	—	Paßstift 8×14 N 37 b	1	
33	136 263 00 23	Gleitstein (im Zwischenhebel für Rücklauf)	1	
34	—	Sechskantschraube M 8×30 DIN 931-8	4	f. Getriebegehäuse- deckel oben an Ge- triebegehäuse
35	—	Federscheibe B 8 DIN 137	4	
36	136 251 00 33	Schaulochdeckel (für Getriebegehäuse)	1	
37	—	Sechskantschraube M 6×10 A DIN 933-8	2	f. Schaulochdeckel an Getriebegehäuse
38	—	Federring B 6 DIN 127	2	
39	—	Verschlußschraube M 24×1,5 DIN 906-5 (für Ölablaß und Öleinfüllung)	2	

Tafel 13

Getriebe

Gruppe 3

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
41	183 242 06 40	Halter (für Motorsabstützung)	1	
42	—	Sechskantschraube M 10 × 20 A DIN 933-B	2	es Getriebe- Nr. 25 100
43	—	Federring B 10 DIN 127	2	für Halter an Getriebe- gehäuse
—	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934	2	es Getriebe- Nr. 41 100
—	—	Sechskantschraube M 10 × 45 A DIN 931-B	3	
—	—	Federring B 10 DIN 127	3	
—	—	Scheibe 10,5 DIN 125	3	für Getriebe an Zyl- Kurbelgehäuse
—	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934-B S	4	
—	—	Zylinderstift 8 h 8 × 20 DIN 7	2	
—	—	Sechskantschraube M 10 × 50 A DIN 931-B	1	für Getriebegehäuse an Motor
—	—	Federscheibe B 10 DIN 137	1	
51	136 260 06 39	Schalthebel	1	
52	136 267 00 96	Gummihülse (für gummielagerten Schalthebel an Getriebegehäusedeckel)	1	
53	183 267 00 83	Gummiring	2	
54	183 991 06 40	Abstandrohr	1	für gummielagerten Schalthebel an Getriebegehäusedeckel
55	—	Federscheibe B 6 DIN 137	1	
56	—	Halbrundscheibe M 6 × 25 DIN 86-5	1	

Tafel 13

Getriebe

Gruppe 26

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
57	153 257 00 72	Gegenmutter (zum Schaltkopf)	1	
58	136 267 02 96	Gummischutzhülse (für Schalthebel)	1	
59	136 994 00 35	Sprengring (für Gummischutzhülse)	1	
60	136 260 00 40	Schaltknopf schwarz	1	
—	183 260 00 40	Schaltknopf elfenbein	1	Tropenausführung




Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
Bremsfußhebel				
1	136 293 01 18	Bremsfußhebel	1	
2	136 292 00 50	Büchse	1	
3	136 292 00 74	Bundbolzen	1	
4	—	Scheibe 13 DIN 433	1	für Bremsfußhebel an Fußhebelwelle
5	—	Splint 4 x 20 DIN 94	1	
6	136 292 01 53	Abstandrohr	1	
7	183 993 00 20	Rückdrehfeder	1	
8	136 990 10 40	Scheibe (für Bremsfußhebel)	1	
Kupplungsfußhebel				
9	136 290 00 16	Kupplungsfußhebel	1	
10	136 294 00 05	Kupplungsfußhebelwelle	1	
11	136 990 00 40	Scheibe 16,5 x 30	1	
12	—	Kerbstift 3 x 25 DIN 1473	1	
Kupplungsbetätigung				
13	181 293 00 10	Hebel (für Kupplungsbetätigung)	1	
14	—	Sechskantschraube A M 6 x 30 DIN 931-B	1	für Hebel an Kupplungsfußhebelwelle
15	—	Federring 8/6 DIN 127	1	
16	—	Sechskantmutter M 6 DIN 934-5	1	

Tafel 14

Fußhebelwerk

Gruppe 29

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
17	183 996 08 25	Zugstange (für Kupplungsbetätigung)	1	
18	—	Bolzen 8 f 8×22×11,5 DIN 1434	1	für Zugstange an Hebel für Kuppl. Betätigung
19	—	Scheibe 8,4 DIN 433	1	
20	—	Splint 2×22 DIN 94	1	
21	136 280 07 34	Zwischenhebel (für Kupplungsbetätigung)	1	
22	136 293 00 50	Büchse	1	
23	153 997 00 82	Schlauchstück	1	
24	136 997 02 40	Dichtring	1	für Zwischenhebel an Rahmen
25	136 293 00 52	Beilegscheibe	1	
26	—	Splint 2×18 DIN 94	1	
27	136 991 01 05	Bundbolzen	2	
28	—	Scheibe 8,4 DIN 433	2	für Kupplungs- zug und Zugstange an Zwischenhebel
29	—	Splint 2×18 DIN 94	2	
30	183 996 07 25	Zugstange hinten	1	
31	—	Sechskantmutter M 8 links DIN 934-5	1	
32	136 293 00 33	Spannschloßmutter	1	
33	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5	1	
34	183 996 06 25	Zugstange vorn	1	
35	—	Gabelkopf G 8×16 DIN 71 752	1	
36	136 293 01 74	Bolzen	1	

Tafel 14

Fußhebelwerk

Gruppe 29

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
37	—	Federscheibe A 8 DIN 137	1	
38	—	Scheibe 8,4 DIN 433	1	
39	—	Splint 2×18 DIN 94	1	
40	136 993 00 10	Rückzugfeder (für Kupplungsbetätigung)	1	
41	181 291 00 28	Anschlagschraube (für Brems- und Kupplungsfußhebel)	2	für Anschlag am Kupplungs- und Bremsfußhebel
42	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5	2	
—	183 291 00 86	Gummipuffer (für Anschlagsschraube)	2	
43	136 292 00 86	Gummiring (für Kupplungs- und Bremsfußhebel)	2	
44	136 994 03 35	Sprengring (für Gummiring)	2	
—	153 292 00 82	Gummiüberzug (für Fußhebel)	2	Sonderwunsch




Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	An- zahl	Bemerkungen
Fahrfußhebel				
1	135 300 00 16	Fahrfußhebel	1	bis Wagen 24 200 u. ab Wagen 27 201
—	135 300 09 16	Fahrfußhebel	1	ab Wagen 24 201 bis Wagen 27 200
2	153 300 00 82	Überzug (für Fahrfußhebel)	1	Sonderwunsch
3	136 997 00 81	Gummitülle (für Fahrfußhebel)	1	
4	136 301 00 18	Lager (für Fahrfußhebel)	2	
5	—	Scheibe 8,4 DIN 433	1	
6	—	Splint 1,5 x 15 DIN 94	1	
7	133 983 00 20	Rückdrehfeder (für Fahrfußhebel)	1	
—	136 300 02 25	Regulierhebel	1	bis Wagen 27 200
8	136 300 02 25	Regulierhebel	1	ab Wagen 27 201
9	138 990 00 17	Feststellschraube	1	
10	—	Sechskantmutter M 6 DIN 934-5	1	
—	—	Federling B-6 DIN 127	1	für Regulierhebel an Fahrfußhebel ab Wagen 27 201 bis Wagen 27 200

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	—	Sechskantschraube M 6 × 15 DIN 933-8	1	— für Regulierhebel an Fahrfußhebel an Wagen 21 50; an Wagen 27 20
11	—	Sechskantschraube M 6 × 15 DIN 933-8	4	} für Fahrfußhebel an Stirnwand
12	—	Federring B 6 DIN 127	4	
13	136 301 00 15	Regulierstange	1	
14	—	Kugelpfanne A 8 DIN 71 805	2	
15	—	Sechskantmutter M 5 DIN 934-5	2	
16	136 300 15 30	Starterzug	1	
17	136 302 07 01	Knopf elfenbein	1	
18	136 302 00 06	Drahtspirale 880 mm lang	1	
19	136 300 17 30	Drahtzug	1	
20	—	Sechskantmutter M 4 DIN 934-5 (für Zugstange in Führungs- schraube)	1	
21	136 997 06 81	Gummitülle (für Führungsschraube)	1	
22	136 990 52 40	Beilegscheibe (für Gummitülle)	1	

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
23	136 997 03 82	Gummischlauch 5 × 6 × 40	1	
24	000 990 07 51	Sechskantmutter (für Starterzug an Schalttafel)	1	




Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
		Rahmen		
—	136 310 21 01	Rahmen Spurweite 1342 mm (für Wagen mit Hebelstoßdämpfer und Kofferklappe)	1	bis Wagen 25 073
1	136 310 19 01	Rahmen Spurweite 1342 mm (für Wagen mit Teleskopstoßdämpfer und Kofferklappe)	1	ab Wagen 25 074
		Anhängervorrichtung		
—	136 310 11 61	Anhängervorrichtung	1	Sonderwunsch
—	136 990 27 40	Scheibe 2 mm	n.B.	zwischen Anhängervorrichtung und Rahmenverlängerung
—	136 990 28 40	Scheibe 3 mm	n.B.	
—	—	Sechskantschraube M 10 × 70 A DIN 931-8 (für Anhängervorrichtung an Rahmen hinten)	2	
—	—	Sechskantschraube M 10 × 25 A DIN 931-8 (für Anhängervorrichtung an Rahmen vorn)	2	
—	—	Federling B 10 DIN 127	4	
—	—	Sechskantmutter (M 10 DIN 934-5)	4	




Bild Nr.	Teilnummer	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkungen
Vorderfedern				
1	136 320 39 02	Vorderfeder unten mit Gewindefederbüchse	1	
2	136 320 41 02	Vorderfeder oben mit Gewindefederbüchse	1	
3	136 320 10 94	Federblatt mit Sicherheitsbügel und Gewindefederbüchse	2	
4	136 321 00 50	Gewindefederbüchse	4	
5	136 322 00 24	Sicherungsplatte	2	für Verbindung Vorderfeder-Mitte
6	—	Federschraube A M 10x60 Kr 4155	2	
7	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934-5	2	
—	136 322 00 30	Gewindefederbolzen	4	bis Wagen 25 073 (Vordersche-Nr. 28 778)
8	136 322 08 30	Federbolzen oben (für Vorderfeder an Federträger oben)	2	ab Vordersche-Nr. 28 779-29 913
—	136 322 10 30	Federbolzen oben (für Vorderfeder an Federträger oben)	2	ab Vordersche-Nr. 29 014
9	153 997 01 45	Dichtring (für Gewindefederbolzen)	8	
—	136 320 00 62	Lasche (für Vorderfeder)	2	bis Wagen 25 073 (Vordersche-Nr. 28 778)

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	—	Scheibe 10,5 DIN 125	4	für Vorderfeder an Federträger bis Vorderachs-Nr. 28 778
—	—	Kronenmutter M 10×1 DIN 937-6	4	
—	—	Splint 2×22 DIN 94	4	
—	136 322 00 31	Anschlagscheibe (für Federbolzen unten)	2	für Vorderfeder an Federträger oben ab Vorderachs-Nr. 28 779
11	—	Scheibe 13 DIN 125	2	
12	—	Kronenmutter M 12×1,5 DIN 937-5	2	
—	136 990 01 55	Kronenmutter M 12×1	2	ab Vorderachs-Nr. 28 779-28 913
13	—	Splint 3×25 DIN 94	2	
14	136 322 07 30	Federbolzen unten	2	
—	136 322 09 30	Federbolzen unten	2	ab Vorderachs-Nr. 28 914
15	136 323 03 16	Lasche vorn	2	
16	136 323 04 16	Lasche hinten	2	
—	—	Scheibe 13 DIN 125	2	für Vorderfeder an Federträger unten ab Vorderachs-Nr. 28 779-28 913
18	—	Kronenmutter M 12×1,5 DIN 937-5	2	
—	136 990 01 55	Kronenmutter M 12×1	2	
19	—	Splint 3×25 DIN 94	2	ab Vorderachs-Nr. 28 914

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
Stoßdämpfer vorn				
—	136 320 00 30	Stoßdämpfer vorn links	1	bis Wagen 28 073 (Vorderachs-Nr. 28 778)
—	136 320 01 30	Stoßdämpfer vorn rechts	1	bis Wagen 28 073 (Vorderachs-Nr. 28 778)
—	136 320 00 33	Stoßdämpferhebel vorn	2	bis Wagen 28 073 (Vorderachs-Nr. 28 778)
—	136 323 01 74	Bundbolzen	2	bis Wagen 28 073 (Vorderachs-Nr. 28 778)
—	—	Sechskantschraube M 10×55 DIN 931-8	2	für Stoßdämpferhebel an Stoßdämpferwelle
—	—	Federring B 10 DIN 127	2	
—	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934-6	2	
—	—	Verschlußschraube A M 18×1,5 DIN 7604	2	für Stoßdämpfergehäuse-Oberteil
—	—	Dichtring D 18×22 DIN 7603	2	
—	—	Federring B 10 DIN 127	4	für Stoßdämpferbefestigung
—	—	Sechskantschraube M 10×60 A DIN 931-8	4	
—	136 320 01 32	Verbindungstange (für Stoßdämpfer vorn)	2	bis Wagen 28 073 (Vorderachs-Nr. 28 778)

Tafel 17

Federn und Aufhängung

Gruppe 32

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	136 908 00 10	Gummilager (für Verbindungsstange)	4	bis Wagen 25 673 (Vordersch-Nr. 28 778)
—	136 994 00 12	Sicherungsblech (für Verbindungsstange)	2	
—	—	Sechskantmutter M 10×1 DIN 934-6	2	
—	—	Paßschraube M 10×1×35 g = 8 g (für Verbindungsstange an Lasche)	2	
—	—	Federring B 10 DIN 127	2	
—	—	Sechskantmutter M 10×1 DIN 934-6	2	
X 20	000 323 06 00	Stoßdämpfer vorn	2	ab Wagen 25 674 (Vordersch-Nr. 28 779)
—	000 323 02 85	Gummihülse	2	
—	000 323 02 53	Gelenkbüchse	2	
—	000 323 02 85	Gummihülse	2	
—	000 323 02 53	Gelenkbüchse	2	
21	136 990 01 02	Sechskantschraube oben	2	
22	—	Scheibe 13 DIN 125	2	für vorderen Stoß- dämpfer oben an Aufhänge- bock an Bahnen
23	—	Kronenmutter M 12×1,5 DIN 937-5	2	
24	—	Splint 3×25 DIN 94	2	
25	136 990 02 02	Sechskantschraube unten	2	für vorderen Stoß- dämpfer unten an Lasche
26	136 991 05 40	Abstandhülse	2	
27	136 990 88 40	Scheibe	4	

Tafel 17

Federn und Aufhängung

Gruppe 32

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
26	—	Kronenmutter M 12×1,5 DIN 937-5	2	für vorderen Stoß- dämpfer unten an Lasche
29	—	Splint 3×25 DIN 94	2	




Bild-Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
Hinterfedern				
1	136 324 15 04	Hinterfeder P max 855 kg	2	Bm.: 000
—	136 324 16 04	Hinterfeder P max 955 kg	2	Bm.: 004
2	136 325 00 64	Beilage 4 mm	n.B.	wahlweise nach Bedarf für Hinterfeder an Tragrohr
—	136 325 01 84	Beilage 2 mm	n.B.	
4	136 325 05 25	Federklammer (für Hinterfeder an Tragrohr)	2	
5	136 325 00 52	Ausgleichscheibe 4 mm	n.B.	für Hinterfederklammer unten
6	136 325 01 52	Ausgleichscheibe 2 mm	n.B.	
7	—	Federring B 14 DIN 127	2	
—	136 325 04 31	Anschlagstück (15 mm hoch) (für Hinterfeder an Tragrohr)	2	bis Wagen 25 073 (Hinterachse-Nr. 28 804)
8	136 325 03 31	Anschlagstück (für Hinterachse mit Teleskopstoßdämpfer)	2	ab Wagen 25 074 (Hinterachse-Nr. 28 805)
9	136 325 00 84	Beilage 4 mm stark (für Hinterfeder an Rahmen)	2	Bm.: 060
—	136 325 02 84	Beilage 11 mm stark (für Hinterfeder an Rahmen)	2	Bm.: 064
10	136 320 05 65	Federklammer oben	2	
11	—	Federring B 14 DIN 127	2	

Tafel 18

Federn und Aufhängung

Gruppe 32

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	An- zahl	Bemerkungen	
12	—	Sechskantschraube M 14×70 DIN 931-8	2	Bm.: 060 f. Federklammer oben an Rahmen	
—	—	Sechskantschraube M 14×80 DIN 931-8	2		Bm.: 064
13	136 325 01 44	Gummipuffer (für Hinterfederanschlag oben)	2		
14	136 991 00 40	Abstandrohr (für Gummipuffer an Hinterfeder)	2		
15	—	Sechskantschraube M 10×50 DIN 931-8	2	für Gummipuffer an Halter	
16	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934-5	2		
Stoßdämpfer hinten					
—	136 320 00 31	Stoßdämpfer hinten rechts (mit gekrümmtem Hebel)	1	bis Wagen 25 073 (Hinterachs- Nr. 28 804)	
—	136 320 01 31	Stoßdämpfer hinten links (mit gekrümmtem Hebel)	1		
—	136 320 01 33	Stoßdämpferhebel hinten (gekröpft)	2		
—	136 323 01 74	Bundbolzen	2		
—	—	Sechskantschraube M 10×55 A DIN 931-8	2		
—	—	Federring B 10 DIN 127	2		
—	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934-6	2	für Stoß- dämpfer- hebel an Stoß- dämpfer- welle	

Tafel 18

Federn und Aufhängung

Gruppe 32

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
17	000 323 00 00	Stoßdämpfer hinten	2	ab Wagen 25 074 (Hinterachs- Nr. 58 805)
—	000 323 02 85	Gummilöse	2	
—	000 323 02 53	Gelenkbüchse	2	
18	136 320 02 25	Fangband (für Hinterachse)	2	
19	153 325 01 44	Gummipuffer (für Fangband)	2	
—	—	Sechskantschraube M 12×92 DIN 931-8	4	ab Wagen 25 074 (Hinterachs- Nr. 58 805)
20	—	Sechskantschraube M 12×95 DIN 931-8	2	
21	—	Federring B 12 DIN 247	2	für Fangband an Rahmen
22	—	Sechskantmutter M 12 DIN 934-5	2	
—	136 990 07 40	Belegscheibe 4,5 mm	4	bis Wagen 25 073
—	136 326 00 73	Sicherungsblech (für Stoßdämpfer hinten)	2	
—	136 326 00 74	Bundbolzen (für Stoßdämpferstangenbefestigung in Hinterachsrohr)	2	
—	—	Federring B 12 DIN 127	2	für Bund- bolzen an Hinterachs- rohr
—	—	Sechskantmutter M 12 DIN 934-6	2	

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
23	136 326 07 74	Bolzen (für hintere Stoßdämpferbefestigung unten)	2	ab Wagen 25 073 (Hinterachs-Nr. 28 805)
24	136 991 33 40	Abstandhülse (zwischen Tragrahr und Stoßdämpfer)	2	
25	136 990 88 40	Scheibe	4	
26	—	Kronenmutter M 12×1,5—DIN 937-5	2	ab Wagen 25 073
27	—	Splint 3×20—DIN 94	2	
28	136 991 34 40	Abstandhülse (zwischen Rahmen und Stoßdämpfer)	2	
29	136 990 88 40	Scheibe	4	
30	—	Kronenmutter M 12×1,5—DIN 937-5	2	ab Wagen 25 073
31	—	Splint 3×20—DIN 94	2	
—	136 325 00 32	Stoßdämpferstange hinten	2	bis Wagen 25 073 (Hinterachs-Nr. 28 804)
—	136 988 00 10	Gummilager	4	

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	136 994 00 12	Sicherungsblech (für Stoßdämpferstange)	4	bis Wagen 25 073 (Hinterachs-Nr. 28 804)
—	—	Sechskantmutter M 10×1—DIN 934-6 (für Stoßstange an Bundbolzen und Stoßdämpferhebel)	4	




Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
		Vorderachse		
—	136 330 11 00	Vorderachse mit weicher Vordorfeder, Vorderradnabe, Bremsen 40 mm breit und Spurstangen (für Hebelstoßdämpfer)	1	ab Wagen 25 851 bis 25 073 (ab Vorderachse-Nr. 26 915—28 778)
1	136 330 13 00	Vorderachse mit weicher Vordorfeder, Vorderradnabe, Bremsen 40 mm breit und Spurstangen (für Teleskopstoßdämpfer)	1	ab Wagen 25 074 (ab Vorderachse-Nr. 28 779)
—	136 330 27 20	Achsschenkel links	1	bis Wagen 25 073 (ab Vorderachse-Nr. 28 778)
—	136 330 28 20	Achsschenkel rechts	1	
—	181 332 01 60	Staubdeckel unten (am Achsschenkel oben)	2	
—	136 332 12 48	Büchse (für Achsschenkel oben)	2	
—	136 332 12 49	Büchse (für Achsschenkel unten)	2	
2	136 330 35 20	Achsschenkel links	1	ab Wagen 25 074 (Vorderachse-Nr. 28 779)
3	136 330 36 20	Achsschenkel rechts	1	
4	181 332 01 60	Staubdeckel unten (für Achsschenkel oben)	2	
5	136 332 12 48	Büchse (für Achsschenkel oben)	2	
6	136 332 12 49	Büchse (für Achsschenkel unten)	2	

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
7	136 330 04 19	Achsschenkelbolzen 20 mm $\varnothing$	2	wahlweise
—	136 330 05 19	Achsschenkelbolzen 20 mm $\varnothing$	2	
—	136 997 00 45	Dichtring (für Achsschenkelbolzen unten)	2	
8	—	Abdichtring B 35×47×7 DIN 6603	2	ab Wagen 25 074
—	136 332 00 60	Staubdeckel (für Dichtring unten)	2	bis Wagen 25 073
9	181 332 00 60	Staubdeckel (für Dichtring unten)	2	ab Wagen 25 074
10	136 332 00 52	Ausgleichscheibe 2,3 mm stark	2	wahlweise für Achsschenkelbolzen an Achsschenkel unten
—	136 332 01 52	Ausgleichscheibe 2,5 mm stark	2	
—	136 332 02 52	Ausgleichscheibe 2,7 mm stark	2	
—	136 332 06 52	Ausgleichscheibe 1,7 mm stark	2	
—	136 332 09 52	Ausgleichscheibe 1,9 mm stark	2	
—	136 332 10 52	Ausgleichscheibe 2,1 mm stark	2	
11	136 322 08 10	Federträger unten	2	
12	136 332 08 60	Staubring	2	ab Wagen 25 074
13	136 994 00 09	Sicherung	2	für Federträger an Achsschenkel unten
14	—	Sechskantmutter M 14×1,5 DIN 934-6	6	

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	An- zahl	Bemerkungen
15	136 330 00 55	Druckscheibe (für Achsschenkel oben)	4	
—	136 332 02 60	Staubdeckel oben (für Achsschenkel oben)	2	bis Wagen 25 073
17	136 322 08 10	Federträger oben	2	
18	181 332 03 60	Staubdeckel oben (für Achsschenkel oben)	2	ab Wagen 25 074
19	—	Abdichtring B 38×50×7 DIN 6603	2	
20	136 994 00 09	Sicherungsscheibe (für Achsschenkelbolzen)	2	
21	—	Sechskantmutter M 14×1,5 DIN 934-6	2	
22	183 997 03 40	Dichtring (für Ölverteilerstück an Achsschenkel oben)	4	
—	136 573 00 20	Ölverteilerstück (für Zentralschmierung)	2	bis Wagen 25 073
23	136 573 03 20	Ölverteilerstück (für Zentralschmierung)	2	ab Wagen 25 074
24	—	Kronenmutter M 10×1 DIN 937-6	2	für Ölverteilerstück an Achsschenkel oben
25	—	Splint 2×22 DIN 94	2	
Vorderradnabe				
26	181 330 03 25	Vorderradnabe	2	
27	136 401 00 71	Radbefestigungsbolzen	10	

Tafel 19

Vorderachse

Gruppe 33

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
28	—	Rollenlager 6308 DIN 625 (am Achsschenkel innen)	2	
29	181 334 01 86	Gewinding M 75×1,5 (für Vorderradnabe innen)	2	
30	000 997 16 47	Abdichtung 45×60×7 (für Vorderachsschenkel innen)	2	
31	—	Gewindestift M 5×5 DIN 913-5 (zur Sicherung des Gewindinges)	2	
32	181 334 00 40	Abstandhülse	2	
33	—	Rollenlager 6304 DIN 125 (für Achsschenkel außen)	2	
34	181 334 02 62	Zwischenring (für Vorderachsschenkel)	2	
35	181 334 01 36	Scheibe (für Radnabe)	2	
36	153 334 00 73	Sicherungsblech (für Achsschenkelmutter)	2	
37	—	Sechskantmutter M 16×1,5 DIN 934-6 (für Vorderachsschenkel rechts)	1	
38	—	Sechskantmutter M 16×1,5 links DIN 934-6 (für Vorderachsschenkel links)	1	
—	—	Kontaktstift 4×14 DIN 1474 (für Achsschenkel)	2	Sonderwunsch für Radiomontage
39	181 334 01 25	Radkappe (für Vorderradnabe)	2	

Tafel 19

Vorderachse

Gruppe 33

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	183 330 01 57	Radkappe mit Kontaktfeder (für Vorderradnabe)	2	Sonderwunsch für Radiomontage
40	183 421 01 01	Bremstrommel (für Bremse 40 mm breit)	2	
—	183 421 04 01	Bremstrommel (für Bremse 40 mm breit)	2	Export





Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
Spurstange				
42	135 330 07 03	Spurstange rechts	1	
43	135 338 03 15	Spurstange rechts	1	
44	135 338 00 18	Spurstangenkopf (Linksgewinde)	1	
45	135 338 00 19	Spurstangenkopf (Rechtsgewinde)	1	
46	136 338 00 25	Kugelbolzen	2	
47	136 338 00 93	Druckfeder	2	
48	153 338 00 35	Verschlußstopfen M 28 x 1,5	2	
49	—	Splint 3 x 50 DIN 94	2	
50	136 570 00 20	Schmierrohr (für Spurstange rechts)	1	
51	136 338 01 63	Spannring	2	
52	136 094 01 15	Sicherungsblech	2	
53	—	Sechskantmutter M 16 x 1,5 DIN 934-5	1	
54	—	Sechskantmutter M 16 x 1,5 links DIN 934-6	1	
55	136 330 06 03	Spurstange links	1	
57	136 338 01 15	Spurstange links	1	
—	136 338 00 18	Spurstangenkopf (Linksgewinde)	1	siehe Bild Nr. 44
—	136 338 00 19	Spurstangenkopf (Rechtsgewinde)	1	siehe Bild Nr. 45

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	136 338 00 25	Kugelbolzen	2	siehe Bild Nr. 45
—	136 338 00 93	Druckleder	2	siehe Bild Nr. 47
—	153 338 00 35	Verschlußstopfen M 28 × 1,5	2	siehe Bild Nr. 48
—	—	Splint 3 × 50 DIN 94	2	siehe Bild Nr. 48
58	—	Schmierrohr 5 × 0,75 × 338 DIN 2391	1	
—	136 338 01 63	Spannring	2	siehe Bild Nr. 51
—	136 994 01 15	Sicherungsblech	2	siehe Bild Nr. 52
—	—	Sechskantmutter M 16 × 1,5 DIN 934-6	1	siehe Bild Nr. 53
—	—	Sechskantmutter M 16 × 1,5 links DIN 934-6	1	siehe Bild Nr. 54
59	136 338 00 57	Abdichtungsdeckel (für Kugelzapfen)	4	
60	136 338 00 97	Gummistulpe	4	
61	183 990 00 55	Kronenmutter M 12 × 1,5	4	
62	—	Splint 3 × 28 DIN 94	4	
65	136 322 00 25	Vorderfederbügel (für 60 mm Federbreite)	4	
66	136 322 00 76	Beilegtring (für Vorderfederbügel)	8	
67	136 542 01 40	Halter (für Tellerhorn)	1	

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
68	—	Sechskantmutter M 12 × 1,5 DIN 934-6	3	für Vorderfeder an Rahmen
69	—	Sechskantmutter M 12 × 1,5 DIN 934-6	3	
70	136 322 04 44	Gummipuffer (für Vorderfederanschlag oben)	2	
71	136 322 03 44	Gummipuffer (für Vorderfederanschlag unten)	2	



Bil. Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
Hinterachse				
—	136 350 10 00	Hinterachse mit Bremsseilzügen Bremsen 40 mm breit und Brems- trommeln (Spurweite 1342 mm) (Übersetzung 1 : 4,125) (für Hebelstoßdämpfer)	1	bis Wagen 25 073 (Hinterachse- Nr. 28 804)
1	136 350 14 00	Hinterachse mit Bremsseilzügen	1	ab Wagen 25 074 (Hinterachse- Nr. 28 805)
Hinterachsgehäuse				
2	136 350 00 20	Hinterachsgehäuse	1	
3	181 351 02 71	Paßschraube (für Deckelbefestigung)	8	
4	—	Sechskantschraube M 10×90 A DIN 931-8	2	
5	—	Sechskantschraube M 10×40 A DIN 931-8	4	
6	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934-5	6	
7	—	Sechskantschraube M 8×50 DIN 931-10	3	
—	—	Sechskantschraube M 8×70 DIN 931-10	1	
8	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5	4	
9	—	Sechskantschraube M 12×105 DIN 931-8	1	
10	—	Sechskantschraube M 12×55 A DIN 931-8	2	
11	—	Sechskantmutter M 12 DIN 934-5	3	
12	181 351 02 08	Hinterachsgehäusedeckel links	1	
14	181 351 03 08	Hinterachsgehäusedeckel rechts	1	

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
15	—	Kronenmutter M 12×1,5 DIN 935-5	8	1. Deckel an Hinterachshäuser
16	—	Splint 3×25 DIN 94	8	
17	—	Sechskantschraube M 8×25 DIN 931-8	8	
18	136 427 00 70	Stiftschraube (für Handbremsausgleichhebel)	1	
19	—	Verschlußschraube M 16×1,5 DIN 909-4 (für Ablauf an Hinterachshäuser)	1	
20	—	Verschlußschraube M 24×1,5 DIN 906-4 (für Öleinfüll und Ablauf an Hinterachshäuser)	2	
21	136 350 00 63	Olabweisblech (im Hinterachshäuser)	1	
22	136 994 00 15	Sicherungsblech	1	
23	—	Sechskantschraube M 8×15 DIN 933-8	1	
Ausgleichgetriebe				
26	136 353 06 01	Ausgleichgehäuse	1	
—	136 353 01 50	Büchse (im Ausgleichgetriebegehäuse)	2	zur Reparatur der Ausgleichgehäuse
27	183 353 00 62	Ausgleichscheibe 1,2 mm stark	2	
—	183 353 01 62	Ausgleichscheibe 1,3 mm stark	2	
—	183 353 02 62	Ausgleichscheibe 1,4 mm stark	2	
—	183 353 03 62	Ausgleichscheibe 1,5 mm stark	2	
—	183 353 04 62	Ausgleichscheibe 1,6 mm stark	2	
—	183 353 10 62	Ausgleichscheibe 1,0 mm stark	2	

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
28	136 353 04 15	Hinterachswellenrad 16 Zähne	2	
29	183 353 00 14	Ausgleichkegelrad 10 Zähne	2	
30	136 353 05 24	Kugelscheibe (zu den Ausgleichkegelrädern)	2	
31	136 353 01 21	Ausgleichradachse	1	
32	136 353 02 74	Sicherungsstift (zur Ausgleichradachse im Ausgleichgehäuse)	1	
33	136 350 05 39	Antriebskegelrad mit Tellerrad (Übersetzung 1:4,125)	1	
34	136 994 02 32	Sicherungsblech (zu den Befestigungsschrauben des Tellerrades)	4	
35	183 990 01 01	Sechskantschraube (zur Befestigung des Tellerrades an Ausgleichgehäuse)	8	
36	—	Kegelrollenlager 30 209 DIN 720 (für Ausgleichgehäuselagerung)	2	
37	136 353 00 25	Einstelmutter M 88×1,5 (für Ausgleichgehäuselagerung)	2	
38	136 353 00 73	Sicherungsblech links (für Sicherungslappen seitlich)	1	wahlweise nach Bedarf zur Einstelmutter links
—	136 353 01 73	Sicherungsblech links (für Sicherungslappen in der Mitte)	1	
39	136 353 03 73	Sicherungsblech rechts (für Sicherungslappen in der Mitte)	1	wahlweise nach Bedarf zur Einstelmutter rechts
—	136 353 04 73	Sicherungsblech rechts (für Sicherungslappen seitlich)	1	

Tafel 21

Hinterachse

Gruppe 35


Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
40	136 353 02 73	Sicherungsblech (für Befestigungsschraube)	2	für die Sicherungs- bleche zu den Aus- gleichgehäuse- Einstellmutter in Hinterachsgehäuse seitlich
41	—	Sechskantschraube M 8×12 DIN 933-8	4	
44	136 353 06 11	Lagerkörper (für Antriebskegelrad)	1	
45	136 350 00 49	Lagering mit Innenring	1	
46	183 991 00 60	Paßstift	1	
47	136 353 10 40	Abstandhülse (zwischen Ringzylinderlager und Schräglager)	1	
48	—	Ringschräglager 3306 X DIN 628	1	
49	136 353 03 48	Einstellmutter M 75×1,5 (im Lagerkörper)	1	
50	136 353 00 80	Abdichtring (für Einstellmutter)	1	
51	136 350 00 45	Dreiarmlansch (für Antriebskegelrad)	1	
52	136 353 00 90	Schutzring	1	
53	136 353 02 53	Hülse	1	
54	183 350 00 66	Nutmutter (für Antriebskegelrad)	1	
55	153 991 00 40	Rohrsicherung	1	
56	153 411 00 17	Zentrierkugel (auf dem Antriebskegelrad)	1	
57	—	Sg.-Ring 15×1 DIN 471	1	
58	136 353 09 52	Ausgleichscheibe 0,1 mm stark	n.B.	wahlweise nach Be- darf zwischen Lagerkörper und Hinterachsgehäuse
—	136 353 10 52	Ausgleichscheibe 0,2 mm stark	n.B.	

Tafel 21

Hinterachse

Gruppe 35

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	136 353 11 52	Ausgleichscheibe 0,5 mm stark	n.B.	
—	136 353 00 52	Ausgleichscheibe 1,2 mm stark	n.B.	
—	136 353 01 52	Ausgleichscheibe 1,3 mm stark	n.B.	
—	136 353 02 52	Ausgleichscheibe 1,4 mm stark	n.B.	
—	136 353 03 52	Ausgleichscheibe 1,5 mm stark	n.B.	wahlweise nach Bedarf zwi- schen Lagerkörper und Hinterachs- gehäuse
—	136 353 04 52	Ausgleichscheibe 1,6 mm stark	n.B.	
—	136 353 05 52	Ausgleichscheibe 1,7 mm stark	n.B.	
—	136 353 06 52	Ausgleichscheibe 1,8 mm stark	n.B.	
—	136 353 07 52	Ausgleichscheibe 1,9 mm stark	n.B.	
—	136 353 08 52	Ausgleichscheibe 2,0 mm stark	n.B.	
59	136 994 00 07	Sicherung (zur Einstellung im Lagerkörper)	1	
60	—	Federscheibe B 8 DIN 137	1	
61	—	Sechskantschraube M 8×22 DIN 931-8	6	für Lagerkörper an Hinterachsgehäuse
62	—	Federring B 8 DIN 127	5	
—	—	Scheibe 8,4 DIN 125	1	



BFI Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
		Hinterachsrohr		
—	136 350 21 10	Hinterachsrohr (für Spurweite 1342 mm) (für Hebelstoßdämpfer)	2	bis Wagen 26 573 (Hinterachs- Nr. 28 904)
—	136 357 00 50	Büchse	4	siehe Bild Nr. 2
—	—	Stiftschraube M 14×1,5×48 Kr 591	2	siehe Bild Nr. 3
—	—	Zylinderkerbstift 8×45 DIN 1473	2	siehe Bild Nr. 4
1	136 350 27 10	Hinterachsrohr (für Spurweite 1342 mm) (für Teleskopstoßdämpfer)	2	ab Wagen 26 574 (Hinterachs- Nr. 28 905)
2	136 357 00 50	Büchse	4	
3	—	Stiftschraube M 14×1,5×48 Kr 591	2	
4	—	Zylinderkerbstift 8×45 DIN 1473	2	
—	136 351 00 91	Gummimanschette 52 Ø (zwischen Hinterachsgehäuse und Hinterachsrohr)	2	
—	136 350 00 37	Gummimanschette geteilt 52 Ø	2	
—	000 351 01 91	Gummimanschette	2	
—	—	Sechskantschraube M 4×20 DIN 931-8	5	
—	—	Sechskantmutter M 4 DIN 934-5	5	

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
6	000 989 02 83	Schlauchbinder S 9	4	
7	000 989 00 82	Schlauchband 9x0,4	n.B.	bei Bestellung Länge angeben
Hinterachswelle				
8	136 350 21 10	Hinterachswelle (für Spurweite 1342 mm)	2	
9	136 401 00 71	Radbefestigungsbolzen	10	
10	136 350 00 26	Kreuzgelenk	2	
11	136 357 00 10	Kreuzgelenkgabel innen	2	
12	136 357 00 11	Kreuzgelenkgabel außen	2	
13	136 357 48 50	Büchse (zu den Kreuzgelenktringen)	8	
14	136 350 00 12	Kreuzgelenkring	2	
15	—	Zylinderstift 8 h 8x14 DIN 7	4	
16	153 990 00 01	Sechskantschraube M 8	8	
17	136 357 00 73	Sicherung (zu den Sechskantschrauben der Kreuzgelenkringe)	8	
—	136 357 49 50	Büchse (zu den Kreuzgelenktringen)	8	Rep.-Ausführung: Bohrung 0,2 mm enger
—	136 357 52 50	Büchse (zu den Kreuzgelenktringen)	8	Rep.-Ausführung: Bohrung 0,4 mm enger

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
13	—	Ringrielenlager 6206 C 3 DIN 625	2	
18	153 357 00 73	Sicherung (zu den Nutmütern auf den Hinterachswellen)	2	
20	153 357 00 26	Nutmutter (zu den Hinterachswellen)	2	
21	136 993 04 01	Druckfeder (zwischen den Hinterachswellen und Kreuzgelenken)	2	
22	136 357 64 50	Bundbüchse, Bundstärke 4,0 mm (auf den Hinterachsrohrlagerzapfen)	4	
23	183 421 01 01	Bremstrommel (für Bremse 40 mm breit)	2	
—	183 421 04 01	Bremstrommel (für Bremse 40 mm breit)	2	Export
Entlüftung				
24	136 350 01 90	Entlüfter (im linken Hinterachsgehäusedeckel)	1	
25	153 350 00 91	Sieb (für Entlüfter)	1	
26	153 351 00 68	Kappe (für Entlüfter)	1	

Tafel 22

Hinterachse

Gruppe 35

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
27	—	Federring B 6 DIN 127	1	
28	—	Sechskantschraube M 6×10 DIN 933-8 g	1	
—	136 326 00 74	Bundbolzen (für Stoßdämpferstangenbefestigung im Hinterachsrohr)	2	bis Wagen 25 073
—	—	Federring B 12 DIN 127 (für Bundbolzen an Hinterachsrohr)	2	
—	—	Sechskantmutter M 12 DIN 934-5 (für Bundbolzen an Hinterachsrohr)	2	
Hinterachsaufhängung vorn				
29	136 351 05 74	Bolzen	2	
30	136 351 04 45	Unterlegscheibe unten	2	
31	136 351 06 53	Abstandhülse	2	
32	136 351 00 44	Gummiring	4	
33	136 351 00 45	Unterlegscheibe oben	2	
34	—	Kronenmutter M 16×1,5 DIN 937-8	2	für Hinterachsaufhängung vorn
35	—	Splint 4×35 DIN 94	2	

Tafel 22

Hinterachse

Gruppe 35

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
Hinterachsaufhängung hinten				
36	136 351 01 74	Bolzen	1	
37	136 351 05 45	Unterlegscheibe oben	1	
38	136 351 06 53	Abstandhülse	1	
39	136 351 01 44	Gummiring	2	
40	136 351 02 45	Unterlegscheibe	1	für Hinterachsaufhängung hinten
41	—	Kronenmutter M 22×1,5 DIN 937-8	1	
42	—	Splint 5×40 DIN 94	1	





Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
Räder und Bereifung				
1	135 400 15 02	Scheibenrad mit Tiefbettfelge 3,50 D x 16 (für Bereifung 5,50-16 bis 6,00-16) (Kronprinz)	5	wahlweise
	135 400 16 02	Scheibenrad mit Tiefbettfelge 3,50 D x 16 (für Bereifung 5,50-16 bis 6,00-16) (Südrad)	5	
2	136 400 03 26	Raddeckeltragring (für Scheibenrad 135 400 15 02 bzw. 135 400 16 02)	5	
3	153 401 00 27	Blattfeder	15	
	—	Halbrundniet 3 x 6 DIN 660	30	
	—	Halbrundniet 3 x 10 DIN 660 (für Tragring an Scheibenrad)	30	
4	135 401 00 94	Ausgleichsgewicht (zu den Scheibenrädern)	n.B.	
5	—	Federring B 8 DIN 127	8	1. Ausgleichsgewicht an Scheibenrad
6	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5	8	
7	136 401 00 25	Raddeckel verchromt	5	Bm.: 060 Bm.: 064
8	—	Kugelmutter A 14 DIN 74 361	4	
9	—	Ersatzrad-Sicherung	23	
10	000 403 00 88	Ersatzradhülse lackiert (Farbe nach Bestellung)	1	Bm.: 060
11	135 400 12 20	Ersatzradhülse grundiert	1	
12	135 400 00 26	Raddeckeltragring	1	
13	153 401 00 27	Blattfeder	3	
14	135 400 00 21	Zierring	1	
15	—	Sechskantmutter M 3 DIN 934	19	
16	—	Federring B 3 DIN 127	19	
17	135 403 00 80	Gummiabdichtung 2300 mm lang (niederes Profil)	1	



St.Nr.	Teilenummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
Gelenkwelle				
1	135 410 14 01	Gelenkwelle mit Gelenkscheiben	1	
2	181 410 00 32	Zentrierhülse (auf der Gelenkwelle vorn)	1	
3	—	Verschlußdeckel 18 DIN 442	1	
4	153 597 04 82	Gummimanschette (auf der Gelenkwelle)	1	
5	135 410 01 30	Zentrierstern	1	
6	—	Verschlußdeckel 25 DIN 442	1	
7	181 411 00 15	Gelenkscheibe hinten	1	
8	136 411 01 71	Paßschraube M 10	3	
9	135 411 03 52	Beilagscheibe 24×12,5×3	3	
10	—	Scheibe 10,5 DIN 125	3	für Zentrierstern und Gelenkscheibe an Gelenkwellen- flansch hinten
11	—	Kronenmutter M 10 DIN 937-5	3	
12	—	Splint 2×22 DIN 94	3	
13	181 411 00 15	Gelenkscheibe vorn	1	
14	136 411 01 71	Paßschraube M 10	3	
15	136 411 03 52	Beilagscheibe 24×12,5×3	3	für Gelenkscheibe an Gelenkwelle auf der Getriebeseite
16	—	Scheibe 10,5 DIN 125	3	
17	—	Kronenmutter M 10 DIN 937	3	
18	—	Splint 2×22 DIN 94	3	
19	136 411 00 80	Dichtring (für Gelenkwelle an Getriebe)	1	
20	136 411 01 71	Paßschraube M 10	3	
21	136 411 03 52	Beilagscheibe 24×12,5×3	6	für Gelenkwelle an Getriebe-Flansch
22	—	Kronenmutter M 10 DIN 937-5	3	
23	—	Splint 2×22 DIN 94	3	
24	136 411 00 80	Dichtring (für Gelenkwelle an Dreiarmsflansch- Hinterachse)	1	
25	136 411 01 71	Paßschraube M 10	3	
26	135 411 03 52	Beilagscheibe 24×12,5×3	6	für Gelenkwelle an Hinterachse-Flansch
27	—	Kronenmutter M 10 DIN 937-5	3	
28	—	Splint 2×22 DIN 94	3	




Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
Bremsträgerplatte vorn				
1	183 420 04 16	Bremsträgerplatte vorn links (für Bremse 40 mm breit)	1	
2	183 420 02 82	Bolzen (für Bremsnachstellung)	2	
3	153 990 18 40	Scheibe (für Druckfeder)	2	
4	136 421 01 90	Druckfeder (für Bremsnachstellung)	2	
5	183 420 05 16	Bremsträgerplatte vorn rechts (für Bremse 40 mm breit)	1	
6	183 420 02 82	Bolzen (für Bremsnachstellung)	2	
7	153 990 18 40	Scheibe (für Druckfeder)	2	
8	136 421 01 90	Druckfeder (für Bremsnachstellung)	2	
9	—	Halbrundniet 8×18 DIN 660 (für Bremsträgerplatte an Achs- schenkel links und rechts)	8	
Bremsbacken				
10	183 420 07 20	Bremsbacken mit Belag (für Vorderradbremse 40 mm breit)	4	
11	183 421 00 10	Bremsbelag	4	
12	183 955 00 95	Rohrniet	32	

Tafel 25

Bremsen

Gruppe 42

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	An- zahl	Bemerkungen
13	136 990 01 48	Federscheibe (für Bremsbackenaufhängung)	2	
14	—	Sg.-Ring 16×1 DIN 471	2	
15	—	Scheibe 8,4 DIN 125	4	} wahlweise für Bremsbacken an Nachstoßbolzen an der Bremsträger- platte
—	—	Scheibe 8,4 DIN 433	4	
16	—	Splint 3×15 DIN 94	4	
17	136 421 00 92	Rückzugfeder (für Bremsbacken vorn)	2	
Radbremszylinder vorn				
18	000 420 09 18	Radbremszylinder 25,4 $\varnothing$ (für Vorderradbremse)	2	
19	000 421 04 90	Druckfeder	2	
20	000 421 00 76	Federteller	2	
21	000 421 00 86	Dichtmanschette	4	
22	000 421 00 83	Kolben	4	
23	000 421 04 88	Druckstift	4	
25	000 420 01 56	Entlüftungsventil	2	
—	000 421 08 87	Gummikappe (für Entlüftungsventil)	2	
26	—	Dichtring A 14×20 DIN 7603 Weichisen	2	

Tafel 25

Bremsen

Gruppe 42

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
29	—	Dichtring A 16×20 DIN 7603 Weichisen	2	
30	000 428 02 26	Hohlachraube	2	
27	136 428 01 30	Anschlußstück (für Bremsleitung an Radbrems- zylinder vorn)	2	bis Wagen 25 973
—	183 428 00 30	Anschlußstück (für Bremsleitung an Radbrems- zylinder vorn-links)	1	ab Wagen 25 674
—	183 428 01 30	Anschlußstück (für Bremsleitung an Radbrems- zylinder vorn-rechts)	1	
31	183 423 00 61	Beilage 3,0 mm stark	2	wahlweise nach Bedarf für Rad- bremszylinder an Bremsträger- platte vorn
—	183 423 01 61	Beilage 2,0 mm stark	2	
—	183 423 02 61	Beilage 1,5 mm stark	2	
32	—	Federring B 8 DIN 127	4	für Radbrems- zylinder an Bremsträger- platte
33	—	Sechskantschraube M 8 × 16 DIN 933-9	4	




Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
Bremsträgerplatte hinten				
1	183 420 08 17	Bremsträgerplatte (für Hinterradbremse links) (für Bremse 40 mm breit) (Spurweite 1342 mm)	1	
2	—	Halbrundniet 6×13 DIN 660	4	
3	183 420 00 82	Bolzen (für Bremsnachstellung hinten)	1	
4	183 420 01 82	Bolzen (für Bremsnachstellung vorn)	1	
5	153 990 18 40	Schleife (zwischen Druckfeder und Brems- trägerplatte)	2	
6	136 421 01 90	Druckfeder (für Nachstellbolzen)	2	
7	183 423 02 74	Führungsbolzen (für Bremsbacken)	1	
8	—	Federring B 10 DIN 127	1	für Führungsbolzen an Bremsträger- platte
9	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934-5	1	
12	183 420 09 17	Bremsträgerplatte (für Hinterradbremse rechts) (für Bremse 40 mm breit) (Spurweite 1342 mm)	1	
13	—	Halbrundniet 6×13 DIN 660	4	

Tafel 26

Bremsen

Gruppe 42

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
14	183 420 00 82	Bolzen (für Bremsnachstellung hinten)	1	
15	183 420 01 82	Bolzen (für Bremsnachstellung vorn)	1	
16	153 990 18 40	Scheibe (zwischen Druckfeder und Brems- trägerplatte)	2	
17	136 421 01 90	Druckfeder (für Nachstellbolzen)	2	
18	183 423 02 74	Führungsbolzen (für Bremsbacken)	1	
19	—	Federling B 10 DIN 127	1	für Führungsbolzen an Bremsträger- platte
20	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934-5	1	
Bremsbacken				
24	183 420 09 20	Bremsbacke mit Belag (für Hinterradbremse 40 mm breit, vorn)	2	
25	183 421 00 10	Bremsbelag	4	
26	183 995 00 95	Rohrniel	16	
27	183 420 07 20	Bremsbacke mit Belag (für Hinterradbremse hinten 40 mm breit)	2	
28	183 421 00 10	Bremsbelag	4	
29	183 995 00 95	Rohrniel	16	

Tafel 26

Bremsen

Gruppe 42

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
Bremshebel				
34	183 420 02 42	Bremshebel links	1	
35	183 420 03 42	Bremshebel rechts	1	
36	183 423 03 74	Bolzen (für Bremshebel an Hinterradbrem- backen)	2	
37	—	Scheibe 5,4 DIN 125	2	wahlweise für Bremshebel an Hinterrad- bremsbacken
—	—	Scheibe 8,4 DIN 433	2	
38	—	Splint 3×15 DIN 94	2	
39	136 990 01 48	Federscheibe (für Bremsbacken an Aufhänge- bolzen)	2	
40	—	Sg.-Ring 16×1 DIN 471 (für Bremsbacken an Aufhänge- bolzen)	2	
41	—	Scheibe 3,4 DIN 125	2	wahlweise für Bremsbacke an Nachstellbolzen
—	—	Scheibe 8,4 DIN 433	2	
42	—	Splint 3×15 DIN 94	2	
43	—	Scheibe 8,4 DIN 125	2	wahlweise für Führungsbolzen an Bremsbacke
—	—	Scheibe 8,4 DIN 433	2	
44	—	Splint 3×15 DIN 94	2	

Tafel 26

Bremsen

Gruppe 4


Stk Nr.	Teilnummer	Benennung	An- zahl	Bemerkungen
45	136 421 00 92	Rückzugfeder (für Bremsbacke) (Oldruckbremse)	2	
46	136 423 00 92	Rückzugfeder (für Bremsbacken) (Handbremse)	2	
47	000 997 00 47	Abdichtring 48×65×14	2	
48	153 423 00 79	Dichtung	2	
49	181 357 00 71	Paßschraube	12	für Bremslager- platte an Tragrohr
50	—	Federring B 8 DIN 127	12	
51	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5	12	
Radbremsszylinder hinten				
55	000 420 10 18	Radbremsszylinder 22,2 mm (für Hinterradbremse)	2	
56	000 420 00 72	Halter	4	
57	000 423 01 93	Druckfeder	2	
58	000 423 02 85	Dichtmanschette	4	
59	000 423 02 83	Kolben	4	
60	000 421 00 87	Schutzkappe	4	
61	000 421 04 88	Druckstift	4	

Tafel 26

Bremsen

Gruppe 42

Stk Nr.	Teilnummer	Benennung	An- zahl	Bemerkungen
62	000 420 01 55	Entlüftungsventil	2	
—	000 421 08 87	Gummikappe	2	
63	—	Dichtring A 14×20 DIN 7603 Weicheisen	2	
65	—	Dichtring A 16×20 DIN 7603 Weicheisen	2	
66	000 426 02 26	Hohlachse (für 16 mm Bohrung)	2	
64	000 428 02 30	Ringstutzen (für Anschluß der Bremsleitung)	2	
68	—	Federring B 8 DIN 127	4	für Radbreme- zylinder an Bremsträger- platte
69	—	Sechskantschraube M 8×15 DIN 933-8	4	



DA NR.	Teilnummer	Benennung	An- zahl	Bemerkungen
		Hauptbremszylinder		
1	000 430 03 01	Hauptbremszylinder 25,4 $\varnothing$ mit Druckstange, Gummimanschette, Brems-Lichtschalter u. Anschlußteile	1	
2	000 431 12 83	Kolben (für Hauptbremszylinder)	1	
3	000 431 09 85	Füllscheibe (für Kolben)	1	
4	000 431 16 86	Ringmanschette	1	
5	000 990 01 40	Anschlagscheibe	1	
6	000 994 01 35	Sprengring	1	
7	000 431 15 86	Topfmanschette	1	
8	000 431 08 89	Federteller	1	
9	000 431 18 93	Druckfeder	1	
10	000 430 00 81	Gummiventil	1	
11	000 431 07 60	Dichtscheibe	1	
12	000 997 10 40	Dichtung	1	
13	000 431 04 75	Anschlußstück	1	
14	—	Dichtring A 14 $\times$ 20 DIN 7803 Weichisen	1	
15	000 428 06 24	Verteilerringstutzen	1	
16	—	Dichtring A 16 $\times$ 20 DIN 7803 Weichisen	1	

Tafel 27

Bremsen

Gruppe 40

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
17	000 428 02 26	Hohlschraube (f. Verteiler an Hauptbremszylinder)	1	
18	000 545 05 09	Stopplichtschalter	1	s. auch Gruppe 54
19	000 431 00 87	Schutzkappe	1	
20	000 431 00 91	Spannring (für Schutzkappe an Hauptbremszylinder)	1	
21	000 431 01 97	Spannring (für Schutzkappe an Druckstange)	1	
22	000 430 00 92	Druckstange	1	
23	000 431 02 50	Dichtring (für Behälterverschraubung)	1	
24	000 431 07 53	Behälterverschraubung	1	
25	—	Sechskantmutter M 12×1,5 DIN 934-5 (für Spannschloßmutter an Druckstange)	1	
26	136 292 00 33	Spannschloßmutter (für Druckstange)	1	
27	—	Sechskantmutter M 12 links DIN 934-6 (für Spannschloßmutter an Druckstange)	1	
28	136 292 00 32	Druckstange (für Hauptbremszylinder)	1	
29	—	Sechskantschraube M 8×25 DIN 931-8	3	
30	—	Federring B 8 DIN 127	3	für Hauptbremszylinder an Rahmen
31	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5	3	

Tafel 27

Bremsen

Gruppe 42

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
Bremsöleleitungen				
32	136 420 00 28	Bremsöleleitung (vom Hauptbremszylinder zum Vorderrad links)	1	bis Wagen 25 073
33	000 428 00 72	Rohrverschraubung EM 12×1 DIN 74 230	2	
—	136 420 03 26	Bremsöleleitung (vom Hauptbremszylinder zum Vorderrad links)	1	ab Wagen 25 074
—	000 428 00 72	Rohrverschraubung EM 12×1 DIN 74 230	2	siehe Bild Nr. 33
34	000 428 00 73	Bremschlauchhalter	1	
35	000 428 09 35	Bremschlauch 390 mm lang (von Bremsöleleitung zum Vorderradbremsszylinder links)	1	
36	136 420 00 29	Bremsöleleitung (vom Hauptbremszylinder zum Vorderrad rechts)	1	bis Wagen 25 073
37	000 428 00 72	Rohrverschraubung EM 12×1 DIN 74 230	2	
—	136 420 03 29	Bremsöleleitung (vom Hauptbremszylinder zum Vorderrad rechts)	1	ab Wagen 25 074
—	000 428 00 72	Rohrverschraubung EM 12×1 DIN 74 230	2	siehe Bild Nr. 37
38	153 995 03 22	Befestigungsschelle	1	
39	—	Federring B 5 DIN 127	1	für Bremsöleleitung vom Hauptbremszylinder zum Vorderrad an Rahmenlängsträger links
40	—	Sechskantschneidschraube AM 5×8 DIN 7513	1	

Tafel 27

Bremsen

Gruppe 42

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
41	153 995 00 20	Befestigungsschelle	1	für Bremsleitung an vord. Rahmenquerträger
42	—	Federring B 5 DIN 127	1	
43	—	Sechskantschneidschraube AM 5x8 DIN 7513	1	
44	000 428 00 73	Bremsschlauchhalter	1	
45	000 428 00 35	Bremsschlauch 380 mm lang (von Bremsleitung zum Vorderradbremsszylinder rechts)	1	
46	136 420 02 32	Bremsleitung (vom Hauptbremszylinder zum Verteiler hinten)	1	
47	000 428 00 72	Rohrverschraubung EM 12x1 DIN 74 230	2	
48	000 429 04 37	Verteilerstück	1	
49	—	Federring B 8 DIN 127	1	für Verteilerstück an Rahmenange-träger links
50	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5	1	
51	136 420 00 30	Bremsleitung (vom Verteiler hinten zum Hinterrad links)	1	
52	000 428 00 72	Rohrverschraubung EM 12x1 DIN 74 230	2	
53	000 428 00 73	Bremsschlauchhalter	1	
54	000 428 08 35	Bremsschlauch 235 mm lang (von Bremsleitung zum Hinterradbremsszylinder links)	1	
55	136 420 00 37	Bremsleitung (vom Verteiler hinten zum Brems-schlauch-Hinterrad rechts)	1	bis Wagen 25 219
—	136 420 02 37	Bremsleitung (vom Verteiler hinten zum Brems-schlauch-Hinterrad rechts)	1	ab Wagen 25 051

Tafel 27

Bremsen

Gruppe 42

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
56	000 428 00 72	Rohrverschraubung EM 12x1 DIN 74 230	2	
57	153 995 00 20	Befestigungsschelle	1	für Bremsleitung an hinteren Rahmenquerträger
58	—	Federring B 5 DIN 127	1	
59	—	Sechskantschneidschraube AM 5x8 DIN 7513	1	
60	136 428 05 40	Halter (für Bremsschlauch)	2	bis Wagen 25 073
—	136 428 10 40	Halter (für Bremsschlauch)	2	ab Wagen 25 074
61	—	Sechskantschraube M 8x55 DIN 931-8	2	bis Wagen 25 073 für Halter an Träg- rohr
62	—	Federring B 8 DIN 127	2	
63	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5	2	
64	000 428 05 30	Verbindungsstück (zwischen Bremsleitung und Brems-schlauch hinten rechts)	1	
65	000 428 00 73	Bremsschlauchhalter	2	
66	000 428 08 35	Bremsschlauch 235 mm lang (vom Verbindungsstück zum Hinter-radbremszylinder rechts)	1	
67	136 420 00 31	Bremsleitung (vom Bremsschlauch hinten zum Hinterrad rechts)	1	
68	000 428 00 72	Rohrverschraubung EM 12x1 DIN 74 230	2	




Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
Stockhandbremse				
1	181 420 01 88	Klinkenstange	1	
2	136 997 05 82	Gummiring (für Anschlag der Klinkenstange)	1	
3	136 420 07 85	Bremssattelzug vorn	1	
4	—	Sechskantmutter M 8 · DIN 934-5 (für vorderen Bremssattelzug an Klinkenstange)	1	
5	136 420 02 78	Lagerbock (für Stockhandbremse)	1	
6	—	Zylinderkerbstift 3×10 · DIN 1473	1	
7	183 427 00 15	Sperrklinke (im Lagerbock)	1	
8	153 993 07 01	Druckfeder (für Sperrklinke)	1	
9	—	Scheibe 20 · DIN E 470 (für Druckfeder im Lagerbock)	1	
10	—	Federscheibe B 6 · DIN 137	1	
11	136 990 00 15	Sechskantschraube mit Zapfen	1	
12	136 427 01 91	Gummitülle (für Führungsrohr in Stirnwand)	1	
13	—	Sechskantschraube M 8×20 A · DIN 931-8	2	
14	—	Federscheibe B 8 · DIN 137	2	für Lagerbock an Trägerverblei
15	—	Sechskantmutter M 8 · DIN 934-5	2	

Tafel 28

Bremsen

Gruppe 21

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
17	136 420 04 42	Bremshebel mit Büchse	1	
—	153 420 00 93	Seilrolle	1	siehe Bild Nr. 26
—	136 992 00 01	Büchse	1	siehe Bild Nr. 54
18	136 427 03 74	Bolzen (für Seilrolle)	1	
19	136 427 02 50	Büchse im Bremshebel	1	wahlweise
—	136 427 05 50	Büchse im Bremshebel	1	
20	—	Sg.-Ring 14×1 DIN 471 (für Bremshebel an Lagerbolzen)	1	
21	136 420 16 85	Mittlerer Bremsseilzug	1	
22	136 420 00 86	Halter (für Bremsseilführung)	1	
23	136 420 00 94	Handrad (für Bremsnachstellung)	1	
24	—	Federring B 8 DIN 127	1	für mittleren Bremsseilzug an Halter an vorderen Rahmenquerträger
25	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5	1	
26	136 420 00 95	Hinterer Bremsseilzug (für Stockhandbremse)	1	
27	136 993 05 01	Druckfeder (für hinteren Bremsseilzug)	1	
28	136 427 03 39	Gabel (für Bremsseilzug hinten)	1	
29	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 (für Gabel an hinteren Bremsseilzug)	1	

Tafel 28

Bremsen

Gruppe 42

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
30	153 420 00 93	Seilrolle	1	
—	136 992 00 01	Büchse	1	siehe Bild Nr. 54
31	136 991 07 05	Bolzen	1	für Seilrolle an Gabelstange
32	—	Scheibe 10,5 DIN 433	1	
33	—	Splint 3×15 DIN 94	1	
34	—	Scheibe 8,4 DIN 433	1	für Handbremsseilzug an Ausgleichhebel
35	—	Splint 2×15 DIN 94	1	
36	136 420 19 85	Seilzug 876 mm lang (für Hinterradbremse links, Spurweite 1342 mm)	1	
39	136 420 20 85	Seilzug 925 mm lang (für Hinterradbremse rechts, Spurweite 1342 mm)	1	
40	—	Druckschmierkopf AM 10×1 DIN 71 412	2	
—	—	Federring B 12 DIN 127	2	siehe Bild Nr. 46
—	—	Sechskantmutter M 12×1,5 DIN 934-5	2	siehe Bild Nr. 47
41	153 427 00 41	Halter (für Bremsseilzug links)	1	
42	153 427 01 41	Halter (für Bremsseilzug rechts)	1	
43	—	Sechskantschraube M 8×15 DIN 933-8	2	für Halter an Bremsträgerplatte
44	—	Federring B 8 DIN 127	2	
45	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5	2	

Tafel 28

Bremsen

Gruppe 42

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
48	136 427 00 96	Manschette (für hintere Bremsseilzüge)	2	
49	136 427 00 39	Endstück (für hintere Bremsseilzüge)	2	
50	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934-6 (für Endstück an Bremsseilzug)	2	
51	—	Scheibe 8,4 DIN 433	2	für Bremsseilzug für Hinterachse an Ausgleichhebel
52	—	Splint 2 x 15 DIN 94	2	
53	136 420 01 89	Träger (für Bremsausgleichhebel)	1	
54	136 992 00 01	Büchse	2	
55	136 997 03 40	Gummiabdichtring	1	
56	—	Kronenmutter M 10 DIN 937-6	1	für Träger an Hinterachs- gehäuse
57	—	Splint 2 x 22 DIN 94	1	
58	136 427 00 76	Federscheibe (für Ausgleichhebel zur Handbremse)	1	
59	136 427 00 96	Schutzkappe	1	
60	136 420 00 91	Bremsausgleichhebel (für Handbremse)	1	ab Wagen 25.013
—	136 420 00 91	Bremsausgleichhebel (für Handbremse)	1	ab Wagen 25.014

Tafel 28

Bremsen

Gruppe 42

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
61	—	Scheibe 10,5 DIN 125	1	für Bremsausgleich- hebel an Träger
62	—	Splint 3 x 18 DIN 94	1	
63	136 427 01 96	Schutzkappe	1	




Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
Lenkung				
1	136 460 01 01	Roßlenkung	1	
2	—	Kronenmutter M 22×1,5 DIN 937-6	1	
3	—	Splint 5×40 DIN 94	1	
Lenkgehäuse				
—	136 460 01 02	Lenkgehäuse	1	
—	000 462 05 50	Lagerbüchse außen	1	ab Wagen 24 439
—	000 462 06 50	Lagerbüchse innen	1	
4	136 460 03 02	Lenkgehäuse	1	
5	000 462 09 50	Lagerbüchse außen	1	ab Wagen 24 440
6	000 462 10 50	Lagerbüchse innen	1	
7	—	Abdichtring A 28×42,5×8 DIN E 6903	1	
8	000 461 03 79	Dichtflansch (zwischen Lenkgehäuse und Deckel zur Roßlenkung)	1	
9	000 461 02 05	Deckel (für Lenkgehäuse)	1	
10	—	Sechskantschraube AM 8×35 DIN 931-8	2	für Deckel an Lenkgehäuse
11	—	Federling A 8 DIN 127	2	
12	—	Sechskantschraube AM 8×22 DIN 931 (für Deckel an Lenkgehäuse)	2	bis Wagen 24 439
—	—	Sechskantschraube AM 8×30 S DIN 931-8 (für Deckel an Lenkgehäuse)	1	ab Wagen 24 440
—	—	Sechskantschraube AM 8×30 S DIN 931-8 (für Deckel an Lenkgehäuse)	1	ab Wagen 24 440

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
13	—	Dichtring C 8×14 DIN 7803 St.Asb.	2	
14	000 461 00 08	Nachstellschraube M 12×1,5 (für Fingerhebelwelle)	1	
15	—	Sechskantmutter M 12×1,5 DIN 936	1	
—	000 990 08 01	Feststellschraube M 8 (für Nachstellschraube)	1	bis Wagen 24 439
—	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934	1	
16	000 997 06 30	Öleinfüllstopfen M 18×1,5 (mit Entlüftungsloch)	1	
—	—	Dichtring C 18×24 DIN 7803 St.Asb.	1	bis Wagen 24 439
—	000 460 02 15	Olstandrohr	1	
17	000 460 03 15	Olstandrohr	1	ab Wagen 24 440
18	000 461 00 52	Beilageblech	n.B.	ab Wagen 24 440 zwischen Olstand- rohr und Gehäus- e zum Einstellen der Lenkungsschnecke
—	000 461 01 52	Beilageblech	n.B.	
—	000 461 02 52	Beilageblech	n.B.	
—	000 461 02 79	Dichtflansch (für Olstandrohr)	1	bis Wagen 24 439
19	—	Federring B 6 DIN 127	2	bis Wagen 24 439
—	—	Zylinderschraube M 6×10 DIN 94	4	ab Wagen 24 440
—	—	Sechskantschraube M 6×16 DIN 933-10	2	bis Wagen 24 439
20	—	Sechskantschraube M 6×16 DIN 933-10	4	ab Wagen 24 440
—	000 462 01 26	Nachstellmutter M 50×1,5 (für Lenkgehäuse)	1	bis Wagen 24 439
21	—	Abdichtring A 22×37×7 DIN 6503	1	
—	000 460 00 08	Lenkungsschnecke	1	bis Wagen 24 439

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	000 462 01 27	Kugellauftring oben	1	bis Wagen 24 439
—	000 462 02 27	Kugellauftring unten	1	
—	000 981 08 85	Kugel $\frac{5}{16}$ "	25	siehe Bild Nr. 25 bis Wagen 24 439
—	000 462 00 33	Haltering	2	siehe Bild Nr. 26
22	000 460 02 08	Lenkungsschnecke	1	
23	000 462 03 27	Kugellauftring oben	1	ab Wagen 24 440
24	000 462 04 27	Kugellauftring unten	1	
25	000 981 08 85	Kugel $\frac{5}{16}$ "	26	
26	000 462 00 33	Haltering	2	
27	000 460 00 12	Fingerhebelwelle mit Timkenlager	1	
28	000 460 00 21	Timkenlager	1	
29	000 981 02 86	Konische Rollen (zum Timkenlager)	32	
30	000 462 01 73	Sicherungsscheibe (zum Timkenlager)	1	
31	—	Sechskantmutter M 10×1 DIN 936-5	1	
—	136 460 06 20	Lenkhebel (auf der Fingerhebelwelle)	1	bis Vorderachs- Nr. 28 500
32	136 460 07 20	Lenkhebel (auf der Fingerhebelwelle)	1	ab Vorderachs- Nr. 28 501
33	—	Dichtring A 10×14 DIN 7803 St.	1	
34	000 573 00 55	Einrohranschlußkopf	1	für Anschluß des Zentral- schmiereschlauches
35	—	Dichtring A 8×14 DIN 7803 St.	1	
36	000 573 01 64	Hohl-schraube	1	

Tafel 29

Lenkung

Gruppe 45

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	An- zahl	Bemerkungen
37	183 460 00 10	Lenkungskupplung	1	
38	183 462 01 45	Flansch (an Roßlenkung)	1	
39	183 462 00 46	Gelenkscheibe (für Lenkungskupplung)	1	
40	183 462 00 47	Druckblech	4	
41	183 462 00 45	Flansch (für Lenkspindelrohr)	1	
42	—	Sechskantschraube M 8 x 30 AS DIN 931-8	4	
43	—	Kronenmutter M 8 DIN 937	4	
44	—	Splint 2 x 18 DIN 94	4	
45	153 540 00 42	Masseanschluß (für Lenkungskupplung)	1	
46	—	Sechskantschraube AM 8 x 40 DIN 931-8	2	für Lenkungskupplung an Roßlenkung und Lenkspindelrohr
47	—	Federring B 8 DIN 127	2	
48	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5	2	
Lenkspindel				
—	136 460 16 09	Lenkspindelrohr schwarz	1	Bm.: 064
49	136 460 17 09	Lenkspindelrohr verchromt	1	Bm.: 010
Lenkrad				
50	136 460 02 03	Lenkrad schwarz	1	
—	183 460 00 03	Lenkrad elfenbein	1	Treppeausführung
51	—	Paßfeder A 6 x 4 x 20 DIN 6885 St. 60	1	

Tafel 29


Lenkung

Gruppe 46

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
52	136 462 00 73	Sicherungsblech (zur Sechskantmutter)	1	
53	—	Sechskantmutter M 24 x 1,5 DIN 935-5 (für Lenkrad an Lenkspindel)	1	
54	181 460 01 45	Kontaktplatte (für Winkerschalter)	1	
55	181 464 00 71	Klemmschraube (für Anschlußklemme)	5	
56	—	Anzeigeleuchte J 6 V 0,6 W, DIN 72 691	1	
—	181 540 00 09	Kabelsatz im Lenkspindelrohr (für Winkerschalter und Horn)	1	bis Wagen 24 439
57	183 540 06 09	Kabelsatz im Lenkspindelrohr (für Winkerschalter und Horn)	1	ab Wagen 24 440
58	181 464 00 24	Gummitülle (für Kabelhalterung)	1	
59	—	Federring B 4 DIN 127	3	für Kontaktplatte an Lenkrad
60	—	Zylinderschraube AM 4 x 15 DIN 84	3	
61	183 460 00 40	Signalring hochglanz verchromt	1	
62	183 464 01 15	Signalring hochglanz verchromt	1	
63	181 460 01 47	Signalringplatte	1	
64	181 464 04 74	Nietbolzen	3	
65	181 460 04 46	Rastenhebel (für Winkerschalter)	1	
66	181 464 00 90	Rückzugfeder (für Rastenhebel)	1	
67	181 464 00 62	Scheibe (zwischen Signalring und Lenkrad)	1	
68	181 464 00 28	Kontaktscheibe (für Signalring)	1	
69	181 464 01 86	Kontakteller (für Signalring)	1	
70	153 464 00 23	Isolierplatte (für Kontakteller)	1	

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
71	136 993 01 01	Druckfeder (für Isolierplatte)	1	
72	153 464 00 72	Einstellmutter (für Kontaktschraube)	1	
73	—	Spilint 1 x 18 DIN 94 (für Einstellmutter an Kontaktschr.)	1	
74	181 450 01 44	Firmenzeichen	1	
75	153 990 00 75	Schafftschraube M 6	1	
Lenkungsschloß				
76	135 462 00 30	Lenkungsschloß	1	
77	000 462 00 32	Schlüssel (für Lenkungsschloß)	1	bei Bestellung Nr. des Lenkungs- schlosses angegeben
79	000 462 00 93	Zündunterbrecher (für Lenkungsschloß)	1	
80	000 462 00 23	Kontaktkappe (für Lenkungsschloß)	1	
81	136 462 03 50	Lagerbüchse 34 x 39 x 26,5 mm lang (für Lenkungsschloß)	1	
82	000 462 01 75	Kontaktbestift (für Lenkungsschloß)	1	
83	000 462 00 70	Stehbolzen (für Kontaktbefestigung zum Lenkungsschloß)	1	
84	000 462 00 72	Rundmutter (für Kontaktkappenbefestigung zum Lenkungsschloß)	1	
85	000 990 01 31	Linsenkopfschraube (zur Befestigung der Lagerbüchse im Lenkungsschloß)	1	

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
86	—	Güchamps L 6 V 5 W DIN 72 601 (im Lenkungsschloß für Zündstrom)	1	
87	136 460 00 30	Träger (für Lenkspindel)	1	
88	—	Sechskantschraube AM 8 x 70 DIN 931-8	1	für Träger an Lenkungsschloß
89	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5	2	
90	—	Sechskantschraube M 10 x 22 DIN 931-8	1	für Träger an Stirnwand
91	—	Scheibe 11,5 DIN 126	1	
92	—	Federring B 10 DIN 127	1	
93	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934-8 g	1	
94	135 462 03 98	Manschette (zum Abdeckblech für Lenkungs- durchgang an der Stirnwand)	1	
95	136 462 05 95	Abdeckblech (zur Manschette an der Stirnwand)	1	
96	—	Linsenschraube AM 6 x 10 DIN 85-4 (für Abdeckblech an Stirnwand)	2	
97	136 460 01 29	Lenkungsbock mit Sicherungskeil	1	
98	—	Sechskantschraube M 12 x 65 DIN 931-8	2	
99	136 004 03 32	Sicherungsblech (für Roßlenkung an Lenkungsbock)	2	
100	—	Sechskantmutter M 12 DIN 934-5	2	
101	—	Sechskantschraube M 10 x 110 DIN 931-8	2	
102	—	Sechskantschraube M 10 x 100 DIN 931-9	1	
103	—	Federring B 10 DIN 127	3	Lenkungsbock an Rahmen
104	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934-5	3	



St.Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
Kraftstoffbehälter				
1	136 470 02 01	Kraftstoffbehälter 41 Liter Inhalt	1	
2	136 542 05 04	Geber (für Kraftstoffbehälter)	1	
3	136 542 00 80	Dichtung (für Geber)	1	
4	136 542 00 44	Schutzrohr (für Kraftstoffgeber)	1	
6	136 542 00 40	Haltdraht (für Schutzrohr)	1	
6	183 997 02 81	Gummitülle (für Schutzrohr)	1	
7	—	Sechskantmutter M 4 DIN 934-5 (für Geber an Kraftstoffbehälter)	3	
—	—	Sechskantmutter M 4 DIN 934-5 (für Haltdraht an Geber)	2	
8	153 470 01 27	Kraftstoffentnahmestutzen	1	
9	—	Dichtring A 24x30 DIN 7603 Hartfaser (für Kraftstoffentnahmestutzen an Kraftstoffbehälter)	1	
10	136 470 01 85	Dichtscheibe (für Tankverschluß)	1	
11	136 501 00 54	Tankverschluß (Schraubverschluß)	1	
12	136 476 00 90	Kraftstoffumschaltventil	1	wahlweise
—	136 476 04 90	Kraftstoffumschaltventil	1	
13	000 477 00 26	Griff mit Drehschieber (zum Kraftstoffumschaltventil 136 476 00 90)	1	

Tafel 30

Kraftstoffanlage

Gruppe 4

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
14	000 477 02 18	Spannbügel (zum Kraftstoffumschaltventil 136 476 00 90)	1	
15	000 477 01 16	Filterbecher (zum Kraftstoffumschaltventil 136 476 00 90)	1	
16	000 477 06 80	Dichtring	1	wahlweise zum Filter- becher für Kraftstoff- umschaltventil
—	000 477 12 80	Dichtring	1	136 476 00 90
17	000 477 00 60	Dichtung (zum Drehschieber für Kraftstoff- umschaltventil 136 476 00 90)	1	
18	000 477 06 15	Kraftstoffsieb (zum Kraftstoffumschaltventil 136 476 00 90)	1	
—	000 477 10 80	Dichtring	1	wahlweise zum Filter- becher für Kraftstoff- umschaltventil
—	000 477 13 80	Dichtring	1	136 476 04 90
—	000 477 03 60	Dichtung (zum Drehschieber Kraftstoff- umschaltventil 136 476 04 90)	1	
—	000 477 09 15	Kraftstoffsieb (zum Kraftstoffumschaltventil 136 476 04 90)	1	
—	000 477 04 18	Spannbügel (zum Kraftstoffumschaltventil 136 476 04 90)	1	
19	136 990 02 40	Scheibe 20x14,2x0,2	n.B.	für Kraftstoff- umschaltventil an Kraftstoff- behälter
20	—	Dichtring A 14x20 DIN 7603 Hartfaser	1	
21	136 470 01 40	Spannband (für Kraftstoffbehälter)	2	

Tafel 30

Kraftstoffanlage

Gruppe 47

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
22	—	Halbrundriem 4x8 DIN 650 (f. Spannband an Windschutzvorbau)	8	
23	—	Federring B 10 DIN 127	2	
24	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934-6	2	
Kraftstoffleitung				
25	136 470 00 64	Kraftstoffleitung (vom Kraftstoffumschaltventil zum Zwischenstück)	1	
26	000 990 04 67	Klemmring	2	
27	—	Überwurfmutter A 6 M 14x1,5 DIN 7607-6	2	
28	136 470 03 71	Kraftstoffleitung (vom Luftsaugrohr zum Vergaser)	1	
29	136 476 00 25	Zwischenstück (durch Luftsaugrohr)	1	
30	—	Überwurfmutter A 6 M 14x1,5 DIN 7607	2	
31	000 990 04 67	Klemmring	2	
32	—	Ringstutzen A 6 DIN 7621	1	
33	136 476 00 26	Biegsamer Schlauch (für Kraftstoffleitung vom Kraftstoff- behälter zum Vergaser)	1	
34	136 476 00 25	Zwischenstück (f. Kraftstoffleitung durch Stirnwand)	1	
35	—	Sechskantmutter M 14x1,5 DIN 934-6 (für Zwischenstück an Stirnwand und Luftsaugrohr)	2	
36	136 471 01 15	Entlüftungsrohr (für Kraftstoffbehälterentlüftung)	1	
37	—	M-Schlauch 4,5x50 CoN 1B 110.20	1	




Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
Auspufftopf				
1	136 490 11 20	Auspuffrohr vorn mit Vorschalldämpfer	1	
2	163 492 01 81	Dichtung (für Auspuffkrümmer an Auspuffrohr)	1	
3	—	Sechskantschraube M 8×50 DIN 931-8	2	für Auspuffrohr an Auspuffkrümmer
4	—	Sechskantmutter M 8 AGGN 14441	3	
5	136 492 00 30	Abschirmblech (an der Stirnwand zur Kraftstoffleitung)	1	
6	136 490 10 01	Auspufftopf	1	
7	136 490 11 01	Auspufftopf	1	
7	181 995 00 40	Rohrschelle (für vorderes Auspuffrohr an Auspufftopf)	1	
8	—	Sechskantschraube M 8×22 DIN 931-8	1	für Rohrschelle an Auspufftopf
9	—	Federring B 8 DIN 127	1	
10	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5	1	
—	136 492 00 82	Dämpfungsbeilage (für Auspuffaufhängung an Rahmen seitlich und hinten)	2	bis Wagen 25350
—	136 492 00 18	Unterlegplatte	4	
11	183 492 01 82	Dämpfungsbeilage	2	
12	183 492 00 18	Unterlegplatte	4	
13	136 491 12 19	Halter	2	
14	—	Sechskantschraube M 8×35 A DIN 931-8	8	für Auspuffaufhängung an Rahmenverlängerung ab Wagen 25351
15	—	Federring B 6 DIN 127	8	
16	—	Sechskantmutter M 6 DIN 934-5	8	bis Wagen 25350 für Dämpfungsbeilage an Tragplatte
—	—	Federring B 5 DIN 127	8	
—	—	Zylinderschraube AM 5×15 DIN 94-4	8	
17	—	Sechskantschraube M 8×20 A DIN 931-8	2	bis Wagen 25350 für Auspufftopf an Tragplatte hinten
—	136 492 00 76	Unterlegscheibe gewölbt	2	
18	—	Federring B 8 DIN 127	2	für Auspufftopf an Tragplatte hinten
19	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5	2	





Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
Kühler				
(1)	136 500 14 02	Kühler mit Verkleidung verchromt	1	
—	136 500 15 02	Kühler mit Verkleidung verchromt (mit Plattenventil)	1	Tropenausführung
(2)	136 501 11 01	Kühlerblock	1	
—	136 501 12 01	Kühlerblock (mit Plattenventil)	1	Tropenausführung
3	000 500 02 40	Entlüftungsventil	1	
—	000 500 04 40	Plattenventil	1	Tropenausführung
—	000 501 00 81	Gummischeibe (für Plattenventil)	1	
—	000 501 00 42	Feder (für Überdruckventil)	1	Tropenausführung
—	000 501 00 43	Ventilteller	1	
—	000 501 00 40	Führungshülse	1	
4	181 988 00 01	Ablasshahn M 14×1,5	1	
5	153 501 01 52	Ausgleichscheibe 0,2 mm stark	n.B.	
—	153 501 02 52	Ausgleichscheibe 0,4 mm stark	n.B.	
6	—	Dichtring C 14×20 DIN 7603 E, Asb.	1	
7	136 997 02 82	Gummischlauch 7×9×250 lang	1	
8	136 500 00 15	Kühlerverkleidung verchromt (ohne Schutzgitter)	1	

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
9	—	Linsenniet 4,2 x 7 DIN 673 verzinkt (für Lager an Kühlerverkleidung)	2	
10	—	Haubenband 1400 mm lang	n.B.	bei Bestellung Länge angeben
11	—	Hohlniet A 3 x 6 DIN 7331 (für Haubenband an Kühlerverkleidung)	16	
12	136 987 00 30	Dämpfungseinlage 1200 mm lang	n.B.	bei Bestellung Länge angeben
13	—	Hohlniet A 3 x 6 DIN 7331	6	
14	136 500 00 11	Firmenzeichen	1	
15	—	Federring B 4 DIN 127	1	
16	—	Sechskantmutter M 4 DIN 934-5 (für Firmenzeichen an Kühlerverkleidung)	1	
(18)	136 503 04 01	Kühlerschutzgitter	1	
19	—	Linsenschraube AM 5 x 12 DIN 85-4 (für Kühlerschutzgitter an Kühlerverkleidung)	4	
20	—	Federring B 5 DIN 127	4	für Kühlerschutzgitter an Kühlerverkleidung
21	—	Sechskantmutter M 5 DIN 934-5	5	
22	—	Linsensenkschraube AM 4 x 12 DIN 68 Ms 58 P	6	für Kühlerverkleidung an Kühler
23	—	Federring B 4 DIN 127	6	
24	—	Sechskantmutter M 4 DIN 934 Ms 58 F 37	6	
25	153 997 01 40	Dichtring (für Kühlerverschlußschraube)	1	

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
26	153 501 01 15	Kühlerverschlußschraube verchromt	1	
27	136 500 04 09	Mercedes-Benz-Stern verchromt	1	
28	153 997 00 40	Dichtring	1	
29	153 990 06 40	Unterlegscheibe	1	
30	—	Sechskantmutter M 8 x 1 DIN 934-5	1	
—	183 500 00 06	Kühlerverschlußdeckel mit Ventil und Mercedes-Benz-Stern	1	Tropenaustüftung
—	153 501 01 15	Kühlerverschlußschraube	1	
—	136 500 01 09	Mercedes-Benz-Stern	1	
—	183 997 01 40	Dichlscheibe	1	
—	000 993 00 26	Tellerfeder	1	
—	—	Sechskantmutter M 8 x 1 DIN 934-5	1	
31	153 500 00 36	Verschlußdeckel verchromt (für Andrehkurbel)	1	
Kühlerbefestigung				
33	136 504 00 65	Gummiring (für Kühleraufhängung)	1	
34	136 504 00 66	Kappe (für Gummiring)	1	für Kühler an Rahmenquerträger
35	—	Federring B 8 DIN 127	2	
36	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5	2	

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	An- zahl	Bemerkungen
37	136 504 01 30	Kühlerstrebe	2	
38	153 504 00 35	Klammer (für Kühlerstrebe)	1	
39	136 504 00 84	Beilage (für Klammer an Kühlerstrebe)	1	
40	—	Sechskantschraube M 4×30 DIN 931-8	1	für Klammer an Kühlerstrebe
41	—	Scheibe 4,3 DIN 430	1	
42	—	Sechskantmutter M 4 DIN 934-5	1	
44	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 (für Kühlerstrebe an Kühler)	4	
45	—	Federling B 8 DIN 127	2	für Kühlerstrebe an Stirnwand
46	—	Sechskantschraube M 8 × 20 DIN 931-8	2	
Kühlwasserleitung und Regler				
47	136 997 09 82	Gummischlauch 28×70 (zwischen Kühler und Kühlwasser- regler)	1	
48	000 203 12 75	Kühlwasserregler	1	
49	312 997 17 82	Gummischlauch 28×50 (zwischen Kühlwasserregler und Kühl- wasserauslaufstutzen an Zylinderbl.)	1	
50	000 989 02 83	Schlauchbinder S 9	8	
51	000 989 00 82	Schlauchband 9×0,4	n.B.	Bei Bestellung Länge angeben
(53)	136 200 03 53	Kühlwasserleitung unten (vom Motor zum Kühler)	1	
54	—	Überwurfmutter A 25 M 38×1,5 DIN 7605	1	

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	—	Dichtring A 22 × 27 DIN 7603 St. graph.	1	zum Verschließen des Anschlusses für Warmwasser- heizung an Kühl- wasserleitung unten
—	—	Verschlußschraube M 22 × 1,5 DIN 7604	1	
55	136 997 11 82	Gummischlauch 26 × 140	1	



gld. Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
		Kotflügelstütze		
1	136 520 00 25	Kotflügelstütze links	1	
2	136 520 00 26	Kotflügelstütze rechts	1	
3	136 521 00 49	Versteifungswinkel (zwischen Kotflügelstütze u. Rahmen)	2	
4	—	Sechskantschraube M 10 x 20 DIN 933-8	4	für Kotflügelstütze und Versteifungswinkel an Rahmen
5	—	Federring B 10 DIN 127	4	
6	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934-5	4	
7	136 521 00 43	Strebe (zwischen den Kotflügelstützen vorn)	2	
8	—	Sechskantschraube M 8 x 22 DIN 933-8	2	für Strebe an Kotflügelstütze oben
9	—	Federring B 8 DIN 127	2	
10	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5	2	für Strebe an Kotflügelstütze unten
11	—	Sechskantschraube M 8 x 25 DIN 931-8	2	
12	—	Federring B 8 DIN 127	2	
13	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5	2	
14	136 521 00 87	Beilage (zwischen den Streben)	1	
15	—	Sechskantschraube M 5 x 18 DIN 931-8	1	für Beilage an Strebe
16	—	Federring B 5 DIN 127	1	
17	—	Sechskantmutter M 5 DIN 934-5	1	
18	—	Sechskantschraube M 6 x 15 DIN 564-8, mit Spitze (für Strebe an Stahlrahmenhaus)	4	Dm.: 064

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
		Abdeckbleche		
18	136 520 00 42	Vorderes Abdeckblech	1	
19	136 990 11 40	Beilegscheibe	4	
20	—	Federring B 5 DIN 127	4	für vord. Abdeckblech an Rahmenlangträger und Stoßstangenhalter
21	—	Sechskantschneidschraube AM 5x15 DIN 7513	4	
22	136 524 01 23	Winkelhebel (für mittleres Abdeckblech)	1	
23	136 520 06 43	Mittleres Abdeckblech	1	
24	136 990 11 40	Beilegscheibe	2	
25	—	Federring B 5 DIN 127	2	für mittl. Abdeckblech an Rahmenlangträger
26	—	Sechskantschneidschraube AM 5x15 DIN 7513	2	
27	136 520 01 43	Hinteres Abdeckblech	1	
28	136 524 00 17	Verschlußdeckel (im hinteren Abdeckblech)	1	
29	136 990 11 40	Beilegscheibe	4	
30	—	Federring B 5 DIN 127	4	für hint. Abdeckblech an Rahmenlangträger
31	—	Sechskantschneidschraube AM 5x15 DIN 7513	4	
32	—	Halbrundblechschraube A 4x10 DIN 7512	4	Bm.: 060
—	—	Halbrundholzschraube 5x20 DIN 96	4	für hint. Abdeckblech an Karosserie Bm.: 064
—	136 520 03 42	Seitliches Anschlußabdeckblech links	1	bis Wagen 25 073
33	136 520 05 42	Seitliches Anschlußabdeckblech links	1	ab Wagen 25 074
34	000 990 11 95	Hohniet	5	

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
35	136 520 05 42	Seitl. Anschlußabdeckblech rechts	1	bis Wagen 25 073
36	000 990 11 95	Hohniet	5	
37	136 990 11 40	Beilegscheibe	2	
38	—	Senkschraube AM 5x10 DIN 63	2	für Anschlußabdeckblech an Vorderkoffler
39	—	Sechskantmutter M 5 DIN 934	2	
—	136 520 03 22	Seitliches Motorschutzblech links	1	bis Wagen 25 073
40	136 520 05 22	Seitliches Motorschutzblech links	1	ab Wagen 25 074
—	136 520 01 22	Seitliches Motorschutzblech rechts	1	bis Wagen 25 073
41	136 520 06 22	Seitliches Motorschutzblech rechts	1	ab Wagen 25 074
42	136 990 11 40	Beilegscheibe	2	
43	—	Senkschraube AM 5x10 DIN 63	2	für seitliches Motorschutzblech an Koffler
44	—	Sechskantmutter M 5 DIN 934	2	
45	136 520 00 37	Motorschutzblech hinten links	1	
46	136 520 00 38	Motorschutzblech hinten rechts	1	
47	—	Halbrundblechschraube A 4x10 DIN 7512 (für Motorschutzblech hinten an Motorschutzblech seitlich)	6	




Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
		Vorderkotflügel		
1	136 520 06 17	Vorderkotflügel links	1	
2	136 520 05 18	Vorderkotflügel rechts	1	
—	136 520 10 17	Vorderkotflügel links	1	Bm.: 064
—	136 520 10 18	Vorderkotflügel rechts	1	Bm.: 064
3	136 987 01 35	Gummiabdichtung 750 mm lang (für Haubenauflage)	n.B.	bei Bestellung Länge angeben
4	000 990 11 35	Hohlriem 4x10 (für Gummiabdichtung an Vorderkotflügel)	14	
5	—	Sechskantschraube M 8x20 DIN 931-8	2	
6	—	Scheibe 9,5 DIN 126	4	
7	—	Federring B 8 DIN 127	2	für Vorderkotflügel an Kotflügelstütze links und rechts
8	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5	2	
—	000 997 27 81	Gummitülle	2	
—	—	Sechskantschraube M 6x15 DIN 564-8, mit Spitze	6	
—	—	Scheibe N 3300/68	6	Bm.: 064 für Vorderkotflügel an Stahlrahmenhaus
—	—	Sechskantschraube M 6x15 DIN 564-8, mit Spitze	2	
—	—	Scheibe 7 1/2 DIN 126	6	Bm.: 064 für Vorderkotflügel an Fahrerhaus
—	—	Sechskantschraube 6x20 DIN 571	4	

Tafel 34

Fahrgestellblechteile

Gruppe 52

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
9	—	Sechskantschraube M 8×20 DIN 554-8, mit Spitze	4	Bm.: 060 für Vorderkotflügel an Karosserie
10	—	Scheibe N 3300/68	4	
—	136 987 00 30	Abdichtköder 600 mm lang (für Vorderkotflügel)	n.B.	Bm.: 064 bei Bestellung Länge angeben
—	136 521 02 27	Strebe (für Vorderkotflügel hinten links)	1	Bm.: 064
—	136 521 03 27	Strebe (für Vorderkotflügel hinten rechts)	1	Bm.: 064
—	—	Sechskantschraube M 6×15 DIN 933-8	2	Bm.: 064 für Streben an Vorder- kotflügel
—	—	Scheibe 7 z DIN 126	4	
—	—	Federring B 5 DIN 127	2	
—	—	Sechskantmutter M 6 DIN 934-5	2	
—	—	Sechskantholtschraube 6×20 DIN 571 (für Strebe an Fahrerhaus)	4	Bm.: 064
—	136 520 00 81	Kotschützer	2	Bm.: 064
—	—	Sechskantschraube M 5×12 DIN 933-8	4	für Kotschützer an Vorderkotflügel
—	—	Federring B 5 DIN 127	4	
—	—	Sechskantmutter M 5 DIN 934-5	4	
12	136 987 00 30	Abdichtköder 200 mm lang (für vorderes Abdeckblech)	n.B.	bei Bestellung Länge angeben
13	—	Zylinderschraube AM 5×12 DIN 94-4	6	für vorderes Abdeck- blech an Vorder- kotflügel
14	—	Scheibe 5.8 DIN 126	12	
15	—	Sechskantmutter M 5 DIN 934-5	6	

Tafel 34

Fahrgestellblechteile

Gruppe 52

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	An- zahl	Bemerkungen
16	136 987 00 30	Abdichtköder 1900 mm lang (für Vorderkotflügel an Kühler- verkleidung)	n.B.	bei Bestellung Länge angeben
17	—	Zylinderschraube AM 5×15 DIN 94-4	2	für Vorderkotflügel an Kühlerverkleidg.
18	—	Federring B 5 DIN 127	2	
19	—	Sechskantmutter M 5 DIN 934-5	2	
Hinterkotflügel				
20	136 522 14 01	Hinterkotflügel links (für Spurweite 1342 mm)	1	Bm.: 060
21	136 522 15 01	Hinterkotflügel rechts (für Spurweite 1342 mm)	1	
—	136 987 00 30	Abdichtköder 1750 mm lang (zwischen Hinterkotflügel und Karosserie)	n.B.	bei Bestellung Länge angeben
23	—	Belegscheibe 22×6,5×1,5 N 3300/68	18	für Hinterkotflügel an Karosserie links und rechts
24	—	Sechskantschraube M 6×15 DIN 933-8	18	
Trittbrett				
25	136 520 18 31	Kotschutzblech links (für Spurweite 1342 mm)	1	
26	136 520 19 31	Kotschutzblech rechts (für Spurweite 1342 mm)	1	

Tafel 34

Fahrgestellblechteile

Gruppe 52

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
27	136 523 01 08	Schutzschiene innen	2	auf dem Kotschutzblech
29	136 523 00 05	Schutzschiene außen	4	
30	—	Scheibe 5,8 $\varnothing$ DIN 126	58	für Schutzschiene an Kotschutzblech
31	—	Federring B 4 DIN 127	58	
32	—	Sechskantmutter M 4 DIN 934-5	58	
33	136 987 00 30	Abdichtkeder 300 mm lang (für Kotschutzblech an Vorderkotflügel)	n.B.	bei Bestellung Länge angeben
34	—	Sechskantschraube M 5 $\times$ 15 DIN 933-8	8	für Kotschutzblech an Vorderkotflügel
35	—	Scheibe 5,8 $\varnothing$ DIN 126	16	
36	—	Scheibe N 3300/8	8	
37	—	Sechskantmutter M 5 DIN 934-5	8	für Kotschutzblech an Karosserie
38	—	Sechskantschraube M 6 $\times$ 15 DIN 564-8, mit Spitze	10	
39	—	Scheibe N 3300/68	10	
40	—	Sechskantschraube M 5 $\times$ 25 DIN 933-8	2	für Kotschutzblech an Hinterkotflügel
41	—	Scheibe 7 $\varnothing$ DIN 126	4	
42	—	Gummipuffer (Härte 55), N 1000/1	2	

Tafel 34

Fahrgestellblechteile

Gruppe 52

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
44	—	Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 (für Kotschutzblech an Hinterkotflügel)	2	




Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	An- zahl	Bemerkungen
Stoßfänger vorn				
1	136 520 01 70	Stoßfänger vorn verchromt	1	
2	136 525 01 03	Stoßecken verchromt	2	
3	—	Flachrundschaube M 10×25 DIN 603 Kopf verchromt	4	für Stoßecke an Halter
4	—	Scheibe 11,5 DIN 126	4	
5	—	Federring B 10 DIN 127	4	
6	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934-6	4	für Stoßfänger vorn am Rahmen
7	—	Sechskantschraube M 10×22 DIN 931-8	6	
8	—	Federring B 10 DIN 127	6	
9	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934-6	6	
Stoßfänger hinten				
10	136 520 01 71	Stoßfänger hinten verchromt	1	
11	136 525 01 03	Stoßecke verchromt	2	
12	—	Flachrundschaube M 10×25 DIN 603 Kopf verchromt	4	für Stoßecke an Halterung
13	—	Scheibe 11,5 DIN 126	4	
14	—	Federring B 10 DIN 127	4	
15	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934-6	4	
16	136 525 00 84	Gummiunterlage	2	
17	—	Linsenschraube AM 10×30 DIN 85-5	4	für Stoßfänger hinten an Karosserie
18	—	Federring B 10 DIN 127	4	
19	—	Scheibe 10,5 DIN 433	4	
20	136 544 00 38	Halter (für Rückstrahler)	1	
21	136 525 01 10	Kennzeichenschild vorn	1	
22	—	Distanzrohr N 2406/8	2	für Kennzeichen- schild an vordere Stoßfänger
23	—	Sechskantschraube M 6×20 DIN 931-8	2	
24	—	Scheibe 8,4 DIN 125	2	
25	—	Federring B 6 DIN 127	2	
26	—	Sechskantmutter M 6 DIN 934-5	2	




Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
Motorhaube				
1	136 520 10 55	Motorhaube	1	
2	136 527 04 01	Motorhauben-Oberteil links	1	
3	136 527 04 02	Motorhauben-Oberteil rechts	1	
—	136 527 00 30	Gelenkbandhälfte links	1	bis Wagen 26 203
—	136 527 01 30	Gelenkbandhälfte rechts	1	
4	136 520 05 58	Motorhaubenseitenteil links	1	
5	136 520 00 59	Motorhaubenseitenteil rechts	1	
6	136 527 00 15	Muschelgriff (für Motorhaube)	2	
7	136 527 00 16	Ose (für Haubenhalter)	4	
8	136 520 00 62	Gelenkband seitlich	2	
9	136 520 04 62	Gelenkband oben (für Motorhaube)	1	ab Wagen 25 201
10	136 527 00 31	Gelenkbandrohr	1	
11	136 520 00 65	Riegel (für Motorhaube)	1	
12	153 993 15 01	Druckfeder (für Haubenriegel)	1	
13	153 990 01 75	Schaftschraube (für Haubenriegel)	1	
14	136 990 01 17	Sechskantschraube mit Spitze	6	für Gelenkband oben an Motorhaube ab Wagen 25 201
15	—	Federring B 5 DIN 127	6	
16	—	Blindmutter N 2951/4	6	
17	136 527 00 42	Motorhaubenstütze	2	
18	—	Zylinderschraube A M 4×10 DIN 84	4	für Motorhauben- stütze an Befestig- Lasche
19	—	Federring B 4 DIN 127	4	
20	—	Sechskantmutter M 4 DIN 934	4	
21	136 527 00 92	Schutzcke (für Motorhaube vorn)	2	
22	136 527 01 92	Schutzcke (für Motorhaube hinten)	2	
23	000 900 11 95	Holniet schwarz (für Schutzcke an Motorhauben- Seitenteil)	4	
24	136 527 00 19	Anpreßstück (für Haubenhalter)	4	
25	—	Spilnt 2×22 DIN 94 (für Anpreßstück an Motorhauben- Seitenteil)	4	
26	136 527 00 17	Haubenhalter schwarz	4	
—	136 527 01 17	Haubenhalter verchromt	4	Sonderwunsch
27	136 527 00 56	Unterlage 2 mm stark	2	für Haubenhalter an Vorderkotflügel
—	136 527 01 56	Unterlage 3 mm stark	2	
28	—	Linsenschraube A M 4×12 DIN 85-5	8	
29	—	Federring B 4 DIN 127	8	
30	—	Sechskantmutter M 4 DIN 934-5	8	
31	136 520 01 53	Wasserablaufschiene 1010 mm lang	1	




Bild- Nr.	Teilnummer	Benennung	An- zahl	Bemerkungen
Sammler, Licht- und Signalanlage				
1	—	Sammler 6 B 75 DIN 72 311	1	
2	153 541 00 13	Befestigungsschiene (für Sammlerbefestigung)	1	
3	136 541 02 24	Spannschraube M 6 (für Sammlerbefestigung)	2	
4	—	Federring B 6 DIN 127	2	für Spannschraube an Befestigungs- schiene
5	—	Sechskantmutter M 6 DIN 934-5	2	
10	136 540 11 50	Sicherungsdose 6polig	1	
11	—	Schmelzeinsatz 12 Amp. 8 DIN 72 581	4	
12	—	Schmelzeinsatz 35 Amp. 25 DIN 72 581	2	
13	136 540 09 50	Sicherungsdose 4polig	1	
14	—	Schmelzeinsatz 12 Amp. 8 DIN 72 581	4	
15	—	Zylinderblechschraube A 3,8 x 12 DIN 7510 (für Sicherungsdose an Stirnwand)	4	
17	000 545 03 09	Bremslichtschalter von Fa. Bosch	1	wahlweise
—	000 545 05 09	Bremslichtschalter von Fa. Teves	1	
18	—	Fußabblendschalter D DIN 72 753	1	bis Wagen 24 160
—	000 545 03 12	Fußabblendschalter	1	ab Wagen 24 161
19	—	Zylinderschraube A M 5 x 12 DIN 84-4 (f. Fußabblendschalter an Pedalboden)	2	bis Wagen 24 160

Tafel 37

Elektrische Ausrüstung und Instrumente

Gruppe 54

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	—	Linsensenkschraube M 5x28 DIN 91-5	2	ab. Wagen 24.901
20	—	Federring B 6 DIN 127	2	für Fuß- abblend- schalter an Pedalboden
21	—	Sechskantmutter M 5 DIN 934-5	2	
—	181 997 02 81	Gummitülle (für Kabel zum Fußabblendschalter)	1	ab. Wagen 24.101
—	136 544 01 01	Scheinwerfer grundiert mit Deckelring verchromt (von Fa. Bosch)	2	wahl- weise
—	136 544 03 01	Scheinwerfer grundiert mit Deckelring verchromt (v. Fa. Westf. Metallindustrie)	2	
23	136 544 06 01	Scheinwerfer schwarz mit Deckelring verchromt (von Fa. Bosch)	2	wahl- weise
—	136 544 07 01	Scheinwerfer schwarz mit Deckelring verchromt (v. Fa. Westf. Metallindustrie)	2	
24	—	Glühlampe B 6 V 35/35 W DIN 72 601 (für Scheinwerferbeleuchtung)	2	
25	—	Glühlampe G 6 V 5 W DIN 72 601 (für Standlichtbeleuchtung z. Schein- werfer) (von Fa. Bosch u. Westf. Metall-Ind.)	2	
26	—	Glühlampe H 6 V 1,5 W DIN 72 601 (f. Standlichtbeleuchtung z. Scheinw.) (von Fa. Westf. Metallindustrie)	2	
27	136 540 02 71	Scheinwerferstütze links	1	
28	136 540 03 71	Scheinwerferstütze rechts	1	
29	136 544 00 24	Gummiunterlage (für Scheinwerferstütze links)	1	

Tafel 37

Elektrische Ausrüstung und Instrumente

Gruppe 54

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
30	136 544 01 24	Gummiunterlage (für Scheinwerferstütze rechts)	1	
31	—	Scheibe 9,5 DIN 125	6	für Scheinwerfer- stütze an Koffelgel
32	—	Federring B 8 DIN 127	6	
33	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5	6	
34	—	Scheibe 23 DIN 126	2	für Scheinwerfer an Scheinwerfer- stütze
35	—	Federscheibe B 22 DIN 137	2	
36	136 544 00 72	Mutter (für Scheinwerferbefestigung)	2	
—	000 544 05 90	Glasscheibe (für Scheinwerfer) (von Fa. Westf. Metallindustrie)	2	
37	000 544 01 90	Glasscheibe (für Scheinwerfer) (von Fa. Bosch)	2	
—	000 544 07 80	Dichtung (für Scheinwerferglas) (von Fa. Westf. Metallindustrie)	2	
38	000 544 08 80	Dichtung (für Scheinwerferglas) (von Fa. Bosch)	2	
—	000 544 00 91	Haltefeder (für Scheinwerferglas) (von Fa. Westf. Metallindustrie)	14	
39	000 544 01 91	Haltefeder (für Scheinwerferglas) (von Fa. Bosch)	14	
—	000 544 03 89	Deckelring verchromt mit Schraube (von Fa. Westf. Metallindustrie)	2	
40	000 544 04 89	Deckelring verchromt mit Schraube (von Fa. Bosch)	2	

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	000 544 00 92	Reflektor (zum Scheinwerfer) (von Fa. Westf. Metallindustrie)	2	
41	000 544 01 92	Reflektor (zum Scheinwerfer) (von Fa. Bosch)	2	
—	000 544 02 93	Lampenfassung mit Kontakten (zum Scheinwerfer) (von Fa. Westf. Metallindustrie)	2	
42	000 544 01 93	Lampenfassung mit Kontakten (zum Scheinwerfer) (von Fa. Bosch)	2	
43	000 544 04 19	Zugfeder (zur Lampenfassung)	2	
45	000 542 04 20	Tellerhorn 6 V	1	
46	—	Sechskantschraube M 10 × 32 DIN 931-8	1	
47	—	Federring B 10 DIN 127	1	für Tellerhorn an Halter
48	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934	1	
49	135 542 01 40	Halter (für Tellerhorn)	1	
50	—	Federring B 4 DIN 127	2	
51	—	Zylinderschraube A M 4 × 6 DIN 84	2	für Kabelanschluß an Tellerhorn
52	183 540 03 70	Brems- und Schlußleuchte links (Deckelring verchromt)	1	
53	183 540 04 70	Brems- und Schlußleuchte rechts (Deckelring verchromt)	1	
54	000 540 01 82	Deckel mit eingegossener Leuchtscheibe (für Brems- und Schlußleuchte)	2	
55	183 544 02 25	Böckchen	2	
56	135 544 05 52	Keilscheibe	2	

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
57	—	Sechskantmutter M 14 × 1,5 DIN 934-5	2	
58	—	Federscheibe B 14 DIN 137	2	
59	—	Scheibe N 3300/118	2	
60	—	Glühlampe F 6 V 15 W DIN 72 601 (für Bremslicht)	2	
61	—	Glühlampe G 6 V 5 W DIN 72 601 (für Schlußlicht)	2	
62	135 544 03 26	Unterlage	2	
63	000 544 03 05	Rückstrahler	1	
64	—	Federring B 5 DIN 127	1	für Rückstrahler an Stoßfänger
65	—	Sechskantmutter M 5 DIN 934-5	1	
66	135 540 07 04	Kennzeichenschild-Beleuchtung	1	
67	135 540 00 82	Gehäuse	2	
68	135 544 04 90	Scheibe	2	
69	135 544 01 80	Gummidichtung (für Gehäuse)	2	
70	135 544 02 86	Gumming (zwischen Scheibe und Gehäuse)	2	
71	135 544 00 19	Federklammer (für Scheibe an Gehäuse)	2	
72	—	Glühlampe L 6 V 5 W DIN 72 601 (für Kennzeichenschild- beleuchtung)	2	
73	—	Linsschraube A M 6 × 22 DIN 85	2	
74	135 991 37 40	Abstandrohr	2	für Kennzeichen- schildbeleuchtung an Kennzeichen- schild bzw. Stoß- fänger hinten
75	—	Federring B 6 DIN 127	2	
76	—	Sechskantmutter M 6 DIN 934-5	2	
77	000 997 32 81	Gummitülle	2	




Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
Anlasserleitungen				
1	136 540 03 30	Anlasserleitung (vom Pluspol des Sammlers zum An- lasser)	1	
2	—	Lötanschlußstück A 10×8,5 Kr. 2332	1	
3	—	Kabelschuh A 10×8,5 VDE 6211	1	
4	000 997 30 81	Gummitülle	1	
5	136 540 00 35	Gummischutzkappe (zum Anlasserkabel)	1	
Massekabel				
6	136 540 01 31	Massekabel (vom Minuspol des Sammlers zum Rahmen)	1	
7	—	Lötanschlußstück B 10 Kr. 2332	1	
8	—	Kabelschuh A 8×8,5 VDE 6211	1	
9	000 997 27 81	Gummitülle	1	
—	—	Sechskantschraube M 8×18 A DIN 933-8	1	
—	—	Scheibe A 8 DIN 9021	2	für Massekabel an Kompressorboden bzw. Halter am Rahmen
—	—	Federring B 8 DIN 127	1	
—	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5	1	
10	136 540 04 41	Masseleitung (zwischen Stirnwand und Motor)	1	

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
11	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5	1	für Masseleitung an Stirnwand
12	—	Federscheibe B 8 DIN 127	1	
13	136 540 05 41	Masseleitung (vom Anlasser zum Rahmen)	1	
14	—	Sechskantschraube M 8 x 18 DIN 933-8	1	
15	—	Scheibe A 8 DIN 9021	1	für Masseband an Halter am Rahmen
16	—	Federring B 5 DIN 127	1	
17	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5	1	
18	136 995 01 35	Kabelscheile	2	für Leitungs- und Anlasserkabel und Bremsleitung an Längsträger
19	—	Federring B 5 DIN 127	2	
20	—	Sechskantschneidschraube A M 5 x 8 DIN 7513	2	
21	153 995 03 22	Kabelscheile	2	für Leitungssatz und Bremsleitung an Längsträger hinten
22	—	Federring B 5 DIN 127	3	
23	—	Sechskantschneidschraube A M 5 x 8 DIN 7513	3	
24	000 546 09 41	Kabelverbinder 4polig (für Leitungsanschluß zur Kotflügel-lampe und Nummertafel)	1	
—	000 546 09 41	Kabelverbinder 4polig (für Leitungsanschluß zum Winker und Innenbeleuchtung)	1	
25	000 546 06 41	Kabelverbinder 5polig (für Leitungsanschluß und Kabelsatz an Lenkspindel)	1	


Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	An- zahl	Bemerkungen
26	—	Zylinderblechschraube A 4×18 DIN 7510 (für Kabelverbinder an Halter am Motorschutzblech seitlich links)	2	
—	000 546 01 30	Isolierrohr (Bougierrohr) 6 I.W. (für Schlußlichtleitungssatz)	n.B.	bei Bestellung Länge angeben
27	000 997 22 81	Gummitülle N 2164/4 (für Leitungs-Schlußlicht durch Karosserieheck)	3	
28	000 997 18 81	Gummitülle N 2164/1 (für Leitungssatz-Schlußlicht durch Karosserieboden)	1	
—	—	Federring B 4 DIN 127	2	für Kabelverbinder 4polig an Halter
—	—	Zylinderschraube A M 4×18 DIN 84	2	
Leitungen				
—	136 540 06 05	Hauptleitungssatz	1	
29	161 997 00 81	Gummitülle	1	
30	136 995 00 37	Befestigungsschelle	1	
31	136 995 01 37	Befestigungsschelle	2	
32	—	Zylinderschraube A M 5×12 DIN 84-4	2	für Hauptleitungs- satz an Stirnwand seitlich, mittig und hinten
33	—	Zylinderschraube A M 6×12 DIN 84-4	1	
34	—	Federring B 5 DIN 127	2	

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
36	—	Federring B 6 DIN 127	1	für Hauptleistungs- satz an Stirnwand seitlich, mittig und hinten
37	—	Sechskantmutter M 5 DIN 934-5	3	
38	181 995 00 20	Befestigungsschelle	2	für Hauptleistungs- satz an Vorbohr- Seiten- und Rück- wand
39	—	Zylinderschraube A M 5×10 DIN 84-4	2	
40	—	Federring B 5 DIN 127	2	
41	—	Sechskantmutter M 5 DIN 934-5	2	für Hauptleistungs- satz an Vorbohr- Rückwand
42	136 906 04 20	Befestigungsschelle	2	
43	—	Zylinderschraube A M 4×15 DIN 84-4	1	für Scheinwerfer- Masseleitung an Rahmen
44	—	Federring B 4 DIN 127	1	
45	—	Sechskantmutter M 4 DIN 934-5	2	für Scheinwerfer- Masseleitung an Rahmen
—	—	Federring B 5 DIN 127	1	
—	—	Sechskantschneidschraube A M 5×8 DIN 7513	1	für Scheinwerfer- Masseleitung an Rahmen
—	136 540 06 07	Leitungssatz (für Schlußlicht)	1	
—	—	Halbrundblechschraube A 3×10 DIN 7512	2	für Schlußblenden- und Masseleitung an Kofferraum- boden
—	—	Scheibe 3/2 DIN 125	2	
46	136 546 24 30	Isolierschlauch (für Schlußlichtleitungssatz)	1	für Scheinwerfer- Masseleitung an Rahmen
47	181 995 00 20	Befestigungsschelle	1	
48	—	Federring B 5 DIN 127	1	für Scheinwerfer- Masseleitung an Rahmen
—	—	Federring B 5 DIN 127	1	


Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
49	—	Sechskantschneidschraube A M 5×8 DIN 7513 (für Leitungssatz an Längsträger hinten links)	1	für Scheinwerfer- Masseleitung an Rahmen
—	—	Kabelschelle 1×8 DIN 72 571	5	
—	—	Kabelschelle 1×10 DIN 72 581	3	für Scheinwerfer- Masseleitung an Rahmen
—	—	Tapozierstift 22×22 DIN 1157	8	
—	000 546 03 12	Elektrische Leitung 0,5 ² schwarz	—	für Scheinwerfer- Masseleitung an Rahmen
—	183 540 00 09	Kabelsatz (für Instrumentenbeleuchtung)	1	
50	136 540 03 60	Oldruckmesserleitung	1	für Scheinwerfer- Masseleitung an Rahmen
51	—	Übergangsdichtkegel B 4/3 DIN 7609	1	
52	—	Oberwurfmutter A 4 M 12×1,5 DIN 7606	1	für Scheinwerfer- Masseleitung an Rahmen
53	136 187 00 69	Schraubstutzen	1	
54	—	Befestigungsschelle 5 N 5630	1	für Scheinwerfer- Masseleitung an Rahmen
55	—	Zylinderschraube A M 4×12 DIN 84-5	1	
56	—	Federring B 4 DIN 127	1	für Scheinwerfer- Masseleitung an Rahmen
57	—	Sechskantmutter M 4 DIN 934-5	1	
58	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934-6 (für Oldruckmesserleitung durch Stirn- wand)	1	für Scheinwerfer- Masseleitung an Rahmen
—	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934-6 (für Oldruckmesserleitung durch Stirn- wand)	1	

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
59	—	Befestigungsschelle 3x5 N 5638	1	für Oldruckmess- leitung, Starterzug und Handgaszug an Stirnwand
60	—	Federring B 5 DIN 127	1	
61	—	Sechskantmutter M 5 DIN 934-5	1	
62	136 540 00 59	Biegsamer Schlauch (zur Oldruckmesserleitung)	1	
Instrumente				
63	136 542 24 06	Geschwindigkeitsmesser schwarz mit Befestigungsbügel	1	
64	183 545 00 19	Lampenfassung	3	
65	—	Glühlampe H 6 V 1,5 W DIN 72 601	3	
66	136 542 00 07	Biegsame Antriebswelle (für Geschwindigkeitsmesser)	1	
67	136 997 01 81	Gummitülle (für biegsame Antriebswelle durch Stirnwand)	1	
68	136 542 10 01	Kraftstoff- und Oldruckmesser schwarz	1	
69	136 542 01 83	Schlauchstück 45 mm lang (zwischen Kombi-Instrument u. Geber)	1	ab Wagen 26351
70	136 542 04 11	Zeituhr schwarz	1	
71	136 545 01 13	Lichtdrehschalter elfenbein	1	
72	—	Glühlampe J 6 V 0,6 W DIN 72 601 (für Lichtdrehschalter)	1	
73	136 545 04 72	Rundmutter (für Lichtdrehschalter an Schaltbrett)	1	

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
74	136 545 07 81	Knebel elfenbein (für Lichtdrehschalter mit blauem Kontrollfenster)	1	
75	136 540 01 44	Schubschalter	2	
76	183 545 00 72	Rosette	2	
77	136 545 01 37	Knopf elfenbein	2	



Bil. Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
Lüftung				
1	11 135 830 00 01	Hutze vorn	1	
2	11 135 830 00 18	Insektengitter (in Hutze vorn)	1	
3	—	Flügelschraube M 6×12 DIN 316 (für Insektengitter an Hutze)	1	
—	—	Sechskantschraube M 6×15 DIN 931	2	für Hutze an Kühler
—	—	Federring B 6 DIN 127	2	
—	—	Scheibe 6,4 DIN 125	2	
4	11 135 830 00 03	Gehäuse (vor Verteiler)	1	
5	11 135 831 01 97	Schlauch (für Lüftung, zwischen vorderer Hutze und Gehäuse)	1	
6	000 989 00 83	Schlauchbinder WS 9	2	
7	000 989 00 82	Schlauchband 9×0,4	n.B.	bei Bestellung Länge angeben
8	11 135 830 00 05	Verteiler vorn	1	
9	135 980 12 10	Feder (im Verteiler vorn)	1	
10	11 135 831 00 98	Abdichtung (zwischen Stirnwand und Verteiler)	1	
—	—	Zylinderschraube A M 6×12 DIN 84	1	für Verteiler an Stirnwand
—	—	Federring B 6 DIN 127	2	
—	—	Sechskantmutter M 6 DIN 934	1	
11	11 135 831 01 98	Abdichtung (zwischen Verteiler und Gehäuse)	1	
—	—	Zylinderschraube A M 5×18 DIN 84	3	für Verteiler an Gehäuse
—	—	Federring B 5 DIN 127	3	
—	—	Sechskantmutter M 5 DIN 934	3	



Teil-Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
12	11 136 830 00 06	Verteiler hinten	1	
—	11 136 831 02 98	Abdichtung (zwischen Verteiler vorn und hinten)	1	
—	—	Federring B 6 DIN 127	2	
—	—	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2	
—	—	Federring B 5 DIN 127	1	
—	—	Zylinderschraube A M 5x15 DIN 84	1	
14	136 995 05 01	Rohrschelle (für Lüftungszug an Halter)	1	
				für Verteiler hinten an Verteiler vorn

Tafel 49

Aufbau

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	—	Zylinderschraube A M 4x8 DIN 84	1	für Rohrschelle an Halter
—	—	Federring B 4 DIN 127	1	
—	—	Sechskantmutter M 4 DIN 934	1	
15	11 136 831 03 97	Schlauch links	1	zwischen Verteiler hinten und Entfrosterdüse
16	11 136 831 04 97	Schlauch rechts	1	
17	136 995 06 20	Befestigungsschelle (für Schlauch an Stirnwand)	2	
18	10 136 830 00 19	Entfrosterdüse	2	
—	—	Halbrundholzscharbe 4x15 DIN 95 (für Entfrosterdüse an Vorbau)	8	
Lüftungszug				
19	11 136 830 00 30	Lüftungszug	1	
—	136 302 07 01	Knopf elfenbein (für Lüftungszug)	1	
—	11 136 830 00 31	Drahtzug	1	
—	—	Sechskantmutter M 4 DIN 934 (für Knopf an Drahtzug)	1	
—	136 997 06 81	Gummitülle (für Führungsschraube)	1	

Tafel 49

Aufbau

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	136 990 52 40	Beilegschleibe (für Gummitülle)	1	
—	000 990 07 51	Sechskantmutter	1	
—	136 997 03 82	Gummischlauch 40 mm lang	1	



MERCEDES-BENZ

TYP 170 Va

ERSATZTEILLISTE

136 · VI

Ausgabe A




Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
1	11 136 750 00 70	Heckdeckel	1	
2	11 136 800 00 80	Aufnahmebohr (für Reserverad im Heckdeckel)	1	
3	11 136 750 01 80	Ausstellerschere links	1	
4	11 136 750 02 80	Ausstellerschere rechts	1	
5	11 136 750 00 84	Deckelverschluß verschließbar	2	
—	000 766 00 06	Schlüssel (für Deckelverschluß)	1	bei Bestellung Nr. des Schlosses an- geben (ist auf Vier- kant des Griffes an- geschlagen)
6	11 136 758 01 03	Schließkeil links	1	
7	11 136 758 02 03	Schließkeil rechts	1	
8	136 987 28 40	Gummipuffer	2	
9	11 136 750 01 87	Kofferscharnier links	1	
—	11 136 750 02 87	Kofferscharnier rechts	1	
10	11 136 758 01 11	Gegenplatte links (für Kofferscharnier)	1	
11	11 136 758 02 11	Gegenplatte rechts (für Kofferscharnier)	1	
12	11 136 758 01 89	Gummilunterlage links (für Kofferscharnier)	1	
—	11 136 758 02 89	Gummilunterlage rechts (für Kofferscharnier)	1	
13	11 136 757 01 98	Abdichtungsgummi 3010 mm lang (für Heckdeckel)	1	
14	11 136 680 00 42	Belag (für Kofferboden)	1	siehe auch Seite 253




Bild Nr.	Teilenummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
		Aufbau-Ersatzteile, welche bei den Niederlassungen gelagert werden können		
1	10 136 810 01 10	Sonnenblendscheibe	1	
2	10 136 811 01 20	Rückblickspegel	1	
3	10 136 824 02 01	Wischermotor 6 Volt	1	
4	000 997 18 81	Gummitülle	2	
5	10 136 824 00 04	Wischerblatt mit Wischerarm	2	
6	10 136 824 00 03	Achse (für Wischer)	2	
7	10 136 824 00 05	Verbindungsstange (mit Gelenkstück)	2	
8	000 822 05 01	Fahrtrichtungsanzeiger 6 Volt	2	
9	—	Glühlampe M 6 V - 3 W DIN 72 601	2	
10	10 136 822 01 02	Gummiunterlage (für Fahrtrichtungsanzeiger links)	1	
11	10 136 822 02 02	Gummiunterlage (für Fahrtrichtungsanzeiger rechts)	1	
12	10 136 571 00 20	Abdichtungsgummi außen (für Windschutzrahmen)	1	
13	000 987 19 35	Einglasungsgummi 2560 mm lang (für Windschutz)	1	
14	000 987 40 35	Abdichtungsgummi 2760 mm lang (für Fensterhebeschiene)	n.B.	bei Bestellung Länge angeben

Tafel 51

Aufbau

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
15	000 987 54 35	Fensterlaufgummi 2500 mm lang (für Türfenster)	n.B.	bei Bestellung Länge angeben
16	000 987 09 35	Auflage (für Motorhaube)	n.B.	
17	136 527 00 32	Spurpfanne	1	
18	11 136 680 00 90	Schallbrett ohne Armaturen	1	
19	312 513 01 41	Griff (für Handschuhkasten)	2	
—	11 136 720 01 01	Fahrertür links mit Fenster, Beschlägen und seitt. Lüftungsblende, ohne Türbelag	1	
—	11 136 720 02 01	Fahrertür rechts mit Fenster, Beschlägen und seitt. Lüftungsblende, ohne Türbelag	1	
—	11 136 730 01 01	Fondtür links mit Fenster und Beschlägen, ohne Türbelag	1	
—	11 136 730 02 01	Fondtür rechts mit Fenster und Beschlägen, ohne Türbelag	1	
20	10 136 761 01 51	Scharnierteil (für Fahrertür links und Fondtür rechts)	4	
21	10 136 761 02 51	Scharnierteil (für Fahrertür rechts u. Fondtür links)	4	
22	10 136 760 00 15	Scharnierbolzen 8 ø normal	4	
—	10 136 760 01 15	Scharnierbolzen 8,5 ø	4	Reparaturausführung

Tafel 51

Aufbau

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
23	10 136 761 00 53	Hutmutter mit Loch, Kugel u. Feder	4	
24	10 136 761 00 54	Hutmutter ohne Loch (für Scharnierbolzen)	4	
25	—	Federring B 8 DIN 127	8	
26	11 136 768 01 10	Fensterprüsser innen (für Fahrer- und Fondtür)	4	
27	10 136 768 00 11	Fensterprüsser außen (zweitellig)	4	
28	10 136 768 02 02	Kurbel (für Fenster)	4	
29	10 136 768 01 03	Rosette (für Kurbel)	4	
30	11 136 766 04 01	Türgriff verschließbar (f. linke Fahrertür, Ausführung rechts)	1	
31	000 766 00 06	Schlüssel (für Tür und Koffergriff)	1	bei Bestellung Nr. des Schlosses angeben (ist auf Vierkant des Griffes eingeschlagen)
32	11 136 766 07 02	Türgriff unverschließbar (f. rechte Fahrertür, Ausführung links)	1	
33	11 136 766 05 02	Türgriff unverschließbar (für linke Fondtür)	1	
34	11 136 766 06 02	Türgriff unverschließbar (für rechte Fondtür)	1	
35	10 136 766 00 06	Gummunterlage (f. Türgriff an Fahrer- und Fondtür)	4	
36	10 136 766 00 10	Innendrucker	4	

Tafel 51

Aufbau

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
37	10 136 766 00 11	Rosette (für Innendrucker)	4	
38	10 136 766 00 13	Gummipuffer	8	
39	10 136 723 00 03	Schließkeil (für Fondtür)	2	
40	11 136 723 00 03	Schließkeil (für Fahrtür)	2	
41	10 136 766 00 14	Gummipuffergehäuse oben	4	
42	10 136 766 01 14	Gummipuffergehäuse unten	4	
—	10 136 680 01 36	Getriebeabdeckblech	1	
—	10 136 684 03 02	Gummimatte (für Fahrerboden links)	1	
—	10 136 684 04 02	Gummimatte (für Fahrerboden rechts)	1	
—	10 136 684 01 01	Gummimatte (für Getriebeabdeckblech)	1	
43	10 136 810 00 30	Aschenbecher mit Zigarrenanzünder 6 Volt	1	
44	10 136 813 00 02	Aschenbechergehäuse	1	
45	10 136 813 00 03	Aschenbecherdeckel	1	
46	10 136 825 00 51	Zigarrenanzünder-Einsatz 6 Volt	1	
47	10 136 825 00 52	Glühspirale 6 Volt	1	
48	10 136 825 00 01	Deckenlampe mit eingebautem Schalter	1	

Tafel 51

Aufbau

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
49	10 136 825 00 10	Cellonscheibe (für Deckenlampe)	1	
50	—	Glühlampe G 5 V 5 W DIN 72 801	1	




Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
Zentralschmierung				
1	000 571 03 01	Eindruckschmierpumpe 8 cm ³	1	
2	000 571 00 20	Sieb	1	
3	000 571 01 80	Dichtring (für Deckel)	1	
4	000 571 00 03	Deckel (für Eindruckschmierpumpe)	1	
5	000 981 35 85	Kugel 6 mm (im Pumpenkörper)	1	
6	000 571 00 55	Verschlußschraube (für Kugel)	1	
7	000 571 02 10	Pumpenstößel	1	
8	000 571 02 11	Feder (zum Pumpenstößel)	1	
9	000 571 04 60	Dichtring	1	
11	000 571 03 06	Stopfbüchse	1	
12	000 571 00 73	Gewindestift (für Stopfbüchse)	1	
13	000 571 00 80	Dichtungsscheibe (zum Pumpenstößel)	1	
14	000 571 00 76	Unterlegscheibe (für Dichtungsscheibe)	1	
15	000 571 00 72	Kugelmutter M 8 x 1 (am Pumpenstößel vorn)	1	

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
16	000 571 01 72	Sechskantmutter M 8×1 (am Pumpenstoßel vorn)	1	
17	000 571 00 60	Dichtung (zur Verschlußschraube)	1	
18	000 571 00 55	Verschlußschraube	1	
19	—	Dichtring A 14×16 DIN 7603 St	1	
20	000 571 04 96	Anschlußstück	1	
21	—	Sechskantschraube M 6×18 DIN 933-8	3	für Eindruckschmierpumpe an Stirnwand
22	—	Federring B 6 DIN 127	3	
23	—	Sechskantmutter M 6 DIN 934-5	3	
24	136 570 01 10	Olverteiler (vierteilig) (für Zentralschmierung)	1	
25	—	Sechskantschraube M 6×20 DIN 933-8	1	für Olverteiler an Halter
26	—	Federring B 6 DIN 127	1	
27	—	Sechskantmutter M 6 DIN 934-5	1	
28	136 573 00 10	Schmierölleitung 8×0,75×555 mm lg. (für Eindruckschmierpumpe an Olverteiler)	1	
29	—	Dichtkegel 8,1 DIN 71 426	2	für Ölleitung an Eindruckschmierpumpe und Olverteiler
30	—	Rohrverschraubung 8,2 DIN 71 426	2	
31	136 573 02 01	Schmierölleitung 4×0,75×695 mm lang (vom Olverteiler zum Achsschenkel links)	1	bis Wagen 25 073

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	136 573 10 01	Schmierölleitung 4×0,75×545 mm lang (vom Olverteiler zum Achsschenkel links)	1	ab Wagen 25 074
32	—	Rohrverbinder A M 14×1,5×26 DIN 71 426 (zwischen Verbindungsschlauch und Schmierölleitung)	1	
33	—	Federring 14,5 DIN 71 431	1	f. Rohrverbinder an Halter am Rahmenlängsträger links
34	—	Sechskantmutter M 14×1,5 DIN 935-6	1	
35	—	Verbindungsschlauch 4×260 DIN 71 435 (vom Rohrverbinder zum Achsschenkel links)	1	
36	—	Dichtkegel 4,1 DIN 71 426	4	f. Schmierölleitung und Verbindungsschlauch
37	—	Rohrverschraubung 4,2 DIN 71 426	4	
38	153 995 02 20	Befestigungsschelle	1	
39	—	Federring B 5 DIN 127	1	für Ölleitung an Rahmenlängsträger links innen vorn
40	—	Zylinderschraube A M 5×8 DIN 94-4	1	
41	136 573 03 01	Schmierölleitung 4×0,75×1250 mm lang (vom Olverteiler zum Achsschenkel rechts)	1	bis Wagen 25 073
—	136 573 11 01	Schmierölleitung 4×0,75×1120 mm lang (vom Olverteiler zum Achsschenkel rechts)	1	ab Wagen 25 074
—	—	Rohrverbinder A M 14×1,5×26 DIN 71 429 (zwischen Verbindungsschlauch und Schmierölleitung rechts)	1	siehe Bild Nr. 32

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	—	Federring 14,5 DIN 71 431	1	siehe Bild Nr. 33
—	—	Sechskantmutter M 14×1,5 DIN 936-6	1	siehe Bild Nr. 34
—	—	Verbindungsschlauch 4×260 DIN 71 435 (für Rohrverbinder zum Achsschenkel rechts)	1	siehe Bild Nr. 35
—	—	Dichtkegel 4,1 DIN 71 426	4	siehe Bild Nr. 36
—	—	Rohrverschraubung 4,2 DIN 71 426	4	siehe Bild Nr. 37
42	136 595 00 20	Befestigungsschelle	2	
—	—	Federring B 5 DIN 121	2	siehe Bild Nr. 39
—	—	Zylinderschraube A M 5×10 DIN 84-4	2	siehe Bild Nr. 40
43	—	Verbindungsschlauch 4×460 DIN 71 435 (vom Ölverteiler zum Lenkhebel)	1	
—	—	Dichtkegel 4,1 DIN 71 426	2	siehe Bild Nr. 36
—	—	Rohrverschraubung 4,2 DIN 71 426	2	siehe Bild Nr. 37
44	000 573 01 64	Hohl-schraube	—	
45	—	Dichtring A 10×14 DIN 7603 St	—	für Anschluß des Verbindungsschlauches s. auch Gruppe 46
46	000 573 00 55	Einrohranschlußkopf	—	
47	—	Dichtring A 8×14 DIN 7603 St	—	
48	136 570 00 36	Verbindungsschlauch 300 mm lang (zwischen Ölverteiler und Kupplungsausrücklager)	1	

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	—	Dichtkegel 4,1 DIN 71 426	1	siehe Bild Nr. 36
—	—	Rohrverschraubung 4,2 DIN 71 426	1	siehe Bild Nr. 37
49	136 573 00 20	Ölverteilerstück (am Vorderachsdrehzapfen links und rechts)	2	bis Wagen 25 073
—	136 573 03 20	Ölverteilerstück (am Vorderachsdrehzapfen links und rechts)	2	ab Wagen 25 074
50	136 573 04 01	Ölleitung 4×1×380 mm lang (vom Ölverteilerstück zum Federbolzen unten links und rechts)	2	
—	—	Dichtkegel 4,1 DIN 71 426	4	siehe Bild Nr. 36
—	—	Rohrverschraubung 4,2 DIN 71 426	4	siehe Bild Nr. 37
51	136 573 05 01	Ölleitung 4×0,75×130 mm lang (vom Ölverteilerstück zum Federbolzen oben links)	1	
52	136 573 06 01	Ölleitung (vom Ölverteilerstück zum Federbolzen oben rechts)	1	
—	—	Dichtkegel 4,1 DIN 71 426	4	siehe Bild Nr. 36
—	—	Rohrverschraubung 4,2 DIN 71 426	4	siehe Bild Nr. 37




Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
Werkzeug				
1	136 583 00 15	Einheitswagenheber U 25, 850 kg Hub 290 mit rundem Einsteckdom	1	
2	136 583 00 44	Kurbel (zum Wagenheber)	1	
3	136 581 00 01	Kurbelschlüssel SW 19 (mit Klappklaus) (für Radmutter und Wagenheber)	1	
4	—	Doppelschraubenschlüssel 9 x 10 DIN 896	1	
5	—	Doppelschraubenschlüssel 11 x 14 DIN 896	1	
6	—	Doppelschraubenschlüssel 17 x 19 DIN 896	1	
7	—	Schraubenzieher A 0,4 – 180 lang DIN 5270	1	
8	—	Schraubenzieher A 0,8 – 255 lang DIN 5270	1	
9	—	Sechskantstiftschlüssel 14 DIN 911 (für Öleinfüll- und Ölablaßstopfen)	1	
10	—	Einfachrohrsteckschlüssel 21 SW 110 lang N 363-13 (für Zündkerze)	1	
11	—	Drehlift 120/160 lang N 364 (für Einfachrohrsteckschlüssel)	1	
12	—	Kombinationszange 100 DIN 5244	1	
13	—	Schlosserhammer mit Stiel 300 DIN 1041/5111	1	

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
		Zubehör		
14	—	Schlüsselring N 397 b	1	
15	136 580 00 10	Schachtel mit 10 Ersatzsicherungen	1	
16	—	Schmelzeinsatz 12 Amp. 8 DIN 72 581	1	
17	—	Schmelzeinsatz 35 Amp. 25 DIN 72 581	4	
18	—	Segeltuchtasche N 400 p 1 (für Werkzeug)	1	
19	000 583 04 21	Entlüfterschlauch (f. Öldruckbremse zu den Entlüftungs- ventilen mit Gummischutzhappen)	1	
20	000 581 02 01	Entlüftungsschlüssel SW 9 (für Öldruckbremse)	1	
21	136 222 01 19	Andrehkurbel mit Klaue	1	s. auch Gruppe 22
22	—	Motorschild MU 3/Typ. 170 V N 202	1	
23	—	Halbrundkerbnagel 3 x 6 DIN 1476 (für Motorschild an Motor)	2	
24	—	Fahrgestellschild FJ 2 N 202	1	
25	—	Halbrundkerbnagel 3 x 6 DIN 1476 (für Fahrgestellschild an Rahmen vorn rechts)	2	
26	—	Auftragsnummernschild N 202 A.1	1	
27	—	Halbrundblechschraube A 3 x 6 DIN 7512 (für Auftragsnummernschild an Stirn- wand rechts)	2	

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	183 581 00 60	Montiergabel für Scheibenrad	1	
28	—	Baumusterschild DIN 74 053	1	
29	—	Halbrundblechschraube A 3 x 6 DIN 7512 (für Baumusterschild an Stirnwand rechts)	4	
30	136 581 00 36	Ringschlüssel (für Kühlwasserverschraubung)	1	




Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
Befestigungsteile				
1	—	Sechskantschraube M 10×25 DIN 931-8	8	
2	—	Federring B 10 DIN 127	8	für Karosserie- befestigung an Stirnwandstütze und Winkel
3	—	Scheibe 11,5 DIN 126	8	
4	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934-6	4	
5	—	Unterlage N 2500/11	4	
6	—	Sechskantschraube M 10×35 DIN 931-8	2	
7	—	Sechskantschraube M 10×40 DIN 931-8	2	für Karosserie- befestigung an Karosserieträger vorn
8	—	Federring B 10 DIN 127	4	
9	—	Scheibe 11,5 DIN 126	4	
10	—	Sechskantschraube M 10×40 DIN 931-8	4	
11	—	Federring B 10 DIN 127	4	für Karosserie- befestigung an mittleren Karosserieträger
12	—	Scheibe 11,5 DIN 126	4	
13	—	Unterlage N 2500/11	4	

Tafel 41

Aufbaubefestigung

Gruppe 69

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
14	136 691 01 32	Beilage 1 mm stark	n.B.	für Karosseriebefestigung an mittleren Karosserieträger
—	136 691 02 32	Beilage 2 mm stark	n.B.	
—	136 691 03 32	Beilage 3 mm stark	n.B.	
15	—	Gummipuffer N 1200/6	2	für Karosseriebefestigung an hinteren Karosserieträger
16	136 691 03 24	Auflage	2	
17	—	Sechskantschraube M 12 x 70 DIN 931-8	2	
18	—	Scheibe 14 N 53	2	Bm.: 060 für Karosserie an Rahmenverlängerung
19	—	Federring B 12 DIN 127	2	
20	—	Sechskantmutter M 12 DIN 934-6	2	
21	136 987 00 15	Unterlage	2	Bm.: 064 für Fahnenhausbefestigung an vorderen Karosserieträger
22	—	Sechskantschraube M 10 x 30 DIN 933-8	4	
23	—	Scheibe A 10 DIN 9321	4	
24	—	Federring B 10 DIN 127	4	Bm.: 064 für Fahnenhausbefestigung an vorderen Karosserieträger
25	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934-5	4	
—	—	Sechskantschraube M 10 x 25 DIN 931-8	6	
—	—	Scheibe 11,5 DIN 126	6	

Tafel 41

Aufbaubefestigung

Gruppe 69

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	—	Federring B 10 DIN 127	6	Bm.: 064 für Fahnenhausbefestigung an vorderen Karosserieträger
—	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934-5	6	
—	—	Sechskantschraube M 10 x 130 DIN 931-8	2	
—	—	Sechskantschraube M 10 x 32 DIN 931-8	2	Bm.: 064 für Fahnenhausbefestigung an mittleren Karosserieträger
—	—	Scheibe R 11,5 DIN 440	2	
—	—	Scheibe 11,5 DIN 126	4	
—	—	Federring B 10 DIN 127	4	Bm.: 064 für Fahnenhausbefestigung an hinteren Karosserieträger
—	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934-5	4	
—	—	Unterlage N 2500/11	2	
—	—	Unterlage N 2500/37	2	Bm.: 064 für Fahnenhausbefestigung an hinteren Karosserieträger
—	—	Abdeckplatte N 2352	2	
—	—	Drahtstift B 16 x 18 DIN 1151	8	
—	—	Sechskantschraube M 10 x 130 DIN 931-8	1	Bm.: 064 für Fahnenhausbefestigung an hinteren Karosserieträger
—	—	Sechskantschraube M 10 x 155 DIN 931-8	1	
—	—	Sechskantschraube M 10 x 32 DIN 931-8	2	

Tafel 41

Aufbaubefestigung

Gruppe 69

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	—	Scheibe 11,5 DIN 126	4	Bm.: 064 für Fahrerhaus- befestigung an hinteren Karosserieträger
—	—	Federring B 10 DIN 127	4	
—	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934-5	4	
—	—	Unterlage N 2500/38	2	
—	—	Unterlage N 2500/25	2	Bm.: 064 für Pritsche bzw. Kastenaufbau an Fahrerhaus
—	—	Flachrundschaube M 10 x 90 DIN 603	2	
—	—	Scheibe R 11,5 DIN 440	2	
—	—	Sicherungsblech 10,5 DIN 463	2	
—	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934-5	2	Bm.: 064 für Pritsche bzw. Kastenaufbau- befestigung hinten
—	—	Sechskantschraube M 12 x 45 DIN 564-5	2	
—	—	Scheibe 14 DIN 126	2	
—	—	Federring B 12 DIN 127	2	
—	—	Unterlage N 2500/37	2	Bm.: 064 für Pritsche bzw. Kastenaufbau- befestigung hinten
—	136 691 01 32	Belage 1 mm stark	n.B.	
—	136 691 02 32	Belage 2 mm stark	n.B.	

Tafel 41

Aufbaubefestigung

Gruppe 69

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	—	Sechskantschraube M 6 x 15 DIN 933-8	8	Bm.: 064 für Verkleidungs- blech an Pritsche bzw. Kasten
—	—	Scheibe 22 x 6,5 x 1,5 N 3300/68	18	
—	—	Sechskantmutter M 6 DIN 934-5	9	
—	136 987 00 10	Filzstreifen 5 x 30 x 250	2	



Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
Hauptboden				
1	10 136 610 00 60	Hauptboden	1	
Vorbau				
2	11 136 620 00 05	Vorbau-Rohbau (für feste Windschutzscheibe)	1	
Heck				
3	11 136 640 00 05	Heck-Rohbau mit Kofferöffnung	1	
Dach				
4	10 136 65 650 70	Dachbepankung mit Rückwand- fensterrahmen	1	
—	—	Vierkantdrahtstifte 16×18 DIN 1151 gerundet (für Dachbepankung an Aufbau)	18	
—	10 136 652 00 01	Dachspiegel Nr. 1	1	
—	10 136 654 00 11	Winkel (zum Dachspiegel Nr. 1)	2	
—	—	Senkholzschraube 4×17 DIN 97 (für Winkel an Dachspiegel)	4	
—	—	Senkholzschraube 4×25 DIN 97 (für Winkel an Dachrahmen)	4	
—	10 136 652 00 02	Dachspiegel Nr. 2	1	

Tafel 42

Aufbau

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	10 136 654 01 11	Winkel links (zu Dachspiegel Nr. 2)	1	
—	10 136 654 02 11	Winkel rechts (zu Dachspiegel Nr. 2)	1	
—	—	Senkholzschraube 4x17 DIN 97 (für Winkel an Dachspiegel)	4	
—	—	Senkholzschraube 4x25 DIN 97 (für Dachspiegel an Dachrahmen)	4	
—	10 136 652 00 03	Dachspiegel Nr. 3	1	
—	10 136 654 03 11	Winkel (zu Dachspiegel Nr. 3)	2	
—	—	Senkholzschraube 4x17 DIN 97 (für Winkel an Dachspiegel)	4	
—	—	Senkholzschraube 4x25 DIN 97 (für Dachspiegel an Rahmen)	4	
—	10 136 652 00 04	Dachspiegel Nr. 4	1	
—	10 136 654 04 11	Winkel (zu Dachspiegel Nr. 4)	2	
—	10 136 650 00 20	Dachspiegel Nr. 5	1	
—	—	Senkholzschraube 5x35 DIN 97 (für Eck an Dachspiegel)	2	
—	10 136 654 01 12	Eckwinkel links (zu Dachspiegel Nr. 5)	1	
—	10 136 654 02 12	Eckwinkel rechts (zu Dachspiegel Nr. 5)	1	
—	—	Senkholzschraube 5x20 DIN 97	4	für Eckwinkel an Spiegel Nr. 5
—	—	Senkholzschraube 5x25 DIN 97	8	

Tafel 42

Aufbau

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
		Reserveradtopf		
—	11 136 890 00 80	Aufnahmetopf (für Reserverad im Heckdeckel)	1	



Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
Windschutz				
1	11 136 670 01 01	Windschutz, eingeglast, mit Abdichtungsgummi	1	
2	10 136 671 00 10	Glasscheibe (für Windschutz)	1	
3	000 987 19 35	Einglasungsgummi 2560 mm lang (für Windschutz)	n.B.	bei Bestellung Länge angeben siehe auch Tafel 51 Bild Nr. 13
4	10 136 671 00 20	Abdichtungsgummi außen (für Windschutzrahmen)	1	siehe auch Tafel 51 Bild Nr. 14
—	—	Senkholtzschraube 4x5 DIN 97 (für Windschutz an Vorderwand)	12	
—	10 136 810 01 10	Sonnenblendscheibe	1	Sonderwunsch siehe Tafel 51 Bild Nr. 1
—	—	Linsensenkholtzschraube 5x25 DIN 95 verchromt (für Sonnenblendscheibe an Vorbau)	4	
Fahrtür				
5	11 136 720 01 01	Fahrtür links mit Fenster, Beschlägen und seitl. Lüftungsblende, ohne Türbelag	1	
—	11 136 720 02 01	Fahrtür rechts mit Fenster, Beschlägen und seitl. Lüftungsblende, ohne Türbelag	1	
—	10 136 761 01 51	Scharnierteil (für Fahrtür links)	2	siehe Tafel 51 Bild Nr. 20
—	10 136 761 02 51	Scharnierteil (für Fahrtür rechts)	2	siehe Tafel 51 Bild Nr. 21
6	11 136 723 01 01	Schloßblech (für Fahrtür links)	1	
—	11 136 723 02 01	Schloßblech (für Fahrtür rechts)	1	

Tafel 43

Aufbau

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	—	Senkholzschraube 5×25 DIN 97	17	für Schloßblech mit Kurbelapparat an Türe
—	—	Senkholzschraube 4×15 DIN 97	8	
—	—	Senkholzschraube 4×20 DIN 97 (für Schloßstulpe an Türe)	4	
7	10 136 768 01 01	Kurbelapparat (für linke Fahrtür)	1	
—	10 136 768 02 01	Kurbelapparat (für rechte Fahrtür)	1	
—	—	Senkschraube A M 5×15 DIN 63 (für Kurbelapparat an Schloßblech)	8	
—	11 136 768 01 10	Fensterpresser innen (für Fahrtür)	2	siehe Tafel 51 Bild Nr. 26
—	—	Halbrundholzschraube 3×15 DIN 95 (für Fensterpresser innen an Fahrtür)	4	
—	10 136 768 00 11	Fensterpresser außen (zweitellig)	2	siehe Tafel 51 Bild Nr. 27
—	—	Halbrundholzschraube 4×15 DIN 95 (für Fensterpresser an Türe)	8	
—	10 136 725 00 30	Fensterlaufschiene (für Fahrtür)	4	
—	—	Senkholzschraube 3×15 DIN 97 (für Fensterlaufschiene an Türe)	12	
—	10 136 725 01 01	Fensterhebeschiene (für linke Fahrtür)	1	
—	10 136 725 02 01	Fensterhebeschiene (für rechte Fahrtür)	1	
—	000 987 40 35	Abdichtungsgummi (für Fensterhebeschiene)	n.B.	bei Bestellung Länge angeben siehe Tafel 51 Bild Nr. 14

Tafel 43

Aufbau

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
8	10 136 725 00 10	Glasscheibe (für Fahrtür)	2	
9	000 987 54 35	Fensterlaufgummi (für Türfenster)	n.B.	bei Bestellung Länge angeben siehe auch Tafel 51 Bild Nr. 15
10	10 136 768 02 02	Kurbel (für Fenster)	2	siehe auch Tafel 51 Bild Nr. 28
11	10 136 768 01 03	Rosette (für Kurbel)	2	siehe auch Tafel 51 Bild Nr. 29
12	11 136 768 04 01	Türgriff verschließbar (für linke Fahrtür, Ausführung rechts)	1	siehe auch Tafel 51 Bild Nr. 30
—	000 766 00 06	Schlüssel (für Türgriff und Koffergriff)	1	bei Bestellung Nr. des Schloßes angeben (ist auf Vierkant des Türgriffes eingeschlagen siehe Tafel 51 Bild Nr. 31)
—	11 136 766 07 02	Türgriff unverschließbar (für rechte Fahrtür, Ausführung links)	1	siehe Tafel 51 Bild Nr. 32
—	10 136 766 00 05	Gummiunterlage (für Türgriff)	2	siehe Tafel 51 Bild Nr. 33 für Türgriff an Fahrtür
—	—	Linsensenkholzschraube 4,5×25 DIN 95 Messing 63 verchromt	4	
—	—	Zylinderschraube M 4×10 DIN 84	1	für verschließbaren Türgriff an Schloßblech
—	—	Scheibe A 4 DIN 9021	1	
13	10 136 766 00 10	Innendrucker	2	siehe auch Tafel 51 Bild Nr. 35
14	10 136 766 00 11	Rosette (für Innendrucker)	2	siehe auch Tafel 51 Bild Nr. 37

Tafel 43

Aufbau

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
15	11 136 725 01 51	Fensterschlüssel (Schloßseite für Fahrertür links)	1	
—	11 136 725 02 51	Fensterschlüssel (Schloßseite für Fahrertür rechts)	1	
16	11 136 725 03 51	Fensterschlüssel (Scharnierseite für Fahrertür links)	1	
—	11 136 725 04 51	Fensterschlüssel (Scharnierseite für Fahrertür rechts)	1	
17	11 136 725 05 51	Fensterschlüssel unten (für Fahrertür links)	1	
—	11 136 725 06 51	Fensterschlüssel unten (für Fahrertür rechts)	1	
—	—	Senkunterlegscheibe N 3203 Pos. 1	24	für Fensterschlüssel an Fahrertür
—	—	Linsensenkholzschraube 3×25 DIN 95	16	
—	—	Linsensenkholzschraube 3×20 DIN 95	8	
18	10 136 766 00 13	Gummipuffer	4	siehe auch Tafel 31 Bild Nr. 36
—	—	Senkholzschraube 5×30 DIN 97 (für Gummipuffer an Fahrertür oben)	4	
—	—	Senkholzschraube 5×35 DIN 97 (f. Gummipuffer an Fahrertür unten)	4	
19	000 987 06 30	Windfangschlauch 1060 mm lang (an Scharnierseite)	n.B.	bei Bestellung Länge angeben
—	—	Tapezierstifte 14×13 DIN 1157 (für Windfangschlauch an Schar- nierseite)	25	

Tafel 43

Aufbau

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
20	000 987 55 35	Abdichtungsgummi 1120 mm lang (an Schloßseite für Fahrertür)	n.B.	bei Bestellung Länge angeben
—	—	Nägel geschnitten Nr. 6 (f. Abdichtungsgummi an Fahrertür)	30	
21	000 987 02 35	Abdichtungsgummi unten 920 mm lang (für Fahrertür)	n.B.	bei Bestellung Länge angeben
—	—	Tapezierstifte 14×13 DIN 1157 (f. Abdichtungsgummi an Fahrertür)	32	
Einsteigschiene				
22	10 136 686 01 20	Einsteigschiene (für Fahrertür links)	1	
23	10 136 686 01 21	Zusatzschiene (für Fahrertür links)	1	




Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
Fondtür				
1	11 136 730 01 01	Fondtür links mit Fenster und Beschlägen ohne Türbelag	1	
—	11 136 730 02 01	Fondtür rechts mit Fenster und Beschlägen ohne Türbelag	1	
—	10 136 761 02 51	Scharnierteil (für Fondtür links)	2	siehe Tafel 51 Bild Nr. 21
—	10 136 761 01 51	Scharnierteil (für Fondtür rechts)	2	siehe Tafel 51 Bild Nr. 20
2	11 136 733 01 01	Schloßblech (für Fondtür links)	1	
—	11 136 733 02 01	Schloßblech (für Fondtür rechts)	1	
—	—	Senkholzschraube 5x25 DIN 97	17	für Schloßblech mit Kurbelapparat an Türe
—	—	Senkholzschraube 4x15 DIN 97	8	
—	—	Senkholzschraube 4x20 DIN 97 (für Schloßstulpe an Türe)	4	
3	10 136 768 03 01	Kurbelapparat (für linke Fondtür)	1	
—	10 136 768 04 01	Kurbelapparat (für rechte Fondtür)	1	
—	—	Senkschraube A M 5x15 DIN 03 (für Kurbelapparat an Schloßblech)	8	
—	11 136 768 01 10	Fensterpresser innen (für Fondtür)	2	siehe Tafel 51 Bild Nr. 26
—	—	Halbrundholzschraube 3x15 DIN 95 (f. Fensterpresser innen an Fondtür)	4	

Tafel 44

Aufbau

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	10 136 768 00 11	Fensterpresser außen (zweiteilig)	2	siehe Tafel 51 Bild Nr. 27
—	—	Halbrundscharbe 4×15 DIN 95 (für Fensterpresser an Türe)	8	
—	10 136 735 00 30	Fensterlaufschiene (für Fondtür)	4	
—	—	Senkholzscharbe 3×15 DIN 97 (für Fensterlaufschiene an Türe)	12	
—	11 136 735 01 01	Fensterhebeschiene (für linke Fondtür)	1	
—	11 136 735 02 01	Fensterhebeschiene (für rechte Fondtür)	1	
—	000 987 40 35	Abdichtungsgummi (für Fensterhebeschiene)	n.B.	bei Bestellung Länge angeben siehe Tafel 51 Bild Nr. 14
4	10 136 735 00 10	Glasscheibe (für Fondtür)	2	
5	000 987 54 35	Fensterlaufgummi (für Türfenster)	n.B.	bei Bestellung Länge angeben siehe auch Tafel 51 Bild Nr. 15
6	10 136 768 02 02	Kurbel (für Fenster)	2	siehe auch Tafel 51 Bild Nr. 28
7	10 136 768 01 03	Rosette (für Kurbel)	2	siehe auch Tafel 51 Bild Nr. 29
8	11 136 766 05 02	Türgriff unverschießbar Ausführung links (für linke Fondtür)	1	siehe auch Tafel 51 Bild Nr. 33
—	11 136 766 06 02	Türgriff unverschießbar Ausführung rechts (für rechte Fondtür)	1	siehe auch Tafel 51 Bild Nr. 34
—	10 136 766 00 05	Gummiunterlage (für Türgriff)	2	

Tafel 44

Aufbau

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	—	Linsensenkholzscharbe 4,5×25 DIN 95 Messing 63 verchromt (für Türgriff an Fondtür)	4	
9	10 136 766 00 10	Innendrucker	2	siehe auch Tafel 51 Bild Nr. 36
10	10 136 766 00 11	Rosette (für Innendrucker)	2	siehe auch Tafel 51 Bild Nr. 37
11	11 136 735 01 51	Fensterschloß (Schloßseite für Fondtür links)	1	
—	11 136 735 02 51	Fensterschloß (Schloßseite für Fondtür rechts)	1	
12	11 136 735 03 51	Fensterschloß (Scharnierseite für Fondtür links)	1	
—	11 136 735 04 51	Fensterschloß (Scharnierseite für Fondtür rechts)	1	
13	11 136 735 05 51	Fensterschloß unten (für Fondtür links)	1	
—	11 136 735 06 51	Fensterschloß unten (für Fondtür rechts)	1	
—	—	Senkunterlegscheibe N 3203 Pos. 1	24	
—	—	Linsensenkholzscharbe 3×25 DIN 95	24	
14	10 136 766 00 13	Gummipuffer	4	siehe auch Tafel 51 Bild Nr. 38
—	—	Senkholzscharbe 5×30 DIN 97 (f. Gummipuffer an Fondtür oben)	4	
—	—	Senkholzscharbe 5×35 DIN 97 (f. Gummipuffer an Fondtür unten)	4	

Tafel 44

Aufbau

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
15	000 987 06 30	Windfangschlauch 1060 mm lang (an Scharnierseite)	n.B.	bei Bestellung Länge angeben sowie Aufbau- und Farbe des Bezugstoffes
—	—	Tapezierstifte 14×13 DIN 1157 (f. Windfangschlauch an Scharnierseite)	25	
16	000 987 02 35	Abdichtungsgummi unten 2770 mm lang (für Fondtür)	n.B.	bei Bestellung Länge angeben sowie Aufbau- und Farbe des Bezugstoffes
—	—	Tapezierstifte 14×13 DIN 1157 (f. Abdichtungsgummi an Fondtür)	32	
Seitliche Lüftungsblende an Fahrtür				
20	000 987 24 35	Abdichtungsgummi 960 mm lang	2	
21	11 136 725 01 11	Lüftungsblende links	1	
—	11 136 725 02 11	Lüftungsblende rechts	1	
—	11 136 725 01 42	Profilschiene links	1	
—	11 136 725 02 42	Profilschiene rechts	1	
—	11 136 725 01 41	Halteböckchen unten links	1	
—	11 136 725 02 41	Halteböckchen unten rechts	1	
—	—	Linsensenkblechschraube A 3×6 DIN 914 verchromt (für Halteböckchen an Fahrtür)	2	
—	—	Senkblechschraube A 3×6 DIN 9509 (für Profilschiene an Fahrtür)	4	

Tafel 44

Aufbau

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
Türhalterung				
22	10 136 766 00 16	Türhalterband 430 lang, 48 breit	2	bei Bestellung Aufbau-Nr. und Farbe des Inneneinschlag angeben
—	10 136 766 00 17	Türhalterplatte mitte	2	
—	—	Linsensenkschraube A M 4×12 DIN 914 verchromt (für Türhalterplatte mitte an mittlere Kastensäule)	8	
23	10 136 766 01 17	Türhalterplatte außen	4	
—	—	Linsensenkholzschraube 4×35 DIN 954 verchromt (für Türhalterplatte an Türe)	12	
24	10 136 760 00 15	Scharnierbolzen B 2 (normal)	4	siehe auch Tafel 51 Bild Nr. 22
—	10 136 760 01 15	Scharnierbolzen B 2,5	4	Reparaturausführung
25	10 136 761 00 53	Hutmutter mit Loch, Kugel und Feder	4	siehe auch Tafel 51 Bild Nr. 23
26	10 136 761 00 54	Hutmutter ohne Loch (für Scharnierbolzen)	4	siehe auch Tafel 51 Bild Nr. 24
—	—	Federring B 8 DIN 127	8	siehe Tafel 51 Bild Nr. 25
—	11 136 723 00 00	Schließkeil (für Fahrtür)	2	siehe Tafel 51 Bild Nr. 40
—	10 136 723 00 03	Schließkeil (für Fondtür)	2	siehe Tafel 51 Bild Nr. 39
—	—	Senkholzschraube 5×20 DIN 97	4	für Schließkeil an Vorderwandsäule und hintere Kastensäule
—	—	Senkholzschraube 5×25 DIN 97	8	
—	10 136 766 00 14	Gummipuffergehäuse oben	4	s. Tafel 51, Bild 41
—	—	Senkholzschraube 4×17 DIN 97	4	für Gummipuffergehäuse an Vorderwandsäule und hintere Kastensäule
—	—	Senkholzschraube 3×15 DIN 97	4	
—	10 136 766 01 14	Gummipuffergehäuse unten	4	siehe Tafel 51 Bild Nr. 42
—	—	Senkholzschraube 4×17 DIN 97 (für Gummipuffergehäuse an Vorderwandsäule und hintere Kastensäule)	8	

Tafel 44

Aufbau

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
		Kastensäule		
27	10 136 760 03 10	Mittlere Kastensäule links	1	
—	10 136 760 04 10	Mittlere Kastensäule rechts	1	
—	—	Linsensenkschraube A M 8×22 DIN 91	4	
—	—	Senkschraube A M 8×22 DIN 63	4	für Kastensäulen Längsschwellen
—	—	Federring B 8 DIN 127	8	
—	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5	8	
—	—	Senkholzschraube 6×30 DIN 97 (für Kastensäule an Dachrahmen)	12	
		Rückwandfenster		
30	11 136 678 00 10	Glasscheibe (für Rückwandfenster)	1	
31	11 136 678 00 20	Abdichtungsgummi 1850 mm lang (für Rückwandfenster)	n.B.	bei Bestellung Länge angeben
		Fensterschlüssel-Windschutz		
—	11 136 671 00 51	Fensterschlüssel gebogen	1	
—	11 136 671 02 51	Fensterschlüssel unten	1	
—	—	Senkunterlegscheibe N 3203 Pos. 1	16	für Fensterschlüssel an Vorbau
—	—	Linsensenkschraube 3×25 DIN 95	16	
		Einsteigschienen		
—	10 136 686 01 20	Einsteigschiene (für Fahrtür links)	1	siehe Tafel 43 Bild Nr. 22
—	10 136 686 02 20	Einsteigschiene (für Fahrtür rechts)	1	
—	—	Senkblechschraube 3,5×12 DIN E 7509 St verchromt (für Einsteigschienenbefestigung)	14	
—	10 136 686 01 21	Zusatzschiene (für Fahrtür links)	1	siehe Tafel 43 Bild Nr. 23

Tafel 44

Aufbau

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	10 136 686 02 21	Zusatzschiene (für Fahrtür rechts)	1	
—	—	Halbrundblechschraube 3,5×12 DIN 7512 St verchromt (für Zusatzschienenbefestigung)	4	
32	10 136 686 01 22	Einsteigschiene (für Fondtür links)	1	
—	10 136 686 02 22	Einsteigschiene (für Fondtür rechts)	1	
—	—	Senkblechschraube 3,5×12 DIN E 7509 St verchromt (für Einsteigschienenbefestigung)	8	
		Regenleiste		
33	10 136 698 01 01	Regenleiste links 1750 mm lang	1	
—	10 136 698 02 01	Regenleiste rechts 1700 mm lang	1	
—	—	Drahtstift Vierkant gerundet tief ver- senkt 18×25 DIN 1153 Flst. atramentiert	34	für Regenleiste an Aufbau
—	—	Drahtstift Vierkant gerundet tief ver- senkt 18×25 DIN 1153 Flst. atramentiert	30	
34	10 136 698 00 02	Deckleiste 2100 mm lang (für Heck)	1	
—	—	Drahtstift tief versenkt 18×25 DIN 1153 Flst. atramentiert	20	
—	—	Drahtstift tief versenkt 18×35 DIN 1153 Flst. atramentiert	22	
		Halbtau		
35	10 136 615 00 01	Tauende mit Krampen	2	
—	—	Linsensenkschraube A M 4×12 DIN 91 verchromt (für Tauende an mittlere Kastensäule)	4	
—	000 684 01 25	Fabrikationsschild	1	
—	—	Halbrundblechschraube 3×5 DIN 7512 verchromt (für Fabrikationsschild an Aufbau)	2	




Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	An- zahl	Bemerkungen
1	10 136 680 01 36	Getriebeabdeckblech	1	zur Befestigung des Getriebeabdeck- bleches
—	—	Zylinderschraube A M 6×12 DIN 84	6	
—	—	Scheibe 7 N 53	6	
—	—	Federring B 6 DIN 127	6	
—	—	Sechskantmutter M 6 DIN 934-5	2	
2	10 136 680 01 30	Pedalboden links	1	zur Befestigung für Fahrerboden links und rechts
3	10 136 680 02 30	Pedalboden rechts	1	
4	10 136 680 01 31	Fahrerboden links	1	
5	10 136 680 01 31	Fahrerboden rechts	1	
—	—	Scheibe 7 DIN 128	2	
—	—	Zylinderschraube A M 6×22 DIN 84	2	
—	10 136 680 00 39	Deckel (über Hinterachsgehäuse)	1	
—	—	Zylinderschraube A M 6×12 DIN 84 (für Deckel an Aufbau)	6	
—	136 984 01 51	Deckel (über Bremsnischstellung)	1	
—	—	Sicherungsring N 6002/1	1	
Bodenbelag				
6	10 136 684 03 02	Gummimatte (für Fahrerboden links)	1	

Tafel 45

Aufbau

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
7	10 136 684 04 02	Gummimatte (für Fahrerboden rechts)	1	
—	—	Knopfnagel N 3617 schwarz emailliert	2	zur Befestigung der Gummimatte am Boden
—	—	Halbrundblechschraube mit Spitze 4,2×6,4 DIN 7512 Form B (St. geh. eloxiert)	2	
8	10 136 684 01 01	Gummimatte (für Getriebeabdeckblech)	1	
—	10 136 680 00 41	Bodenbelag (für Fond)	1	siehe Tafel 46 Bild Nr. 5
—	11 136 680 00 42	Belag (für Kofferboden)	1	siehe auch Seite 253
Innenverkleidung – Vorbau				
9	10 136 680 01 80	Verkleidung links (für Vorbau)	1	bei Bestellung Aufbau-Nr. und Farbe des Bezugsstoffes angeben
10	10 136 680 02 80	Verkleidung rechts (für Vorbau)	1	
—	—	Senkblechschraube 4×12 DIN 7509	6	
—	—	Senkscheibe N 3203/2	6	
—	—	Linsensenkholzschraube 3×20 DIN 95	2	
—	000 987 01 25	Nagelleiste 580 mm lang (bei Bestellung Länge angeben)	1	für Verkleidung links und rechts am Vorbau
—	—	Drahtstifte tief versenkt, kopflos weiß A 15×12 DIN 1153	1 g	
—	—	Drahtstifte tief versenkt 15×22 DIN 1151	15 g	

Tafel 45

Aufbau

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	—	Tapetierstifte 20×20 DIN 1157	4	für Verkleidung links und rechts am Vorbau
—	—	Hohlniet N 21/12	2	
—	—	Senkscheibe N 3203/1	2	
—	—	Nägel geschnitten Nr. 6 (gleichzeitig zur Befestigung des Windfangschlauches)	175	
Innenverkleidung – Dach				
—	10 136 690 00 50	Dachbespannung (Himmel)	1	bei Bestellung Aufbau-Nr. und Farbe des Bezugsstoffes angeben zur Befestigung der Dachbespannung
—	—	Nägel geschnitten Nr. 3	230	
—	—	Tapetierstift 14×13 DIN 1157	6	
Verkleidung – Fahrtür				
—	10 136 720 01 70	Türbelag links (für Fahrtür)	1	bei Bestellung Aufbau-Nr. und Farbe des Bezugsstoffes angeben
—	10 136 720 02 70	Türbelag rechts (für Fahrtür)	1	
—	10 136 720 01 71	Verkleidung links (für Schloßseite – Fahrtür)	1	
—	10 136 720 02 71	Verkleidung rechts (für Schloßseite – Fahrtür)	1	
—	10 136 720 01 72	Verkleidung links (für Scharnierseite – Fahrtür)	1	
—	10 136 720 02 72	Verkleidung rechts (für Scharnierseite – Fahrtür)	1	

Tafel 45

Aufbau

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
Verkleidung – Fondtüre				
—	10 136 730 01 70	Türbelag links (für Fondtür)	1	bei Bestellung Aufbau-Nr. und Farbe des Bezugsstoffes angeben
—	10 136 730 02 70	Türbelag rechts (für Fondtür)	1	
—	10 136 730 01 71	Verkleidung links (für Schloßseite – Fondtür)	1	
—	10 136 730 02 71	Verkleidung rechts (für Schloßseite – Fondtür)	1	
—	10 136 730 01 72	Verkleidung links (für Scharnierseite – Fondtür)	1	
—	10 136 730 02 72	Verkleidung rechts (für Scharnierseite – Fondtür)	1	
Verkleidung – mittlere Kastensäule				
—	10 136 760 03 19	Belag (für mittlere Kastensäule links)	1	bei Bestellung Aufbau-Nr. und Farbe des Bezugsstoffes angeben
—	10 136 760 04 19	Belag (für mittlere Kastensäule rechts)	1	
—	—	Linsensenkschraube A M 4×12 DIN 91-4 verzinkt	2	für Belag an mittlerer Kastensäule
—	000 985 01 62	Blechsenkscheibe	2	

Tafel 45

Aufbau

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
Türabdichtungen				
11	000 987 07 30	Windfangschlauch 1710 mm lang (für Vorbau)	n.B.	bei Bestellung Aufbau-Nr. und Farbe des Bezugsstoffes angeben
—	000 987 07 30	Windfangschlauch 1160 mm lang (für Heck)	n.B.	
—	000 987 07 30	Windfangschlauch 680 mm lang (für Radbügel)	n.B.	



Bild Nr.	Teilnummer	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkungen
		Sitzanlage		
1	11 136 910 01 01	Fahrsitz links	1	bei Bestellung Aufbau-Nr. und Farbe des Bezugstoffes angeben
2	11 136 910 02 01	Fahrsitz rechts	1	
		Fahrsitz ohne Polsterstoff mit Führungsschiene, Laufschiene und Feststeller		
—	11 136 910 01 02	Fahrsitz links aufgarniert	1	
—	11 136 910 02 02	Fahrsitz rechts aufgarniert	1	
		Federkasten für Fahrsitz		
—	11 136 910 01 40	Federkasten (für Sitzkissen links)	1	
—	11 136 910 02 40	Federkasten (für Sitzkissen rechts)	1	
—	11 136 910 00 41	Federkasten (für Rückenlehne)	2	
		Polsterstoff		
—	10 136 914 00 90	Stoff (für Sitzkissen)	n.B.	Meterware, bei Bestellung Aufbau-Nr. und Farbe des Bezugstoffes angeben
—	10 136 914 00 91	Stoff (für Rückenlehne)	n.B.	
		Fondsitz mit Polsterstoff		
3	11 136 920 00 01	Fondsitzkissen	1	bei Bestellung Aufbau-Nr. und Farbe des Bezugstoffes angeben
4	11 136 920 00 03	Fondlehne	1	
—	11 136 890 00 30	Deckel (über Kofferraum)	1	
		Fondsitz ohne Polsterstoff		
—	11 136 920 00 02	Fondsitzkissen aufgarniert	1	
—	11 136 920 00 04	Fondlehne aufgarniert	1	
		Federkasten für Fondsitz		
—	10 136 920 00 40	Federkasten (für Fondkissen)	1	
		Polsterstoff		
—	10 136 924 00 90	Stoff (für Fondsitzkissen)	n.B.	Meterware, bei Bestellung Aufbau-Nr. und Farbe des Bezugstoffes angeben
—	10 136 924 00 91	Stoff (für Fondlehne)	n.B.	
		Ausschlag		
5	10 136 660 00 41	Bodenbelag (für Fond)	1	




Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
		Schaltbrett		
1	11 135 680 00 90	Schaltbrett ohne Armaturen	1	siehe auch Tafel 51 Bild Nr. 18
—	—	Senkholzschraube 3×20 DIN 97	4	für Schaltbrett an Vorbau
—	—	Senkholzschraube 3×30 DIN 97	4	
—	—	Senkholzschraube 5×30 DIN 97	2	
2	312 513 01 41	Griff (für Handschuhkasten)	2	siehe auch Tafel 51 Bild Nr. 19
—	—	Scheibe 3,2 DIN 433	4	für Griff an Handschuhkasten
—	—	Linsenschraube A M 3×6 DIN 85	4	
—	—	Linsensenkschraube A M 6×15 DIN 91	2	für Schaltbrett an Stebe
—	—	Unterlegscheibe 7 DIN 125	2	
—	—	Federring B 6 DIN 127	2	
—	—	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2	
		Motorhaubenauflage		
—	000 987 00 35	Auflage 2120 mm lang (für Motorhaube)	n.B.	bei Bestellung Länge angeben siehe Tafel 51 Bild Nr. 10
—	136 527 00 97	Abschlusskappe (für Haubenauflage)	4	für Motorhaubenauflage an Vorbau
—	—	Senkunterlegscheibe 4,2 N 3203/2	32	
—	—	Senkblechschraube mit Spitze B 3,5×9,5 DIN 7509	32	
—	136 527 00 32	Spurpfanne	1	siehe Tafel 51 Bild Nr. 17
—	—	Linsensenkschraube A M 5×12 DIN 91 (für Spurpfanne an Vorbau)	2	

Tafel 47

Aufbau

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
Ausrüstung				
3	10 136 824 02 01	Wischermotor 6 Volt	1	siehe auch Tafel 51 Bild Nr. 3
—	—	Linsensenkschraube A M 5×20 DIN 91	2	für Wischermotor an Vorbau
—	—	Senkscheibe 5 N 56 A	2	
—	000 997 18 81	Gummitülle	2	siehe Tafel 51 Bild Nr. 4
4	10 136 824 00 04	Wischerblatt mit Wischerarm	2	siehe auch Tafel 51 Bild Nr. 5
5	10 136 824 00 03	Achse (für Wischer)	2	siehe auch Tafel 51 Bild Nr. 6
6	10 136 824 00 05	Verbindungsstange mit Gelenkstück	2	siehe auch Tafel 51 Bild Nr. 7
7	000 822 05 01	Fahrtrichtungsanzeiger 6 Volt	2	siehe auch Tafel 51 Bild Nr. 8
—	—	Glühlampe M 6 V 3 W DIN 72 801	2	siehe Tafel 51 Bild Nr. 9
—	10 136 822 01 02	Gummiunterlage (für Fahrtrichtungsanzeiger links)	1	siehe Tafel 51 Bild Nr. 10
—	10 136 822 02 02	Gummiunterlage (für Fahrtrichtungsanzeiger rechts)	1	siehe Tafel 51 Bild Nr. 11
—	—	Halbrundscheibe A M 5×30 DIN 86 (für Winkerbefestigung)	4	
Rückblickspegel				
8	10 136 811 01 20	Rückblickspegel	1	siehe auch Tafel 51 Bild Nr. 2
—	—	Senkholzschraube 4×25 DIN 97	2	

Tafel 47

Aufbau

Bild Nr.	Teilnummer	Benennung	An- zahl	Bemerkungen
Zigarrenanzünder				
9	10 136 810 00 30	Aschenbecher mit Zigarrenanzünder 6 Volt	1	siehe auch Tafel 51 Bild Nr. 43
—	10 136 813 00 02	Aschenbechergehäuse	1	siehe Tafel 51 Bild Nr. 44
—	10 136 813 00 08	Aschenbecherdeckel	1	siehe Tafel 51 Bild Nr. 45
10	10 136 825 00 51	Zigarrenanzünder-Einsatz 6 Volt	1	siehe Tafel 51 Bild Nr. 46
—	10 136 825 00 52	Glühspirale 6 Volt	1	siehe Tafel 51 Bild Nr. 47
—	—	Senkschraube AM 4×8 DIN 63	3	zur Befestigung des Aschenbeckers
—	—	Senkholzschraube 4×25 DIN 97	3	
Deckenlampe				
—	10 136 825 00 01	Deckenlampe mit eingeb. Schalter	1	siehe Tafel 51 Bild Nr. 48
—	10 136 825 00 10	Cellonscheibe (für Deckenlampe)	1	siehe Tafel 51 Bild Nr. 49
—	—	Glühlampe G 6 V – 5 W DIN 72 801	1	siehe Tafel 51 Bild Nr. 50
—	—	Senkblechschraube mit Spitze B 3,5×5,7 DIN 7509 (für Deckenlampenbefestigung)	4	