



MERCEDES-BENZ

TYP 170 Da

mit Vierzylinder-Dieselmotor OM 636. VI

ERSATZTEILLISTE

136. VI


AUFBAU

DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT

STUTTGART-UNTERTÜRKHEIM

INHALT

| | Seite |
|---|-------|
| Lage von Baumusterschild, Motor- u. Fahrgestell-Nummer Tafel I | IV |
| Vorbemerkungen | V |
| Übersichtstafel – Innenlenker (JL) Tafel II | VII |
| Übersichtstafel – Innenlenker, Schiebedach (JLS) Tafel III | VIII |
| Aufbau-Verzeichnis | IX–X |
| Aufbau-Ersatzteile | 3–72 |
| Teilnummernverzeichnis | 74 |
| (10-stellig) | |
| Teilnummernverzeichnis | 75–78 |
| (12-stellig) | |



Unterhalb des Schildes auch
im Rahmen eingeschlagen

Außerdem im Kurbelgehäuse auf der Licht-
maschinenseite rechts oben eingeschlagen

Karosserienummerschild an der linken Vor-
derwandsäule unterhalb des Schließkeils

VORBEMERKUNGEN

Diese Liste enthält die Aufbau-Ersatzteile für den Typ 170 Da mit Vierzylinder-Dieselmotor OM 636. VI der nachstehend aufgeführten Ausführungen:

| Baumuster | Fahrgestell-Ausführung* | Verkaufs-Bezeichnung |
|-----------|--|----------------------|
| 136.160 | Personenwagen, Innenlenker, Linkslenkung, 4-türig mit Dieselmotor OM 636. VI | 170 Da |
| 136.160 | Personenwagen, Innenlenker, Rechtslenkung, 4-türig mit Dieselmotor OM 636. VI | 170 Da |
| 136.172 | Personenwagen, Innenlenker, 4-türig mit Schiebedach mit Dieselmotor OM 636. VI | 170 Da |

Die Bezeichnungen »rechts« und »links« gelten in der Fahrtrichtung gesehen. Zurückgesetzte Teile in der Spalte »Benennung« sind in dem vorhergehenden nicht zurückgesetzten Teil enthalten.

Steht eine Zahl in der Spalte »Bild-Nummer« zwischen Klammern (-), so bedeutet dies, daß das abgebildete Teil nicht mehr der neuesten Ausführung entspricht.

Bei Bestellung von Ersatzteilen bitten wir anzugeben:

Motor-Baumuster (Typ) mit Motor-Nummer,
z. B.: 170 Da / 636.916 00010 / 51

Fahrgestell-Baumuster (Typ) mit Fahrgestell-Nummer,
z. B.: 170 Da / 136.160 00010 / 51

Aufbau-Nummer: Karosserienummernschild an der linken
Vorderwandsäule unterhalb des Schließ-
keils.

Teil-Nummer: siehe Spalte »Teilnummer«

Genaue Bezeichnung:

siehe Spalte »Benennung«

Steht in der Spalte »Teilnummer« ein Strich (—), dann ist die ganze in der Spalte »Benennung« angeführte Bezeichnung anzugeben.

Notieren Sie sich sorgfältig die Motor-, Fahrgestell- und Aufbau-Nummer Ihres Wagens!


Die Abbildungen sind unverbindlich. Nach Bild-Nummern darf **nicht** bestellt werden.


Unsere Kunden bitten wir, Ersatzteil-Bestellungen bei unseren Niederlassungen und Vertretungen aufzugeben.

Für die Niederlassungen und Großvertretungen sind die Werke lieferzuständig.

DAIMLER-BENZ AKTIENGESellschaft

STUTTGART-UNTERTÜRKHEIM





Aufbau-Verzeichnis

| Tafel | Gruppe | Benennung | Seite |
|-------|--------|---|-------|
| | | Ersatz- Aufbauten (Rohbau) | |
| 45 | | Hauptboden | 3 |
| | | Vorbau | 3 |
| | | Heck | 3 |
| | | Dach | 4 |
| | | Reserveradtopf | 5 |
| | | Fahrertür | 5 |
| | | Fondtür | 5 |
| | | Windschutz — Fahrertür | |
| 46 | | Windschutz | 9 |
| | | Fahrertür | 9 |
| | | Einsteigschienen | 13 |
| | | Fondtür, Kastensäule und Rückwand- fenster | |
| 47 | | Fondtür | 17 |
| | | Seitl. Lüftungsblende an Fahrertür | 20 |
| | | Türhalterung | 20 |
| | | Kastensäule | 21 |
| | | Rückwandfenster | 22 |
| | | Fensterschlüssel-Windschutz | 22 |
| | | Einsteigschienen | 22 |
| | | Regenleiste | 23 |
| | | Haltetau | 23 |
| | | Ausschlag und Verkleidung | |
| 48 | | Getriebeabdeckblech | 27 |
| | | Bodenbelag für Fahrerboden | 28 |
| | | Innenverkleidung — Vorbau | 29 |
| | | Innenverkleidung — Dach | 29 |
| | | Verkleidung — Fahrertür | 30 |
| | | Verkleidung — Fondtür | 30 |
| | | Verkleidung — mittlere Kastensäule | 31 |
| | | Türabdichtungen | 31 |
| | | Sitzanlage | |
| 49 | | Fahrersitz | 35 |
| | | Federkasten für Sitzkissen und Rückenlehne | 35 |
| | | Sitzgestell | 35 |
| | | Führungsschiene | 35 |

Aufbau-Verzeichnis

| Tafel | Gruppe | Benennung | Seite |
|-------|--------|---|-------|
| | | Polsterstoff | 36 |
| | | Fondsitz | 36 |
| | | Federkasten für Fondschiene und Fondlehne | 37 |
| | | Polsterstoff | 37 |
| | | Bodenbelag für Fond | 37 |
| | | Schaltbrett und Motorhaubenauflage | |
| 50 | | Schaltbrett | 41 |
| | | Motorhaubenauflage | 41 |
| | | Ausrüstung | 42 |
| | | Rückblickspiegel | 42 |
| | | Zigarrenanzünder | 43 |
| | | Deckenlampe | 43 |
| | | Lüftung und Lüftungszug | |
| 51 | | Lüftung | 47 |
| 52 | | Verteiler | 49 |
| | | Lüftungszug | 50 |
| | | Heckdeckel und Werkzeugbefestigung | |
| 53 | | Heckdeckel | 55 |
| | | Werkzeugbefestigung | 57 |
| | | Aufbau - Schiebedach | |
| 54 | | Schiebedach | 61 |
| 55 | | Schiebedach | 65 |
| | | Aufbau - Ersatzteile | |
| 56 | | Aufbau-Ersatzteile | 69 |
| | | (Verschleißteile) | |

Ersatz - Aufbauten

Seite (Rohbau)

3 Hauptboden

3 Vorbau

3 Heck


4 Dach

5 Reserveradtopf

5 Fahrertür

5 Fondtür

AUFBAU



Tafel 45

Aufbau

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | Anzahl | Bemerkungen |
|-------------------|------------------|--|--------|---------------|
| Hauptboden | | | | |
| 1 | 10 136 610 01 60 | Hauptboden | 1 | |
| — | 10 136 610 01 10 | Längsträger mit Längsträgerboden links | 1 | |
| — | 10 136 610 02 10 | Längsträger mit Längsträgerboden rechts | 1 | |
| — | 10 136 610 03 10 | Längsträger links | 1 | |
| — | 10 136 610 04 10 | Längsträger rechts | 1 | |
| — | 10 136 610 00 31 | Konsole (im Längsträger hinten) | 2 | |
| — | 10 136 890 00 75 | Sammlerkasten | 2 | |
| Vorbau | | | | |
| 2 | 11 136 620 01 05 | Vorbau-Rohbau (für feste Windschutzscheibe) | 1 | Linkslenkung |
| — | 11 136 620 03 05 | Vorbau-Rohbau (für feste Windschutzscheibe) | 1 | Rechtslenkung |
| Heck | | | | |
| 3 | 11 136 640 00 05 | Heck-Rohbau mit Heckdeckel ohne Beschläge | 1 | |
| — | 11 136 750 01 70 | Heckdeckel ohne Beschläge (Rohbau) | 1 | |
| — | 11 136 610 00 61 | Heckboden vollständig | 1 | |
| — | 11 136 618 00 62 | Kofferbodenblech | 1 | |
| — | 11 136 640 01 09 | Seitenteil vollständig links | 1 | |
| — | 11 136 640 02 09 | Seitenteil vollständig rechts | 1 | |
| — | 10 136 647 01 33 | Abdeckblech links (an Radbügel) | 1 | |
| — | 10 136 647 02 33 | Abdeckblech rechts (an Radbügel) | 1 | |
| — | 10 136 647 03 33 | Abdeckblech links (an hintere Kastensäule) | 1 | |
| — | 10 136 647 04 33 | Abdeckblech rechts (an hintere Kastensäule) | 1 | |
| — | 10 136 640 01 10 | hintere Kastensäule mit Radbügel links | 1 | |
| — | 10 136 640 02 10 | hintere Kastensäule mit Radbügel rechts | 1 | |

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | Anzahl | Bemerkungen |
|----------|------------------|--|--------|-------------|
| — | 10 136 610 05 10 | Längsträger hinten links | 1 | |
| — | 10 136 610 06 10 | Längsträger hinten rechts | 1 | |
| — | 11 136 640 00 28 | Rückwandbügel (Holz) | 1 | |
| | | Dach | | |
| 4 | 10 136 650 00 70 | Dachbeplankung mit Rückwand- fensterrahmen | 1 | |
| — | 10 136 670 00 75 | Rückwandfensterrahmen (Holz) | 1 | |
| — | — | Vierkantdrahtstifte A 18x22 DIN 1151 gerundet (für Rückwandfensterrahmen an Dachbeplankung) | 18 | |
| — | — | Vierkantdrahtstifte 16 x 18 DIN 1151 gerundet (für Dachbeplankung an Aufbau) | 18 | |
| — | 10 136 652 00 01 | Dachspriegel Nr. 1 | 1 | |
| — | 10 136 654 00 11 | Winkel (zum Dachspriegel Nr. 1) | 2 | |
| — | — | Senkholzschraube 4 x 17 DIN 97 (für Winkel an Dachspriegel) | 4 | |
| — | — | Senkholzschraube 4 x 25 DIN 97 (für Spriegel an Dachrahmen) | 4 | |
| — | 10 136 652 00 02 | Dachspriegel Nr. 2 | 1 | |
| — | 10 136 654 01 11 | Winkel links (zu Dachspriegel Nr. 2) | 1 | |
| — | 10 136 654 02 11 | Winkel rechts (zu Dachspriegel Nr. 2) | 1 | |
| — | — | Senkholzschraube 4 x 17 DIN 97 (für Winkel an Dachspriegel) | 4 | |
| — | — | Senkholzschraube 4 x 25 DIN 97 (für Dachspriegel an Rahmen) | 4 | |
| — | 10 136 652 00 03 | Dachspriegel Nr. 3 | 1 | |
| — | 10 136 654 03 11 | Winkel (zu Dachspriegel Nr. 3) | 2 | |
| — | — | Senkholzschraube 4 x 17 DIN 97 (für Winkel an Dachspriegel) | 4 | |
| — | — | Senkholzschraube 4 x 25 DIN 97 (für Dachspriegel an Rahmen) | 4 | |

Tafel 45

Aufbau

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | Anzahl | Bemerkungen |
|----------|------------------|---|--------|--------------------------------------|
| — | 10 136 652 00 04 | Dachspriegel Nr. 4 | 1 | |
| — | 10 136 654 04 11 | Winkel (zu Dachspriegel Nr. 4) | 2 | |
| — | 10 136 650 00 20 | Dachspriegel Nr. 5 | 1 | |
| — | — | Senkholzschraube 5 x 35 DIN 97 (für Eck an Dachspriegel) | 2 | |
| — | 10 136 654 01 12 | Eckwinkel links (zu Dachspriegel Nr. 5) | 1 | |
| — | 10 136 654 02 12 | Eckwinkel rechts (zu Dachspriegel Nr. 5) | 1 | |
| — | — | Senkholzschraube 5 x 20 DIN 97 | 4 | } für Eckwinkel an Spriegel Nr. 5 |
| — | — | Senkholzschraube 5 x 25 DIN 97 | 8 | |
| — | 10 136 650 01 10 | Dachrahmen links | 1 | |
| — | 10 136 650 02 10 | Dachrahmen rechts | 1 | |
| — | 10 136 657 01 33 | Abdeckblech (über Fahrtür an Dachrahmen links) | 1 | |
| — | 10 136 657 02 33 | Abdeckblech (über Fahrtür an Dachrahmen rechts) | 1 | |
| — | 10 136 657 03 33 | Abdeckblech (über Fondtür an Dachrahmen links) | 1 | |
| — | 10 136 657 04 33 | Abdeckblech (über Fondtür an Dachrahmen rechts) | 1 | |
| | | Reserveradtopf | | |
| — | 11 136 890 00 80 | Aufnahmetopf (für Reserverad im Heckdeckel) | 1 | |
| | | Fahrtür (Rohbau) | | |
| — | 11 136 720 01 05 | Fahrtür links | 1 | |
| — | 11 136 720 02 05 | Fahrtür rechts | 1 | |
| | | Fondtür (Rohbau) | | |
| — | 11 136 730 01 05 | Fondtür links | 1 | |
| — | 11 136 730 02 05 | Fondtür rechts | 1 | |

Seite **Windschutz, Fahrertür**


9 Windschutz

9 Fahrertür

13 Einsteigschienen

Windschutz
Fahrertür

WINDSCHUTZ UND FAHRERTÜR



| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | Anzahl | Bemerkungen |
|-------------------|------------------|---|--------|---|
| Windschutz | | | | |
| 1 | 11 136 670 01 01 | Windschutz eingeglast mit Abdichtungsgummi | 1 | |
| — | 11 136 670 00 31 | Windschutzrahmen | 1 | |
| 2 | 10 136 671 00 10 | Glasscheibe (für Windschutz) | 1 | |
| 3 | 000 987 19 35 | Einglasungsgummi 2560 mm lang | n. B. | { bei Bestellung Länge angeben siehe auch Tafel 54 Bild Nr. 13 |
| 4 | 10 136 671 00 20 | Abdichtungsgummi außen (für Windschutzrahmen) | 1 | { siehe auch Tafel 54 Bild Nr. 12 |
| — | — | Senkholzschraube 4 x 15 DIN 97 (für Windschutz an Vorderwand) | 12 | |
| — | 10 136 810 01 10 | Sonnenblendscheibe | 1 | { Sonderwunsch siehe auch Tafel 54 Bild Nr. 1 |
| — | — | Linsensenkholzschraube 5 x 25 DIN 95 verchromt (für Sonnenblendscheibe an Vorbau) | 4 | |
| Fahrtür | | | | |
| 5 | 11 136 720 01 01 | Fahrtür links mit Fenster, Beschläge und seith. Lüftungsblende, ohne Türbelag | 1 | |
| — | 11 136 720 02 01 | Fahrtür rechts mit Fenster, Beschlägen und seith. Lüftungsblende, ohne Türbelag | 1 | |
| — | 10 136 761 01 51 | Scharnierteil (für Fahrtür links) | 2 | |
| — | 10 136 761 02 51 | Scharnierteil (für Fahrtür rechts) | 2 | |
| 6 | 11 136 723 01 01 | Schloßblech mit Schloß links (für Fahrtür links) | 1 | { Linkslenkung Rechtslenkung ab Aufbau-Nr. 636 11 7001 — 7030 |
| — | 11 136 723 02 01 | Schloßblech mit Schloß rechts (f. Fahrtür rechts) | 1 | |
| — | 11 136 723 03 01 | Schloßblech mit Schloß links (für Fahrtür links) | 1 | { Rechtslenkung ab Aufbau-Nr. 636 11 12809 Fahrg.-Nr. 3113151 |
| — | 11 136 723 04 01 | Schloßblech mit Schloß rechts (f. Fahrtür rechts) | 1 | |

Tafel 46

Aufbau

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | Anzahl | Bemerkungen |
|----------|------------------|--|--------|--|
| — | — | Senkholzschraube 5 x 25 DIN 97 | 17 | für Schloßblech mit Kurbelapparat an Türe |
| — | — | Senkholzschraube 4 x 15 DIN 97 | 8 | |
| — | — | Senkholzschraube 4 x 20 DIN 97 (für Schloßstulpe an Türe) | 4 | |
| — | 10 136 768 01 01 | ersetzt durch 11 136 768 01 01 | — | bei Ersatzlieferungen von Kurbelapparat mit Anniemutter die im Schloßblech befindliche Anniemutter ausbohren u. m. Zylinderschraube AM 5 x 12 DIN 84 und Federring B 6 DIN 137 montieren |
| 7 | 11 136 768 01 01 | Kurbelapparat (für linke Fahrtür) | 1 | |
| — | 10 136 768 02 01 | ersetzt durch 11 136 768 02 01 | — | |
| — | 11 136 768 02 01 | Kurbelapparat | 1 | |
| — | — | Senkschraube AM 5 x 12 DIN 63 (für Kurbelapparat an Schloßblech) | 8 | siehe Tafel 54 Bild Nr. 26 |
| — | 11 136 768 01 10 | Fensterpresser innen (für Fahrtür) | 2 | |
| — | — | Halbrundholzschraube 3 x 15 DIN 96 (für Fensterpresser innen an Fahrtür) | 4 | siehe Tafel 54 Bild Nr. 27 |
| — | 10 136 768 00 11 | Fensterpresser außen (2-teilig) | 2 | |
| — | — | Halbrundholzschraube 4 x 15 DIN 96 (für Fensterpresser an Türe) | 8 | |
| — | 10 136 725 00 30 | Fensterlaufschiene (für Fahrtür) | 4 | |
| — | — | Senkholzschraube 3 x 15 DIN 97 (für Fensterlaufschiene an Türe) | 12 | |
| — | 10 136 725 01 01 | Fensterhebeschiene (für linke Fahrtür) | 1 | |
| — | 10 136 725 02 01 | Fensterhebeschiene (für rechte Fahrtür) | 1 | bei Bestellung Länge angeben siehe Tafel 54 Bild Nr. 14 |
| — | 000 987 40 35 | Abdichtungsgummi (für Fensterhebeschiene) | n. B. | |
| 8 | 10 136 725 00 10 | Glasscheibe (für Fahrtür) | 2 | bei Bestellung Länge angeben siehe auch Tafel 54 Bild Nr. 15 |
| 9 | 000 987 54 35 | Fensterlaufgummi (für Türfenster) | n. B. | |

Tafel 46

Aufbau

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | Anzahl | Bemerkungen |
|----------|------------------|--|--------|---|
| 10 | 10 136 768 02 02 | Kurbel (für Fenster) | 2 | siehe auch Tafel 54 Bild Nr. 28 |
| 11 | 10 136 768 01 03 | Rosette (für Kurbel) | 2 | siehe auch Tafel 54 Bild Nr. 29 |
| 12 | 11 136 766 04 01 | Türgriff verschließbar Ausführung rechts (für linke Fahrtür) | 1 | Linkslenkung Rechtslenkung ab Aufbau-Nr. 636 11 7001 — 7030 |
| — | 11 136 766 03 01 | Türgriff verschließbar Ausführung links (für rechte Fahrtür) | 1 | Rechtslenkung ab Aufbau-Nr. 636 11 12809/51 Fahrg.-Nr. 3113/51 |
| — | 000 766 00 06 | Schlüssel (für Tür- und Koffergriff) | 1 | bei Bestellung Nummer des Schlosses angeben (ist auf Vierkant des Türgriffes ein- geschlagen) siehe Tafel 54 Bild Nr. 31 |
| — | 11 136 766 07 02 | Türgriff unverschließbar Ausführung links (für rechte Fahrtür) | 1 | Linkslenkung Rechtslenkung ab Aufbau-Nr. 636 11 7001 — 7030 |
| — | 11 136 766 10 02 | Türgriff unverschließbar Ausführung rechts (für linke Fahrtür) | 1 | Rechtslenkung ab Aufbau-Nr. 636 11 12809/51 Fahrg.-Nr. 3113/51 |
| — | 10 136 766 00 05 | Gummiunterlage (für Türgriff) | 2 | siehe Tafel 54 Bild Nr. 35 |
| — | — | Linsensenkholzschraube 4,5x25 DIN 95 (Messing 63 verschromt) | 4 | für Tür- griff an Fahrtür |
| — | — | Zylinderschraube M 4x10 DIN 84 | 1 | für verschließbaren Türgriff an Schloß- blech |
| — | — | Scheibe A4 DIN 9021 (für Zylinderschraube) | 1 | |
| 13 | 10 136 766 00 10 | Innendrücker | 2 | siehe auch Tafel 54 Bild Nr. 36 |
| 14 | 10 136 766 00 11 | Rosette (für Innendrücker) | 2 | siehe auch Tafel 54 Bild Nr. 37 |
| 15 | 11 136 725 01 51 | Fensterschlüssel (Schloßseite für Fahrtür links) | 1 | |
| — | 11 136 725 02 51 | Fensterschlüssel (Schloßseite für Fahrtür rechts) | 1 | |

Tafel 46

Aufbau

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | Anzahl | Bemerkungen |
|----------|------------------|--|--------|---|
| 16 | 11 136 725 03 51 | Fensterschlüssel (Scharnierseite für Fahrtür links) | 1 | |
| — | 11 136 725 04 51 | Fensterschlüssel (Scharnierseite für Fahrtür rechts) | 1 | |
| 17 | 11 136 725 05 51 | Fensterschlüssel unten (für Fahrtür links) | 1 | |
| — | 11 136 725 06 51 | Fensterschlüssel unten (für Fahrtür rechts) | 1 | |
| — | — | Senkunterlegscheibe N 3203 Pos. 1 | 24 | } für Fenster- schlüssel an Fahrtür |
| — | — | Linsensenkholzschraube 3 x 25 DIN 95 | 16 | |
| — | — | Linsensenkholzschraube 3 x 20 DIN 95 | 8 | |
| 18 | 10 136 766 00 13 | Gummipuffer | 4 | siehe auch Tafel 54 Bild Nr. 38 |
| — | — | Senkholzschraube 5 x 30 DIN 97 (für Gummipuffer an Fahrtür oben) | 4 | |
| — | — | Senkholzschraube 5 x 35 DIN 97 (für Gummipuffer an Fahrtür unten) | 4 | |
| 19 | 000 987 06 30 | Windfangschlauch 1050 mm lang (an Scharnierseite) | n. B. | } bei Bestellung Länge angeben, sowie Aufbau-Nr. und Farbe des Bezugstoffes |
| — | — | Tapezierstifte 14 x 13 DIN 1157 (für Windfangschlauch an Schar- nierseite) | 26 | |
| 20 | 000 987 55 35 | Abdichtungsgummi 1120 mm lang (an Schloßseite für Fahrtür) | n. B. | bei Bestellung Länge angeben |
| — | — | Nägel geschnitten Nr. 6 (für Abdichtungsgummi an Fahr- tür) | 30 | |
| 21 | 000 987 02 35 | Abdichtungsgummi unten 920 mm lang (für Fahrtür) | n. B. | bei Bestellung Länge angeben |

Tafel 46

Aufbau

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | An- zahl | Bemerkungen |
|-------------------------|------------------|---|-------------|---------------------------------|
| — | 000 987 32 40 | Gummipuffer (zwischen Fahrtür und Kasten- säule) | 4 | } ab Aufbau-Nr. 636 11 05701 |
| — | 000 985 09 62 | Senkunterlegscheibe | 4 | |
| — | — | Senkholzschraube 3x17 DIN 97 | 4 | |
| — | — | Tapezierstifte 14x13 DIN 1157 (für Abdichtungsgummi an Fahrer- tür) | 32 | |
| Einsteigschienen | | | | |
| 22 | 10 136 686 01 20 | Einsteigschiene (für Fahrtür links) | 1 | |
| 23 | 10 136 686 01 21 | Zusatzschiene (für Fahrtür links) | 1 | |

**Fondtür, Kastensäule
Rückwandfenster**

Seite

17 Fondtür

20 Seitliche Lüftungsblende
an Fahrertür

20 Türhalterung

21 Kastensäule

22 Rückwandfenster

22 Fensterschlüssel
Windschutz


22 Einsteigschienen

23 Regenleiste

23 Haltetau

Fondtür
Kastensäule
Rückwandfenster

FONDTÜR, KASTENSÄULE, RÜCKWANDFENSTER



Tafel 47

Aufbau

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | Anzahl | Bemerkungen |
|----------|------------------|---|--------|--|
| | | Fondtür | | |
| 1 | 11 136 730 01 01 | Fondtür links mit Fenster und Beschlägen ohne Türbelag | 1 | |
| — | 11 136 730 02 01 | Fondtür rechts mit Fenster und Beschlägen ohne Türbelag | 1 | |
| — | 10 136 761 02 51 | Scharnierteil (für Fondtür links) | 2 | siehe Tafel 54 Bild Nr. 21 |
| — | 10 136 761 01 51 | Scharnierteil (für Fondtür rechts) | 2 | siehe Tafel 54 Bild Nr. 20 |
| 2 | 11 136 733 01 01 | Schloßblech (für Fondtür links) | 1 | bei Ersatzliefere- rungen des Schloß- bleches ohne An- nienmutter an Kur- belapparat mit Senk- schraube AM 5x18 DIN 63, Federring B 5 DIN 127, Sechs- kantmutter M 5 DIN 934 u. Abstand- rohr 136 991 42 40 montieren bis Aufbau-Nr. JL 636 11 06798/51 SD 636 12 00401/51 RL 636 11 14398/51 |
| — | 11 136 733 02 01 | Schloßblech (für Fondtür rechts) | 1 | |
| — | — | Senkholzschraube 5 x 25 DIN 97 | 17 | |
| — | — | Senkholzschraube 4 x 15 DIN 97 | 8 | |
| — | — | Senkholzschraube 4 x 20 DIN 97 (für Schloßstulpe an Türe) | 4 | für Schloßblech mit Kurbelapparat an Türe |
| — | 10 136 768 03 01 | ersetzt durch 11 136 768 03 01 | — | bei Ersatzliefere- rungen von Kurbel- apparat mit Anni- mutter die im Schloßblech befind- liche Anniemutter ausbohren und mit Zylinderschraube AM 5x12 DIN 84 und Federring B 6 DIN 137 montieren |
| 3 | 11 136 768 03 01 | Kurbelapparat (für linke Fondtür) | 1 | |
| — | 10 136 768 04 01 | ersetzt durch 11 136 768 04 01 | — | |
| — | 11 136 768 04 01 | Kurbelapparat (für rechte Fondtür) | 1 | |
| — | — | Senkschraube AM 5 x 12 DIN 63 (für Kurbelapparat an Schloßblech) | 8 | |
| — | 11 136 768 01 10 | Fensterpresser innen (für Fondtür) | 2 | siehe Tafel 54 Bild Nr. 26 |
| — | — | Halbrundholzschraube 3 x 15 DIN 96 (für Fensterpresser innen an Fondtür) | 4 | |

Tafel 47

Aufbau

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | Anzahl | Bemerkungen |
|----------|------------------|--|--------|---|
| — | 10 136 768 00 11 | Fensterpresser außen (2-teilig) | 2 | siehe Tafel 54 Bild Nr. 27 |
| — | — | Halbrundholzschraube 4 x 15 DIN 96 (für Fensterpresser an Türe) | 8 | |
| — | 10 136 735 00 30 | Fensterlaufschiene (für Fondtür) | 4 | |
| — | — | Senkholzschraube 3 x 15 DIN 97 (für Fensterlaufschiene an Türe) | 12 | |
| — | 11 136 735 01 01 | Fensterhebeschiene (für linke Fondtür) | 1 | |
| — | 11 136 735 02 01 | Fensterhebeschiene (für rechte Fondtür) | 1 | |
| — | 000 987 40 35 | Abdichtungsgummi (für Fensterhebeschiene) | n. B. | bei Bestellung Länge angeben siehe Tafel 54 Bild Nr. 14 |
| 4 | 10 136 735 00 10 | Glasscheibe (für Fondtür) | 2 | |
| 5 | 000 987 54 35 | Fensterlaufgummi (für Türfenster) | n. B. | bei Bestellung Länge angeben siehe auch Tafel 54 Bild Nr. 15 |
| 6 | 10 136 768 02 02 | Kurbel (für Fenster) | 2 | siehe auch Tafel 54 Bild Nr. 28 |
| 7 | 10 136 768 01 03 | Rosette (für Kurbel) | 2 | siehe auch Tafel 54 Bild Nr. 29 |
| — | 11 136 766 05 02 | ersetzt durch 11 136 766 09 02 | — | vorhand. Bestände aufbrauchen |
| 8 | 11 136 766 09 02 | Türgriff unverschießbar, Ausführung links (für linke Fondtür) | 1 | siehe auch Tafel 54 Bild Nr. 33 |
| — | 11 136 766 06 02 | ersetzt durch 11 136 766 08 02 | — | |
| — | 11 136 766 08 02 | Türgriff unverschießbar, Ausführung rechts (für rechte Fondtür) | 1 | siehe Tafel 54 Bild Nr. 34 |
| — | 10 136 766 00 05 | Gummiunterlage (für Türgriff) | 2 | siehe Tafel 54 Bild Nr. 35 |
| — | — | Linsensenkholzschraube 4,5 x 25 DIN 95 Messing 63 verchromt (für Türgriff an Fondtür) | 4 | |

Tafel 47

Aufbau

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | Anzahl | Bemerkungen |
|----------|------------------|--|--------|--|
| 9 | 10 136 766 00 10 | Innendrucker | 2 | siehe auch Tafel 54 Bild Nr. 36 |
| 10 | 10 136 766 00 11 | Rosette (für Innendrucker) | 2 | siehe auch Tafel 54 Bild Nr. 37 |
| 11 | 11 136 735 01 51 | Fensterschlüssel (Schloßseite für Fondtür links) | 1 | |
| — | 11 136 735 02 51 | Fensterschlüssel (Schloßseite für Fondtür rechts) | 1 | |
| 12 | 11 136 735 03 51 | Fensterschlüssel (Scharnierseite für Fondtür links) | 1 | |
| — | 11 136 735 04 51 | Fensterschlüssel (Scharnierseite für Fondtür rechts) | 1 | |
| 13 | 11 136 735 05 51 | Fensterschlüssel (für Fondtür links) | 1 | |
| — | 11 136 735 06 51 | Fensterschlüssel (für Fondtür rechts) | 1 | |
| — | — | Senkunterlegscheibe N 3203 Pos. 1 | 24 | } für Fenster- schlüssel an Fondtür |
| — | — | Linsensenkholzschraube 3x25 DIN95 | 24 | |
| 14 | 10 136 766 00 13 | Gummipuffer | 4 | siehe auch Tafel 54 Bild Nr. 38 |
| — | — | Senkholzschraube 5 x 30 DIN 97 (für Gummipuffer an Fondtür oben) | 4 | |
| — | — | Senkholzschraube 5 x 35 DIN 97 (für Gummipuffer an Fondtür unten) | 4 | |
| 15 | 000 987 06 30 | Windfangschlauch 1060 mm lang (an Scharnierseite) | n. B. | } bei Bestellung Länge angeben, sowie Aufbau-Nr. und Farbe des Bezugsstoffes |
| — | — | Tapezierstifte 14x13 DIN 1157 (für Windfangschlauch an Schar- nierseite) | 26 | |
| 16 | 000 987 02 35 | Abdichtungsgummi unten 2720 mm lang (für Fondtür) | n. B. | bei Bestellung Länge angeben |
| — | — | Tapezierstifte 14x13 DIN 1157 (für Abdichtungsgummi an Fondtür) | 32 | |

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | Anzahl | Bemerkungen |
|--|------------------|---|--------|--|
| — | 000 987 32 40 | Gummipuffer (zwisch. Fondtür und Kastensäule) | 4 | } ab Aufbau-Nr. 636 11 05701 |
| — | 000 985 09 62 | Senkunterlegscheibe | 4 | |
| — | — | Senkholzschraube 3x17 DIN 97 | 4 | |
| Seitliche Lüftungsblende an Fahrertür | | | | |
| 20 | 000 987 24 35 | Abdichtungsgummi 960 mm lang | — | bei Bestellung Länge angeben |
| 21 | 11 136 725 01 11 | Lüftungsblende links | 1 | |
| — | 11 136 725 02 11 | Lüftungsblende rechts | 1 | |
| — | 11 136 725 01 42 | Profilschiene links | 1 | |
| — | 11 136 725 02 42 | Profilschiene rechts | 1 | |
| — | 11 136 725 01 41 | Halteböckchen unten links | 1 | |
| — | 11 136 725 02 41 | Halteböckchen unten rechts | 1 | |
| — | — | Linsensenkblechschraube A 3x6 DIN 7511 verchromt (für Halteböckchen an Fahrertür) | 2 | |
| — | — | Senkblechschraube A 3x6 DIN 7509 (für Profilschiene an Fahrertür) | 4 | |
| Türhalterung | | | | |
| 22 | 10 136 766 00 16 | Türhalterband 430 lang, 48 breit | 2 | } bei Bestellung Aufbaunummer und Farbe des Innenausschlages angeben |
| — | 10 136 766 00 17 | Türhalterplatte mitten | 2 | |
| — | — | Linsensenkschraube AM 4x12 DIN 91-4 verchromt (für Türhalterplatte mitten an mittlere Kastensäule) | 8 | |
| 23 | 10 136 766 01 17 | Türhalterplatte außen | 4 | |
| — | — | Tapeziernägel 25x25 DIN 1157 (für Türhalterband an Tür) | 8 | |

Tafel 47

Aufbau

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | Anzahl | Bemerkungen |
|--------------------|------------------|--|--------|--|
| — | — | Linsensenkholzschraube 4 x 35 DIN 95-4 verchromt (für Türhalterplatte an Türe) | 12 | |
| 24 | 10 136 760 00 15 | Scharnierbolzen 8 Ø (normal) | 4 | siehe auch Tafel 54 Bild Nr. 22 |
| — | 10 136 760 01 15 | Scharnierbolzen 8,5 Ø | 4 | Reparatur- Ausführung |
| 25 | 10 136 761 00 53 | Hutmutter mit Loch, Kugel und Feder | 4 | siehe Tafel 54 Bild Nr. 23 |
| 26 | 10 136 761 00 54 | Hutmutter ohne Loch (für Scharnierbolzen) | 4 | siehe auch Tafel 54 Bild Nr. 24 |
| — | — | Federring B 8 DIN 127 | 8 | siehe auch Tafel 54 Bild Nr. 25 |
| — | 11 136 723 00 03 | Schließeil (für Fahrertür) | 2 | siehe Tafel 54 Bild Nr. 40 |
| — | 10 136 723 00 03 | Schließeil (für Fondtür) | 2 | siehe Tafel 54 Bild Nr. 39 |
| — | — | Senkholzschraube 5 x 20 DIN 97 | 4 | } für Schließeil an Vorderwandsäule und hinterer Kastensäule |
| — | — | Senkholzschraube 5 x 25 DIN 97 | 8 | |
| — | 10 136 766 00 14 | Gummipuffergehäuse oben | 4 | siehe Tafel 54 Bild Nr. 41 |
| — | — | Senkholzschraube 4 x 17 DIN 97 | 4 | } für Gummipuffer- gehäuse an Vorder- wandsäule und hin- tere Kastensäule |
| — | — | Senkholzschraube 3 x 17 DIN 97 | 4 | |
| — | 10 136 766 01 14 | Gummipuffergehäuse unten | 4 | siehe Tafel 54 Bild Nr. 42 |
| — | — | Senkholzschraube 4 x 17 DIN 97 (für Gummipuffergehäuse an Vorder- wandsäule und hintere Kastensäule) | 8 | |
| Kastensäule | | | | |
| 27 | 10 136 760 03 10 | Mittlere Kastensäule links | 1 | |
| — | 10 136 760 04 10 | Mittlere Kastensäule rechts | 1 | |
| — | — | Linsensenkschraube AM 8x22 DIN 91 | 4 | } für Kastensäule an Längsschwelle |
| — | — | Senkschraube AM 8x22 DIN 63 | 4 | |
| — | — | Federring B 8 DIN 127 | 8 | |
| — | — | Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 | 8 | |

Tafel 47

Aufbau

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | Anzahl | Bemerkungen |
|------------------------------------|------------------|--|--------|--|
| — | — | Senkholzschraube 6x30 DIN 97 (für Kastensäule an Dachrahmen) | 12 | |
| — | 10 136 760 01 20 | Verkleidungsschiene links mit Bezug | 1 | |
| — | 10 136 760 02 20 | Verkleidungsschiene rechts mit Bezug | 1 | |
| Rückwandfenster | | | | |
| 30 | 11 136 678 00 10 | Glasscheibe (für Rückwandfenster) | 1 | |
| 31 | 11 136 678 00 20 | Abdichtungsgummi (für Rückwandfenster) | 1 | |
| Fensterschlüssel-Windschutz | | | | |
| — | 11 136 671 00 51 | Fensterschlüssel gebogen | 1 | |
| — | 11 136 671 02 51 | Fensterschlüssel unten | 1 | |
| — | 000 985 09 62 | Senkunterlegscheibe | 16 | } für Fenster- schlüssel an Vorbau |
| — | — | Linsensenkholzschraube 3x25 DIN 95 | 16 | |
| Einsteigschienen | | | | |
| — | 10 136 686 01 20 | Einsteigschiene (für Fahrtür links) | 1 | siehe Tafel 46 Bild Nr. 22 |
| — | 10 136 686 02 20 | Einsteigschiene (für Fahrtür rechts) | 1 | |
| — | — | Senkblechschraube 3,5x12 DIN E 7509 St. verchromt (für Einsteigschienenbefestigung) | 14 | |
| — | 10 136 686 01 21 | Zusatzschiene (für Fahrtür links) | 1 | siehe Tafel 46 Bild Nr. 23 |
| — | 10 136 686 02 21 | Zusatzschiene (für Fahrtür rechts) | 1 | |
| — | — | Halbrundblechschraube 3,5x12 DIN 7512 St. verchromt (für Zusatzschienenbefestigung) | 4 | |

Tafel 47

Aufbau

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | Anzahl | Bemerkungen |
|--------------------|------------------|--|--------|--------------------------------|
| 32 | 10 136 686 01 22 | Einsteigschiene (für Fondtür links) | 1 | |
| — | 10 136 686 02 22 | Einsteigschiene (für Fondtür rechts) | 1 | |
| — | — | Senkblechschraube 3,5x12 DIN E 7509 St. verchromt (für Einsteigschienenbefestigung) | 8 | |
| Regenleiste | | | | |
| 33 | 10 136 698 01 01 | Regenleiste links 1750 mm lang | 1 | |
| — | 10 136 698 02 01 | Regenleiste rechts 1700 mm lang | 1 | |
| — | — | Drahtstifte Vierkant gerundet tief versenkt 18x35 DIN 1153 Flst. attractant | 34 | } für Regenleiste an Aufbau |
| — | — | Drahtstifte Vierkant gerundet tief versenkt 18x25 DIN 1153 Flst. attractant | 30 | |
| 34 | 10 136 698 00 02 | Deckleiste 2100 mm lang (für Heck) | 1 | |
| — | — | Drahtstift tief versenkt 18x25 DIN 1153 Flst. attractant | 20 | |
| — | — | Drahtstift tief versenkt 18x35 DIN 1153 Flst. attractant | 22 | |
| Haltetau | | | | |
| 35 | 10 136 815 00 01 | Tauende mit Krampen | 2 | |
| — | — | Linsensenkschraube AM 4x12 DIN 91 verchromt (für Tauende an mittlere Kasten- säule) | 4 | |
| — | 000 584 01 25 | Fabrikationsschild | 1 | |
| — | — | Halbrundblechschraube 3x5 DIN 7512 verchromt (für Fabrikationsschild an Aufbau) | 2 | |

**Ausschlag
und Verkleidung**

Seite

27 Getriebeabdeckblech

27 Pedalboden, Fahrerboden

28 Bodenbelag

29 Innenverkleidung-Vorbau

29 Innenverkleidung - Dach


30 Verkleidung - Fahrertür

30 Verkleidung - Fondtür

Verkleidung
31 Mittlere Kastensäule

Ausschlag
und
Verkleidung

AUSSCHLAG UND VERKLEIDUNG



Tafel 48

Aufbau

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | Anzahl | Bemerkungen |
|----------------------------------|------------------|---|--------|--|
| Ausschlag und Verkleidung | | | | |
| 1 | 10 136 680 01 36 | Getriebeabdeckblech | 1 | Linkslenkung |
| — | 11 136 680 00 36 | Getriebeabdeckblech | 1 | Rechtslenkung |
| — | — | Zylinderschraube AM 6 x 12 DIN 84 | 6 | } zur Befestigung des Getriebe- abdeckbleches |
| — | — | Scheibe 7 N 53 | 6 | |
| — | — | Federring B 6 DIN 127 | 6 | |
| — | — | Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 | 2 | |
| 2 | 11 136 680 01 30 | Pedalboden links | 1 | Linkslenkung |
| — | 11 136 680 03 30 | Pedalboden links | 1 | Rechtslenkung |
| 3 | 10 136 680 02 30 | Pedalboden rechts | 1 | Linkslenkung |
| — | 11 136 680 02 30 | Pedalboden rechts | 1 | Rechtslenkung |
| 4 | 10 136 680 01 31 | Fahrerboden links | 1 | bis Aufbau-Nr. 636 11 6000 |
| — | 11 136 680 01 31 | Fahrerboden links mit Abweiswinkel | 1 | ab Aufbau-Nr. 636 11 06001 |
| — | 11 136 683 01 35 | Abweiswinkel | 1 | ab Aufbau-Nr. 636 11 06001 |
| — | — | Schraubnägeln 1,4x10 (für Abweiswinkel an Fahrerboden) | 8 | |
| 5 | 10 136 680 04 31 | Fahrerboden rechts | 1 | bis Aufbau-Nr. 636 11 06000 |
| — | 11 136 680 02 31 | Fahrerboden rechts mit Abweiswinkel | 1 | } ab Aufbau-Nr. 636 11 06001 |
| — | 11 136 683 02 35 | Abweiswinkel | 1 | |
| — | — | Schraubnägeln 1,4x10 (für Abweiswinkel an Fahrerboden) | 8 | |
| — | — | Scheibe 7 DIN 126 | 2 | } zur Befestigung für Fahrerboden links und rechts |
| — | — | Zylinderschraube AM 6 x 22 DIN 84 | 2 | |
| — | 10 136 680 00 39 | Deckel (über Hinterachsgehäuse) | 1 | |
| — | — | Zylinderschraube AM 6 x 12 DIN 84 (für Deckel an Aufbau) | 6 | |

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | Anzahl | Bemerkungen |
|-------------------|------------------|---|--------|--|
| — | 136 984 01 51 | Deckel (über Bremsnachstellung) | 1 | |
| — | 136 994 11 35 | Sicherungsring N 6002/1 | 1 | |
| Bodenbelag | | | | |
| 6 | 10 136 684 05 02 | Gummimatte | 1 | Linkslenkung |
| — | 11 136 684 03 02 | Gummimatte | 1 | Rechtslenkung |
| — | 11 136 684 01 40 | Filzmatte | 1 | Linkslenkung |
| — | 11 136 684 05 40 | Filzmatte | 1 | Rechtslenkung |
| 7 | 10 136 684 06 02 | Gummimatte | 1 | Linkslenkung |
| — | 11 136 684 04 02 | Gummimatte | 1 | Rechtslenkung |
| — | 11 136 684 02 40 | Filzmatte | 1 | Linkslenkung |
| — | 11 136 684 06 40 | Filzmatte | 1 | Rechtslenkung |
| — | 000 988 07 80 | Kopfnagel N 3617 schwarz emailliert | 2 | zur Befestigung der Gummimatte an Boden |
| — | — | Halbrundblechschraube mit Spitze 4,2 x 6,4 DIN 7512 Form B (St. geh. attramentiert) | 2 | |
| 8 | 10 136 684 01 01 | Gummimatte (für Getriebeabdeckblech) | 1 | |
| — | 11 136 683 00 40 | Filzmatte (für Getriebeabdeckblech) | 1 | |
| — | 10 136 680 00 41 | Bodenbelag (für Fond) | 1 | siehe Tafel 49 Bild Nr. 5 bei Bestellung Aufbau-Nr. und Farbe des Bezugs- stoffes angeben |
| — | 11 136 680 00 42 | Belag (für Kofferboden) | 1 | siehe auch Seite 225 |
| — | 11 136 680 07 02 | Gummiabdeckung (auf dem Boden zwischen Fahrer- sitz) | 1 | |

Tafel 48

Aufbau

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | An- zahl | Bemerkungen |
|----------------------------------|------------------|--|-------------|---|
| Innenverkleidung — Vorbau | | | | |
| 9 | 10 136 680 01 80 | Verkleidung links (für Vorbau) | 1 | } Linkslenkung bei Bestellung Aufbau-Nr. und Farbe des Bezugs- stoffes angeben |
| 10 | 10 136 680 02 80 | Verkleidung rechts (für Vorbau) | 1 | |
| — | 11 136 680 01 80 | Verkleidung links (für Vorbau) | 1 | } Rechtslenkung bei Bestellung Aufbau-Nr. und Farbe des Bezugs- stoffes angeben |
| — | 11 136 680 02 80 | Verkleidung rechts (für Vorbau) | 1 | |
| — | — | Senkblechschraube 4 x 12 DIN 7509 | 6 | } |
| — | 000 985 10 67 | Senkscheibe | 6 | |
| — | — | Linsensenkholzschraube 3 x 20 DIN 95 | 2 | |
| — | 000 987 01 28 | Nagelleiste 580 mm lang (für Abschlußschiene an Vorbau links und rechts) (bei Bestellung Länge angeben) | 2 | |
| — | — | Drahtstifte tief versenkt, kopflos weiß A 15 x 12 DIN 1153 | 1 gr. | |
| — | — | Drahtstifte tief versenkt 15 x 22 DIN 1151 | 15 gr. | |
| — | — | Tapezierstifte 20 x 20 DIN 1157 | 4 | |
| — | — | Hohniet N 21/12 | 2 | |
| — | 000 985 09 62 | Senkscheibe | 2 | |
| — | — | Nägel geschnitten Nr. 6 (gleichzeitig zur Befestigung des Windfangschlauches) | 175 | |
| Innenverkleidung — Dach | | | | |
| — | 10 136 690 00 50 | Dachbespannung (Himmel) | 1 | } bei Bestellung Aufbau-Nr. und Farbe des Bezugs- stoffes angeben |
| — | — | Nägel geschnitten Nr. 3 | 200 | |
| — | — | Tapezierstift 14 x 13 DIN 1157 | 6 | |

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | An- zahl | Bemerkungen |
|------------------------------|------------------|--|-------------|--|
| Verkleidung — Fahrtür | | | | |
| — | 10 136 720 01 70 | Türbelag links (für Fahrtür) | 1 | bis Aufbau-Nr. 636 11 02600 |
| — | 11 136 720 01 70 | Türbelag links (für Fahrtür) | 1 | ab Aufbau-Nr. 636 11 02601 |
| — | 10 136 720 02 70 | Türbelag rechts (für Fahrtür) | 1 | bis Aufbau-Nr. 636 11 02600 |
| — | 11 136 720 02 70 | Türbelag rechts (für Fahrtür) | 1 | ab Aufbau-Nr. 636 11 02601 |
| — | 10 136 720 01 71 | Verkleidung links (für Schloßseite-Fahrtür) | 1 | bei Bestellung Aufbau-Nr. und Farbe des Bezugs- stoffes angeben |
| — | 10 136 720 02 71 | Verkleidung rechts (für Schloßseite-Fahrtür) | 1 | |
| — | 10 136 720 01 72 | Verkleidung links (für Scharnierseite-Fahrtür) | 1 | |
| — | 10 136 720 02 72 | Verkleidung rechts (für Scharnierseite-Fahrtür) | 1 | |
| Verkleidung — Fondtür | | | | |
| — | 10 136 730 01 70 | Türbelag links (für Fondtür) | 1 | bis Aufbau-Nr. 636 11 05700 |
| — | 11 136 730 01 70 | Türbelag links (für Fondtür) | 1 | ab Aufbau-Nr. 636 11 05701 |
| — | 10 136 730 02 70 | Türbelag rechts (für Fondtür) | 1 | bis Aufbau-Nr. 636 11 05700 |
| — | 11 136 730 02 70 | Türbelag rechts (für Fondtür) | 1 | ab Aufbau-Nr. 636 11 05701 |
| — | 10 136 730 01 71 | Verkleidung links (für Schloßseite — Fondtür) | 1 | bei Bestellung Aufbau-Nr. und Farbe des Bezugs- stoffes angeben |
| — | 10 136 730 02 71 | Verkleidung rechts (für Schloßseite — Fondtür) | 1 | |
| — | 10 136 730 01 72 | Verkleidung links (für Scharnierseite — Fondtür) | 1 | |
| — | 10 136 730 02 72 | Verkleidung rechts (für Scharnierseite — Fondtür) | 1 | |

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | An- zahl | Bemerkungen |
|-------------|------------------|--|-------------|--|
| | | Verkleidung — mittlere Kasten- säule | | |
| — | 10 136 760 03 19 | Belag (für mittlere Kastensäule links) | 1 | } bei Bestellung Aufbau-Nr. und Farbe des Bezugs- stoffes angeben |
| — | 10 136 760 04 19 | Belag (für mittlere Kastensäule rechts) | 1 | |
| — | — | Linsensenkschraube AM 4x12 DIN 91-4 verchromt | 2 | } für Belag an mitt- lere Kastensäule |
| — | 000 985 01 62 | Blechsenkscheibe | 2 | |
| | | Türabdichtungen | | |
| 11 | 000 987 07 30 | Windfangschlauch 1710 mm lang (für Vorbau) | n. B. | } bei Bestellung Aufbau-Nr. und Farbe des Bezugs- stoffes, sowie Länge angeben |
| — | 000 987 07 30 | Windfangschlauch 1160 mm lang (für Heck) | n. B. | |
| — | 000 987 07 30 | Windfangschlauch 660 mm lang (für Radbügel) | n. B. | |

| Seite | Sitzanlage |
|-------|-------------------------|
| 35 | Fahrersitz, Federkasten |
| 35 | Sitzgestelle |
| 35 | Sitzverstellung |
| 36 | Polsterstoff |
| 37 | Fondsitz, Federkasten |
| 37 | Polsterstoff |
| 37 | Bodenbelag - Fond |

SITZANLAGE

Tafel 49

Aufbau

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | Anzahl | Bemerkungen |
|----------|------------------|--|--------|--|
| | | Sitzanlage | | |
| 1 | 11 136 910 01 01 | Fahrersitz links | 1 | } bei Bestellung Aufbau-Nr. und Farbe des Bezugstoffes angeben |
| 2 | 11 136 910 04 01 | Fahrersitz rechts | 1 | |
| | | Fahrersitz ohne Polsterstoff mit Führungsschiene, Laufschiene und Feststeller | | |
| — | 11 136 910 01 02 | Fahrersitz links aufgarniert | 1 | |
| — | 11 136 910 04 02 | Fahrersitz rechts aufgarniert | 1 | |
| | | Federkasten für Fahrersitz | | |
| — | 11 136 910 01 40 | Federkasten (für Sitzkissen links) | 1 | |
| — | 11 136 910 02 40 | Federkasten (für Sitzkissen rechts) | 1 | |
| — | 11 136 910 00 41 | Federkasten (für Rückenlehne) | 2 | |
| | | Sitzgestelle bestehend aus: Sitzkissenrahmen, Rückenlehnrahmen, Anschlagwinkel, Arretierwinkel, Führungsschiene außen, Führungsschiene innen und Feststeller | | |
| — | 11 136 910 01 20 | Sitzgestell (für Fahrersitz links) | 1 | |
| — | 11 136 910 02 20 | Sitzgestell (für Fahrersitz rechts) | 1 | |
| | | Fahrersitz-Sitzverstellung | | |
| — | 10 136 919 03 36 | Führungsschiene ohne Feststeller (für linken Sitz außen) | 1 | |
| — | 10 136 919 04 36 | Führungsschiene mit Feststeller (für linken Sitz innen) | 1 | |

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | Anzahl | Bemerkungen |
|---------------------|------------------|--|--------|--|
| — | 10 136 919 05 36 | Führungsschiene ohne Feststeller (für rechten Sitz außen) | 1 | |
| — | 10 136 919 06 36 | Führungsschiene mit Feststeller (für rechten Sitz innen) | 1 | |
| — | 10 136 919 05 35 | Laufschiene links außen (für linken Sitz) | 1 | } an Boden montiert |
| — | 10 136 919 06 35 | Laufschiene rechts innen (für linken Sitz) | 1 | |
| — | 10 136 919 07 35 | Laufschiene rechts außen (für rechten Sitz) | 1 | } mit Blattfeder } an Boden montiert |
| — | 10 136 919 08 35 | Laufschiene links innen (für rechten Sitz) | 1 | |
| — | 10 136 910 01 36 | Sitzverstellung vollständig (für linken Fahrersitz) | 1 | |
| — | 10 136 910 02 36 | Sitzverstellung vollständig (für rechten Fahrersitz) | 1 | |
| — | 10 136 912 01 12 | Anschlagwinkel (für linken Fahrersitz links) | 1 | |
| — | 10 136 912 02 12 | Anschlagwinkel (für linken Fahrersitz rechts) | 1 | |
| — | 10 136 912 03 12 | Anschlagwinkel (für rechten Fahrersitz links) | 1 | |
| — | 10 136 912 04 12 | Anschlagwinkel (für rechten Fahrersitz rechts) | 1 | |
| — | 11 136 919 01 12 | Arretierwinkel links | 1 | |
| — | 11 136 919 02 12 | Arretierwinkel rechts | 1 | |
| — | 000 984 02 35 | Nietbolzen (für Rücklehnenbügelbefestigung) | 4 | |
| Polsterstoff | | | | |
| — | 10 136 914 00 90 | Stoff (für Sitzkissen) | n.B. | } Meterware, bei Bestellung Aufbau-Nr. und Farbe des Bezugs- stoffes angeben |
| — | 10 136 914 00 91 | Stoff (für Rückenlehne) | n.B. | |

Tafel 49


Aufbau

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | An- zahl | Bemerkungen |
|-------------|------------------|--|-------------|--|
| | | Fondsitz mit Polsterstoff | | |
| 3 | 11 136 920 00 01 | Fondsitzkissen | 1 | } bei Bestellung Aufbau-Nr. und Farbe des Bezugs- stoffes angeben |
| 4 | 11 136 920 00 03 | Fondlehne | 1 | |
| — | 11 136 690 00 30 | Abdeckung (hinter Fondlehne ohne Scharnier) | 1 | |
| | | Fondsitz ohne Polsterstoff | | |
| — | 11 136 920 00 02 | Fondsitzkissen aufgarniert | 1 | |
| — | 11 136 920 00 04 | Fondlehne aufgarniert | 1 | |
| | | Federkasten für Fondsitz | | |
| — | 10 136 920 00 40 | Federkasten (für Fondkissen) | 1 | |
| — | 10 136 920 00 21 | Sitzkissenrahmen | 1 | |
| — | 11 136 920 00 20 | Rücklehnenrahmen (für Fondsitz) | 1 | ab Aufbau-Nr. 636 11 02601 — 7030 |
| — | 11 136 920 01 20 | Rücklehnenrahmen (für Fondsitz) | 1 | ab Aufbau-Nr. 636 11 7031 |
| — | 10 136 920 00 41 | Federkasten (für Fondlehne) | 1 | |
| | | Polsterstoff | | |
| — | 10 136 924 00 90 | Stoff (für Fondsitzkissen) | n. B. | } Meterware, bei Bestellung Aufbau-Nr. und Farbe des Bezugs- stoffes angeben |
| — | 10 136 924 00 91 | Stoff (für Fondlehne) | n. B. | |
| | | Ausschlag | | |
| 5 | 10 136 680 00 41 | Bodenbelag (für Fond) | 1 | bei Bestellung Aufbau-Nr. und Farbe des Bezugs- stoffes angeben |

**Schaltbrett,
Motorhaubenaufgabe**

| | |
|----|--------------------|
| 41 | Schaltbrett |
| 41 | Motorhaubenaufgabe |
| 42 | Ausrüstung |
| 42 | Rückblickspiegel |
| 43 | Zigarrenanzünder |
| 43 | Deckenlampe |

SCHALTBRETT, MOTORHAUBENAUFBLAGE



Tafel 50

Aufbau

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | Anzahl | Bemerkungen |
|----------|------------------|--|--------|--|
| | | Schaltbrett | | |
| 1 | 11 136 680 01 90 | Schaltbrett ohne Armaturen | 1 | } Linkslenkung siehe auch Tafel 54 Bild Nr. 18 |
| — | 11 136 680 03 90 | Schaltbrett ohne Armaturen | 1 | |
| — | — | Senkholzschraube 3 x 20 DIN 97 | 4 | } für Schaltbrett an Vorbau |
| — | — | Senkholzschraube 3 x 30 DIN 97 | 4 | |
| — | — | Senkholzschraube 5 x 30 DIN 97 | 2 | |
| 2 | 312 513 01 41 | Griff (für Handschuhkasten) | 2 | siehe auch Tafel 54 Bild Nr. 19 |
| — | — | Scheibe 3,2 DIN 433 | 4 | } für Griff an Handschuhkasten |
| — | — | Linsenschraube AM 3 x 6 DIN 85 | 4 | |
| — | — | Linsensenkschraube AM 6 x 15 DIN 91 | 2 | } für Schaltbrett an Strebe |
| — | — | Unterlegscheibe 7 DIN 126 | 2 | |
| — | — | Federring B 6 DIN 127 | 2 | |
| — | — | Sechskantmutter M 6 DIN 934 | 2 | |
| — | 10 136 680 01 39 | Handschuhkastendeckel m. Scharnier | 2 | } für Handschuh- kastendeckel am Schaltbrett |
| — | — | Scheibe 3,2 DIN 433 | 4 | |
| — | — | Linsenschraube AM 3 x 6 DIN 85 | 4 | |
| — | 11 136 689 00 01 | Handschuhkastenverschluß | 2 | |
| — | 000 987 02 40 | Gummipuffer (für Handschuhkastendeckel) | 6 | |
| | | Motorhaubenauflage | | |
| — | 000 987 09 35 | Auflage 2120 mm lang (für Motorhaube) | n. B. | } bei Bestellung Länge angeben siehe Tafel 54 Bild Nr. 16 |
| — | 136 527 00 97 | Abschlußkappe (für Haubenauflage) | 4 | |
| — | 000 985 10 62 | Senkunterlegscheibe 4,2 N 3203/2 | 32 | } für Motorhauben- auflage an Vorbau |
| — | — | Senkblechschraube mit Spitze B 3,5 x 9,5 DIN 7509 | 32 | |

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | Anzahl | Bemerkungen |
|-------------------------|------------------|---|--------|-----------------------------------|
| — | 136 527 00 32 | Spurpfanne | 1 | siehe Tafel 54 Bild Nr. 17 |
| — | — | Linsensenkschraube AM 5x12 DIN 91 (für Spurpfanne an Vorbau) | 2 | |
| Ausrüstung | | | | |
| 3 | 10 136 824 03 01 | Wischermotor 12 V | 1 | siehe auch Tafel 54 Bild Nr. 3 |
| — | — | Linsensenkschraube AM 5x20 DIN 91 | 2 | } für Wischermotor an Vorbau |
| — | — | Senkscheibe 5 N 56 A | 2 | |
| — | 000 997 18 81 | Gummitülle | 2 | siehe Tafel 54 Bild Nr. 4 |
| 4 | 10 136 824 00 04 | Wischerblatt mit Wischerarm | 2 | siehe auch Tafel 54 Bild Nr. 5 |
| 5 | 10 136 824 00 03 | Achse (für Wischer) | 2 | siehe auch Tafel 54 Bild Nr. 6 |
| 6 | 10 136 824 00 05 | Verbindungsstange mit Gelenkstück | 2 | siehe auch Tafel 54 Bild Nr. 7 |
| 7 | 000 822 04 01 | Fahrtrichtungsanzeiger 12 Volt | 2 | siehe auch Tafel 54 Bild Nr. 8 |
| — | — | Glühlampe M 12 V 3 W DIN 72601 | 2 | siehe Tafel 54 Bild Nr. 9 |
| — | 10 136 822 01 02 | ersetzt durch 10 136 822 03 02 | — | vorhand. Bestände aufbrauchen |
| — | 10 136 822 03 02 | Gummiunterlage (für Fahrtrichtungsanzeiger links) | 1 | siehe Tafel 54 Bild Nr. 10 |
| — | 10 136 822 02 02 | ersetzt durch 10 136 822 04 02 | — | vorhand. Bestände aufbrauchen |
| — | 10 136 822 04 02 | Gummiunterlage (für Fahrtrichtungsanzeiger rechts) | 1 | siehe Tafel 54 Bild Nr. 11 |
| — | — | Halbrundschrabe AM 5x30 DIN 86 (für Winkerbefestigung) | 4 | |
| Rückblickspiegel | | | | |
| 8 | 10 136 811 01 20 | Rückblickspiegel | 1 | siehe auch Tafel 54 Bild Nr. 2 |
| — | — | Senkholzschrabe 4x25 DIN 97 | 2 | |


| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | Anzahl | Bemerkungen |
|----------|------------------|--|--------|--|
| | | Zigarrenanzünder | | |
| 9 | 10 136 810 01 30 | Aschenbecher mit Zigarrenanzünder 12 Volt | 1 | siehe auch Tafel 54 Bild Nr. 43 |
| — | 10 136 813 00 02 | Aschenbechergehäuse | 1 | siehe Tafel 54 Bild Nr. 44 |
| — | 10 136 813 00 03 | Aschenbecherdeckel | 1 | siehe Tafel 54 Bild Nr. 45 |
| 10 | 10 136 825 01 51 | Zigarrenanzünder-Einsatz 12 Volt | 1 | siehe auch Tafel 54 Bild Nr. 46 |
| — | 10 136 825 01 52 | Glühspirale 12 Volt | 1 | siehe Tafel 54 Bild Nr. 47 |
| — | — | Senkschraube AM 4 x 8 DIN 63 | 3 | } zur Befestigung des Aschenbechers |
| — | — | Senkholzschraube 4 x 25 DIN 97 | 3 | |
| | | Deckenlampe | | |
| — | 10 136 825 00 01 | Deckenlampe m. eingebautem Schalter | 1 | siehe Tafel 54 Bild Nr. 48 |
| — | 10 136 825 00 06 | Schalter (für Deckenlampe) | 1 | |
| — | 10 136 825 00 10 | Cellonscheibe (für Deckenlampe) | 1 | siehe Tafel 54 Bild Nr. 49 |
| — | — | Glühlampe G 12 V 5 W DIN 72601 | 1 | siehe Tafel 54 Bild Nr. 50 |
| — | — | Senkblechschraube mit Spitze B 3,5 x 5,7 DIN 7509 (für Deckenlampen-Befestigung) | 4 | |

47 Lüftung

50 Lüftungszug

Lüftung
Lüftungszug


LÜFTUNG, LÜFTUNGSZUG



Tafel 51

Aufbau

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | An- zahl | Bemerkungen |
|-------------|------------------|--|-------------|---------------------------------|
| | | Lüftung | | |
| 1 | 11 136 830 01 01 | Hutze vorn | 1 | bis Aufbau-Nr. 636 11 06449 |
| — | 11 136 830 03 01 | Hutze vorn | 1 | ab Aufbau-Nr. 636 11 06450 |
| 2 | 11 136 830 01 18 | Insektengitter (in Hutze vorn) | 1 | bis Aufbau-Nr. 636 11 06449 |
| — | 11 136 830 03 18 | Insektengitter (in Hutze vorn) | 1 | ab Aufbau-Nr. 636 11 06450 |
| 3 | — | Flügelschraube M 6 x 12 DIN 316 (für Insektengitter an Hutze) | 1 | |
| — | — | Sechskantschraube M 6 x 12 DIN 931 (für Hutze an Kühler) | 2 | |
| — | — | Federring B 6 DIN 127 (für Hutze an Kühler) | 2 | |
| — | — | Scheibe 6,4 DIN 125 (für Hutze an Kühler) | 2 | bis Aufbau-Nr. 636 11 06449 |
| — | — | Unterlagscheibe A 6 DIN 9021 | 2 | ab Aufbau-Nr. 636 11 06450 |
| 4 | 11 136 831 02 97 | Schlauch (für Lüftung zwischen Hutze und Verteiler) | 1 | bis Aufbau-Nr. 636 11 06449 |
| — | 11 136 831 11 97 | Schlauch (für Lüftung zwischen Hutze und Verteiler) | 1 | ab Aufbau-Nr. 636 11 06450 |
| 5 | 000 989 00 83 | Schlauchbinder W S 9 | 2 | |
| 6 | 000 989 00 82 | Schlauchband 9 x 0,4 | n.B. | bei Bestellung Länge angeben |



Tafel 52

Aufbau

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | Anzahl | Bemerkungen |
|----------|------------------|--|--------|---|
| 7 | 11 136 830 01 05 | Verteiler | 1 | Linkslenkung bis Aufbau-Nr. 06449 |
| — | 11 136 830 03 05 | Verteiler | 1 | Linkslenkung ab Aufbau-Nr. 636 11 06450 |
| — | 11 136 830 04 05 | Verteiler vorn | 1 | Rechtslenkung |
| — | 136 993 32 01 | Druckfeder (im Verteiler) | 1 | |
| — | 11 136 831 01 43 | Klappe (im Verteiler) | 1 | Linkslenkung bis Aufbau-Nr. 636 11 06449 |
| — | 11 136 831 03 43 | Klappe (im Verteiler) | 1 | Linkslenkung ab Aufbau-Nr. 636 11 06450 |
| — | 11 136 831 04 43 | Klappe (im Verteiler) | 1 | Rechtslenkung |
| — | 12 136 689 00 33 | Führungsgabel (im Verteiler) | 1 | |
| — | 12 136 831 00 33 | Hebel (am Verteiler) | 1 | Linkslenkung |
| — | 11 136 831 01 33 | Hebel (am Verteiler) | 1 | Rechtslenkung |
| — | 11 136 831 01 98 | Abdichtung (zwischen Verteiler und Stirnwand) | 1 | Linkslenkung bis Aufbau-Nr. 636 11 06449 |
| — | 11 136 831 06 98 | Abdichtung (zwischen Verteiler und Stirnwand) | 1 | Linkslenkung ab Aufbau-Nr. 636 11 06540 |
| — | 11 136 831 07 98 | Abdichtungsgummi (an Verteiler hinten) | 1 | Rechtslenkung |
| — | 11 136 831 08 98 | Abdichtungsgummi (zum Verteilergehäuse) | 1 | Rechtslenkung |
| — | — | Federring B 6 DIN 127 | 3 | } Linkslenkung für Verteiler an Stirnwand |
| — | — | Sechskantschraube M 6 x 12 DIN 931 | 3 | |
| — | — | Linsenschraube AM 6 x 15 DIN 85 | 2 | } Rechtslenkung für Verteiler vorn an Stirnwand |
| — | — | Federring B 6 DIN 127 | 2 | |
| 8 | 11 136 830 01 06 | Verteilerstutzen | 1 | Linkslenkung bis Aufbau-Nr. 636 11 06449 |

Tafel 52

Aufbau

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | Anzahl | Bemerkungen |
|--------------------|------------------|--|--------|---|
| — | 11 136 830 03 06 | Verteilerstutzen | 1 | Linkslenkung ab Aufbau-Nr. 636 11 06450 |
| — | 11 136 830 04 06 | Verteiler hinten | 1 | Rechtslenkung |
| — | — | Linsenschraube AM6x20 DIN 85 | 3 | } Rechtslenkung für Verteiler hinten an Stirnwand |
| — | — | Federring B6 DIN 127 | 3 | |
| 9 | 11 136 831 06 97 | Schlauch links | 1 | } Linkslenkung zwischen Verteiler- stutzen und Ent- frosterdüsen |
| 10 | 11 136 831 07 97 | Schlauch rechts | 1 | |
| — | 11 136 831 14 97 | Schlauch links | 1 | } Rechtslenkung zu den Entfroster- düsen |
| — | 11 136 831 15 97 | Schlauch rechts | 1 | |
| — | 11 136 831 13 97 | Schlauch (für Lüftung) | 1 | Rechtslenkung |
| — | 11 136 831 00 27 | Reduzierstück (zwischen Schlauch und Verteiler- stutzen) | 2 | ab Aufbau-Nr. 636 11 06450 |
| 11 | 136 995 08 20 | Befestigungsschelle (für Schlauch an Stirnwand) | 2 | |
| 12 | 10 136 830 00 19 | Entfrosterdüse | 2 | |
| — | — | Halbrundholzschraube 4x15 DIN 96 (für Entfrosterdüse an Vorbau) | 8 | |
| 13 | 11 136 830 00 07 | Verteilerrohr | 1 | |
| — | — | Federring B 6 DIN 127 | 1 | } für Verteilerrohr an Stirnwand |
| — | — | Sechskantschraube M 6x12 DIN 931 | 1 | |
| Lüftungszug | | | | |
| 14 | 11 136 830 01 30 | Lüftungszug | 1 | Linkslenkung |
| — | 11 136 830 04 30 | Lüftungszug | 1 | Rechtslenkung |
| — | 136 302 07 01 | Knopf elfenbein (für Lüftungszug) | 1 | |
| — | 11 136 830 01 31 | Drahtzug | 1 | } Linkslenkung |
| — | 11 136 833 00 33 | Führungsrohr (für Drahtzug) | 1 | |

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | An- zahl | Bemerkungen |
|-------------|------------------|--|-------------|--|
| — | 11 136 830 04 31 | Drahtzug | 1 | } Rechtslenkung |
| — | 11 136 833 02 33 | Führungsrohr (für Drahtzug) | 1 | |
| — | — | Sechskantmutter M 4 DIN 934 (für Knopf an Drahtzug) | 1 | |
| — | 136 997 06 81 | Gummitülle (für Führungsschraube) | 1 | |
| — | 136 990 52 40 | Beilagscheibe (für Gummitülle) | 1 | |
| — | 000 990 07 51 | Sechskantmutter | 1 | |
| — | 136 997 03 82 | Gummischlauch 40 mm lang | 1 | |
| — | — | Rohrschelle oben N 5604 Pos. 4 | 1 | } für Lüftungszug an Stirnwand |
| — | — | Rohrschelle unten 1 x 5 DIN 72571 | 1 | |
| — | 136 995 09 20 | Rohrschelle N 5604 Pos. 4 | 2 | } Rechtslenkung für Lüftungszug an Stirnwand |
| — | — | Federring B 5 DIN 127 | 1 | |
| — | — | Sechskantmutter M 5 DIN 934 | 1 | |
| — | — | Zylinderschraube AM 4x8 DIN 84 | 1 | } für Rohrschelle an Stirnwand |
| — | — | Federring B 4 DIN 127 | 1 | |
| — | — | Sechskantmutter M 4 DIN 934 | 1 | |
| — | — | Zylinderschraube AM 5x10 DIN 84 | 1 | } Rechtslenkung für Rohrschelle an Verteiler |
| — | — | Federring B 5 DIN 127 | 1 | |


Heckdeckel
Seite **Werkzeugbefestigung**

55 Heckdeckel

55 Aufnahmetopf
für Reserverad

57 Werkzeugbefestigung

HECKDECKEL, WERKZEUGBEFESTIGUNG



Tafel 53

Aufbau

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | Anzahl | Bemerkungen |
|----------|------------------|---|--------|--|
| 1 | 11 136 750 00 70 | Heckdeckel | 1 | |
| — | — | Federring B 8 DIN 127 | 4 | } für Heckdeckel an Heck |
| — | — | Sechskantmutter M 8 DIN 934 | 4 | |
| — | — | Linsensenkholzschraube 5x25 DIN 95 | 4 | |
| 2 | 11 136 890 00 80 | Aufnahmetopf (für Reserverad im Heckdeckel) | 1 | |
| 3 | 11 136 750 01 80 | Ausstellerschere links | 1 | |
| 4 | 11 136 750 02 80 | Ausstellerschere rechts | 1 | |
| — | — | Sechskantschraube M 6x15 A DIN 931 | 4 | } für Ausstellerschere an Heck |
| — | — | Scheibe 6,4 DIN 125 | 4 | |
| — | — | Federring B 6 DIN 127 | 4 | |
| — | — | Sechskantmutter M 6 DIN 934 | 4 | |
| — | — | Senkschraube AM 6x12 DIN 63 | 4 | |
| 5 | 11 136 750 00 84 | Deckelverschluß verschließbar | 2 | |
| — | 11 136 757 00 11 | Gummirosette (für Deckelverschluß verschließbar) | 2 | |
| — | 12 136 758 00 25 | Staubdeckel (für Deckelverschluß) | 2 | |
| — | 000 766 00 06 | Schlüssel (für Deckelverschluß) | 1 | } bei Bestellung Nummer des Schlosses angeben (ist auf dem Vierkant des Griffes eingeschlagen) |
| — | 136 994 01 12 | Sicherungsblech (für Deckelverschluß) | 2 | |
| 6 | 11 136 758 01 03 | Schließkeil links | 1 | |
| 7 | 11 136 758 02 03 | Schließkeil rechts | 1 | |
| — | — | Senkholzschraube 4x15 DIN 97 | 4 | } für Schließkeil an Heck |
| — | — | Halbrundniet 4x6 DIN 660 | 2 | |
| — | — | Halbrundniet 4x15 DIN 660 | 4 | |
| 8 | 136 987 28 40 | Gummipuffer | 2 | |
| — | — | Scheibe 4 DIN 125 | 2 | } für Gummipuffer auf Schließkeil Heck |
| — | — | Zylinderschraube AM 4x12 DIN 84 | 2 | |

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | Anzahl | Bemerkungen |
|----------|------------------|--|--------|---|
| — | 000 984 10 55 | Beilegscheibe | n. B. | } für Gummipuffer auf Schließkeil Heck |
| — | 000 984 11 55 | Beilegscheibe | n. B. | |
| 9 | 11 136 750 01 87 | Kofferscharnier links | 1 | |
| — | 11 136 750 02 87 | Kofferscharnier rechts | 1 | |
| — | — | Scheibe 6,4 DIN 125 | 2 | |
| — | — | Zylinderschraube AM 6x10 DIN 84 (für Scharnier an Heckdeckel) | 2 | |
| 10 | 11 136 758 01 11 | Gegenplatte links (für Kofferscharnier) | 1 | |
| 11 | 11 136 758 02 11 | Gegenplatte rechts (für Kofferscharnier) | 1 | |
| — | — | Federring B 8 DIN 127 | 4 | } für Kofferscharnier an Gegenplatte bzw. Heckdeckel |
| — | — | Sechskantmutter M 8 DIN 934 | 4 | |
| 12 | 11 136 758 01 89 | Gummiunterlage links (für Kofferscharnier) | 1 | |
| — | 11 136 758 02 89 | Gummiunterlage rechts (für Kofferscharnier) | 1 | |
| 13 | 11 136 757 01 98 | Abdichtungsgummi 3010 mm lang ohne Metallprofil (für Heckdeckel) | 1 | ab Aufb.-Nr. 2172/51 Innenlenker, Schiebedach 00010/51 Rechtslenkung 12809/51 |
| 14 | 11 136 680 00 42 | Belag (für Kofferboden) | 1 | |
| — | 11 136 757 00 72 | Rahmen (für Gummiprofil oben) | 1 | } bis Aufbau-Nr. 2171/51 |
| — | 11 136 757 01 72 | Rahmen (für Gummiprofil unten) | 1 | |
| — | 000 987 80 35 | Abdichtungsgummi 3010 mm lang (für Heckdeckel) | 1 | |
| | | bei Bestellung Länge angeben u. ob mit oder ohne Metallprofil | | |
| — | 11 136 750 01 35 | Befestigungsschiene links | 1 | } für Ausstellschere an Radeinbau |
| — | 11 136 750 02 35 | Befestigungsschiene rechts | 1 | |
| — | — | Zylinderschraube AM 4x8 DIN 84 | 2 | |


Tafel 53

Aufbau

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | Anzahl | Bemerkungen |
|----------|------------------|---|--------|--|
| | | Werkzeugbefestigung | | |
| — | 11 136 890 00 43 | Stütze (für Wagenheber und Radmutter- schlüssel-Halterung) | 1 | ab Aufb.-Nr. 1684/51, Fahrg.-Nr. 1970/51 mit Ausnahme von Fahrg.-Nr.-Aufb.-Nr. 1987/51 1751/51 1999/51 1708/51 2010/51 1712/51 2015/51 1724/51 2018/51 1726/51 außerdem eingebaut in nachstehend auf- geführte Fahrg.-Nr. Aufb.-Nr. 1880/51 1610/51 1882/51 1612/51 1886/51 1613/51 1893/51 1621/51 1904/51 1623/51 1907/51 1631/51 1911/51 1630/51 1925/51 1646/51 1936/51 1657/51 1957/51 1671/51 1958/51 1674/51 1960/51 1675/51 1961/51 1676/51 1965/51 1681/51 1967/51 1682/51 |
| — | 11 136 899 00 43 | Stütze (für Wagenheber-Halterung) | 1 | |
| — | 11 136 899 00 10 | Halterung (für Wagenheber) | 1 | |
| — | — | Zylinderschraube AM 4x10 DIN 84 (für Halter an Bügel) | 2 | |
| — | — | Federring B 4 DIN 127 (für Halter an Bügel) | 2 | |
| — | — | Sechskantmutter M 4 DIN 934 (für Halter an Bügel) | 2 | |
| — | — | Halbrundniet 4x6 DIN 660 (für Stütze und Halterung an Radlauf) | 4 | |
| — | 12 136 899 01 10 | Halterung (für Radmutterschlüsselkurbel) | 1 | |
| — | 10 136 899 00 10 | Halterung (für Radmutterschlüsselkurbel am Vorbau) | 1 | |
| — | 000 987 33 40 | Gummipuffer (für Montiergabelhalterung) | 1 | siehe bei 11 136 890 00 43 |
| — | — | Zylinderschraube AM 4x15 DIN 84 | 1 | für Gummipuffer an Stütze |
| — | — | Federring B 4 DIN 127 | 1 | |
| — | — | Sechskantmutter M 4 DIN 934 | 1 | |
| — | 11 136 890 00 10 | Klammerhalter (für Radmutterschlüssel und Mon- tiergabel) | 1 | siehe bei 11 136 890 00 43 |

AUFBAU-SCHIEBEDACH

(In nachstehender Liste sind nur die abweichenden Ersatz-
teile für Pkw. mit Schiebedach-Ausführung enthalten)



Tafel 54

Aufbau

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | Anzahl | Bemerkungen |
|----------|------------------|--|--------|-------------------------------|
| | | Ersatzaufbauten vorlackiert mit Polsterung aufsetzfertig | | |
| — | 11 136 600 08 01 | Aufbau vorlackiert mit Polsterung, aufsetzfertig (Schiebedach) | 1 | |
| | | Ersatzaufbauten, Rohbau, geölt, mit Schlössern und Kurbelapparat | | |
| — | 11 136 600 06 05 | Aufbau-Rohbau ohne Dachbespannung und ohne Betätigungsteile für Schiebedach | 1 | |
| | | Schiebedach | | |
| 1 | 11 136 650 00 70 | Dachbeplankung vollständig mit Versteifungswinkel und Eckwinkel ohne Spriegel | 1 | |
| 2 | 11 136 651 01 16 | Verstärkungsplatte links | 1 | } an Vorbau oben |
| 3 | 11 136 651 02 16 | Verstärkungsplatte rechts | 1 | |
| — | — | Senkholzschraube 5x25 DIN 97 (für Verstärkungsplatte an Dachrahmen) | 8 | |
| 4 | 11 136 651 01 71 | Eckwinkel vorn links | 1 | } an Vorbau oben |
| 5 | 11 136 651 02 71 | Eckwinkel vorn rechts | 1 | |
| — | — | Senkholzschraube 5x20 DIN 97 | 16 | } für Eckwinkel an Vorderwand |
| — | — | Senkholzschraube 5x25 DIN 97 | 10 | |
| — | — | Senkholzschraube 5x30 DIN 97 | 12 | |
| 6 | 11 136 651 01 70 | Versteifungswinkel vorn links | 1 | } über Fahrertür |
| 7 | 11 136 651 02 70 | Versteifungswinkel vorn rechts | 1 | |
| 8 | 11 136 651 03 70 | Versteifungswinkel hinten | 2 | über Fondtür |
| — | — | Senkholzschraube 5x25 DIN 97 (für Versteifungswinkel an Dachrahmen) | 8 | |

Tafel 54


Aufbau

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | Anzahl | Bemerkungen |
|----------|------------------|--|--------|--|
| 9 | 11 136 651 01 72 | Eckwinkel hinten links | 1 | } an Dachausschnitt seitlich |
| 10 | 11 136 651 02 72 | Eckwinkel hinten rechts | 1 | |
| — | — | Senkholzschraube 5x20 DIN 97 | 4 | } für Eckwinkel an Eckspiegel und Dachrahmen |
| — | — | Senkholzschraube 5x25 DIN 97 | 10 | |
| 11 | 11 136 651 01 09 | Dachrahmen links | 1 | } für Dachrahmen an Vorbau und Rohbau |
| 12 | 11 136 651 02 09 | Dachrahmen rechts | 1 | |
| — | — | Senkholzschraube 5x25 DIN 97 | 2 | |
| — | — | Senkholzschraube 5x30 DIN 97 | 6 | |
| — | — | Rohe Senkschraube BM6x45 DIN 605 | 4 | |
| — | — | Federring B6 DIN 127 | 4 | |
| — | — | Sechskantmutter M6 DIN 934 | 4 | |
| — | — | Senkholzschraube 5x50 DIN 97 (für Dachrahmen an Heck) | 4 | |
| 13 | 11 136 651 00 80 | Spiegel (an Dachausschnitt hinten) | 1 | } für Spiegel an Dach |
| — | — | Senkholzschraube 4x15 DIN 97 (für Spiegel an Eckwinkel) | 4 | |
| — | — | Scheibe 5,8 N 53 | 4 | |
| — | — | Zylinderschraube AM 5x40 DIN 84 | 2 | |
| — | — | Sechskantmutter M5 DIN 934 | 2 | |
| 14 | 11 136 781 00 27 | Abstandleiste vorn (Holz) | 1 | } bei Bestellung Aufbau-Nr. und Farbe des Bezugstoffes angeben |
| 15 | 11 136 695 03 25 | Verkleidung vorn (an Vorbau oben) | 1 | |
| 16 | 11 136 695 04 25 | Verkleidung hinten (an Dach) | 1 | |
| 17 | 11 136 695 01 25 | Verkleidung links (an Dach) | 1 | |
| 18 | 11 136 695 02 25 | Verkleidung rechts (an Dach) | 1 | |

Tafel 54

Aufbau

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | Anzahl | Bemerkungen |
|----------|------------------|--|--------|--|
| 19 | 11 136 690 00 85 | Abdichtung vorn oben mit Gummischlauch 960 mm lang | 1 | bei Bestellung Aufbau-Nr. und Farbe des Bezugs- stoffes angeben |
| 20 | 11 136 781 00 12 | Deckschiene vorn (an Vorbau) | 1 | |
| 21 | 11 136 781 01 12 | Deckschiene seitlich links (an Dach) | 1 | |
| 22 | 11 136 781 02 12 | Deckschiene seitlich rechts (an Dach) | 1 | |
| — | — | Senkblechschraube B 4x12 DIN 7509 (für Deckschiene an Dach) | 30 | |
| 23 | 12 136 781 00 20 | Ankerplatte (an Vorbau oben mitte) | 1 | |
| — | — | Senkschraube AM 8x40 DIN 63 | 2 | } für Ankerplatte an Vorbau |
| — | — | Federscheibe B 8 DIN 137 | 2 | |
| — | — | Sechskantmutter M 8 DIN 934 | 2 | |
| 24 | 31 136 825 00 02 | Spriegellampe | 1 | |
| 25 | 31 136 825 00 10 | Cellonscheibe (für Spriegellampe) | 1 | |
| 26 | — | Glühlampe L 12 V 5 W DIN 72601 | 1 | |
| 27 | — | Senkholzschraube 4x15 DIN 97 (für Spriegellampe an Dach) | 2 | |
| 28 | 136 540 01 44 | Schubschalter (für Spriegellampe) | 1 | |



Tafel 55


Aufbau

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | Anzahl | Bemerkungen |
|----------|------------------|--|--------|----------------------------------|
| 1 | 11 136 782 01 25 | Laufschiene links | 1 | } an Dachausschnitt oben |
| 2 | 11 136 782 02 25 | Laufschiene rechts | 1 | |
| — | — | Senkblechschraube 3,5x12 DIN 7509 | 14 | } für Laufschiene an Dach |
| — | — | Linsensenkblechschraube B 3,5x12 DIN 7511 | 4 | |
| 3 | 11 136 781 00 13 | Abdeckschiene vorn an Dach | 1 | } für Abdeckschiene vorn an Dach |
| — | — | Linsensenkblechschraube B 3,5x20 DIN 7511 | 8 | |
| — | — | Linsensenkblechschraube B 3,5x12 DIN 7511 | 2 | |
| 4 | 12 136 781 01 22 | Eckstück links | 1 | } an Vorbau oben |
| 5 | 12 136 781 02 22 | Eckstück rechts | 1 | |
| — | — | Linsensenkblechschraube 3,5x12 DIN 7511 (für Eckstück an Dach) | 4 | |
| 6 | 12 136 781 01 21 | Kurvenstück links | 1 | } an Dachausschnitt vorn |
| 7 | 12 136 781 02 21 | Kurvenstück rechts | 1 | |
| — | — | Senkschraube AM 6x10 DIN 63 (für Kurvenstück an Dach) | 4 | |
| 8 | 11 136 781 00 23 | Verschußspiegel (an Dach vorn) | 1 | |
| 9 | 12 136 783 00 84 | Verschußhebel (an Verschußspiegel) | 1 | |
| 10 | 12 136 783 00 85 | Rosette (für Verschußhebel) | 1 | |
| — | — | Linsensenkschraube M 2,6x8 DIN 88 (für Rosette an Verschußspiegel) | 2 | |
| 11 | 12 136 783 00 86 | Zierplatte (an Hakenausschnitt vom Verschußspiegel) | 1 | |
| — | — | Senkschraube M 2,6x8 DIN 87 (für Zierplatte an Verschußspiegel) | 2 | |

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | Anzahl | Bemerkungen |
|----------|------------------|--|--------|--|
| 12 | 11 136 780 00 40 | Himmel (Ausschlagtuch fertig genäht) | 1 | bei Bestellung Aufbau-Nr. und Farbe des Bezugs- stoffes angeben |
| 13 | 11 136 781 00 24 | Gleitspiegel | 2 | |
| 14 | 11 136 781 00 25 | Faltspiegel | 3 | |
| — | 11 136 781 00 17 | Faltband 140 mm lang (am Faltspiegel) | 2 | |
| — | 12 136 781 00 19 | Faltspiegelschelle (am Faltband) | 6 | |
| 15 | 11 136 784 00 22 | Spiegelstreifen (Gummistoff) | 2 | für Abschuß- schiene hinten an Dach |
| — | 11 136 780 00 20 | ersetzt durch 11 136 780 90 01 | — | |
| 16 | 11 136 780 90 01 | Schiebedach vollständig bestehend aus: Gummistoff mit Verschußspiegel vorn, Falt- und Gleitspiegel mit eingenähtem Himmel u. Abschuß- schiene mit Drahtseil hinten, ein- baufertig | 1 | |
| — | 11 136 781 00 14 | Abschußschiene mit Drahtseil hinten (am Schiebedach) | 1 | |
| — | — | Sechskantschraube M6x20 DIN 931 | 2 | |
| — | — | Federring B6 DIN 127 | 2 | |
| — | — | Scheibe A6 DIN 9021 | 4 | |

| Seite | Aufbau - Ersatzteile |
|-------|---------------------------|
| 69 | Sonnenblendscheibe |
| 69 | Wischermot., Wischerblatt |
| 69 | Fahrtrichtungsanzeiger |
| 70 | Schaltbrett |
| 70 | Fahrtür |
| 70 | Fondtür |
| 71 | Türgriff |
| 72 | Getriebe-Abdeckblech |
| 72 | Aschenbecher |
| 71 | Zigarrenanzünder |
| 72 | Deckenlampe |

AUFBAU-ERSATZTEILE



Tafel 56

Aufbau

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | An- zahl | Bemerkungen |
|-------------|------------------|---|-------------|--------------|
| | | Aufbau-Ersatzteile, welche bei den Niederlassungen gelagert werden können: | | |
| 1 | 10 136 810 01 10 | Sonnenblendscheibe | 1 | Sonderwunsch |
| 2 | 10 136 811 01 20 | Rückblickspiegel | 1 | |
| 3 | 10 136 824 03 01 | Wischermotor 12 Volt | 1 | |
| 4 | 000 997 18 81 | Gummitülle | 2 | |
| 5 | 10 136 824 00 04 | Wischerblatt mit Wischerarm | 2 | |
| 6 | 10 136 824 00 03 | Achse (für Wischer) | 2 | |
| 7 | 10 136 824 00 05 | Verbindungsstange mit Gelenkstück | 2 | |
| 8 | 000 822 04 01 | Fahrtrichtungsanzeiger 12 Volt | 2 | |
| 9 | — | Glühlampe M 12 V — 3 W DIN 72601 | 2 | |
| — | 10 136 822 01 02 | ersetzt durch 10 136 822 03 02 | — | |
| 10 | 10 136 822 03 02 | Gummiunterlage (für Fahrtrichtungsanzeiger links) | 1 | |
| — | 10 136 822 02 02 | ersetzt durch 10 136 822 04 02 | — | |
| 11 | 10 136 822 04 02 | Gummiunterlage (für Fahrtrichtungsanzeiger rechts) | 1 | |
| 12 | 10 136 671 00 20 | Abdichtungsgummi außen (für Windschutzrahmen) | 1 | |
| 13 | 000 987 19 35 | Einglasungsgummi 2560 mm lang (für Windschutz) | 1 | |
| 14 | 000 987 40 35 | Abdichtungsgummi 2760 mm lang (für Fensterhebeschiene) | n. B. | |
| 15 | 000 987 54 35 | Fensterlaufgummi 7500 mm lang (für Türfenster) | n. B. | |
| 16 | 000 987 09 35 | Auflage (für Motorhaube) | n. B. | |
| 17 | 136 527 00 32 | Spurpfanne | 1 | |

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | Anzahl | Bemerkungen |
|----------|------------------|---|--------|----------------------|
| 18 | 11 136 680 01 90 | Schaltbrett ohne Armaturen | 1 | Linkslenkung |
| — | 11 136 680 03 90 | Schaltbrett ohne Armaturen | 1 | Rechtslenkung |
| 19 | 312 513 01 41 | Griff (für Handschuhkasten) | 2 | |
| — | 000 987 02 40 | Gummipuffer (für Handschuhkastendeckel) | 6 | |
| — | 11 136 720 01 01 | Fahrtür links mit Fenster, Beschlägen und seitliche Lüftungsblende, ohne Türbelag | 1 | |
| — | 11 136 720 02 01 | Fahrtür rechts, mit Fenster, Beschlägen und seitliche Lüftungsblende, ohne Türbelag | 1 | |
| — | 11 136 730 01 01 | Fondtür links, mit Fenster und Beschlägen, ohne Türbelag | 1 | |
| — | 11 136 730 02 01 | Fondtür rechts, mit Fenster und Beschlägen, ohne Türbelag | 1 | |
| 20 | 10 136 761 01 51 | Scharnierteil (für Fahrtür links und Fondtür rechts) | 4 | |
| 21 | 10 136 761 02 51 | Scharnierteil (für Fahrtür rechts und Fondtür links) | 4 | |
| 22 | 10 136 760 00 15 | Scharnierbolzen 8 Ø (normal) | 4 | |
| — | 10 136 760 01 15 | Scharnierbolzen 8,5 Ø | 4 | Reparatur-Ausführung |
| 23 | 10 136 761 00 53 | Hutmutter mit Loch, Kugel und Feder | 4 | |
| 24 | 10 136 761 00 54 | Hutmutter ohne Loch (für Scharnierbolzen) | 4 | |
| 25 | — | Federring B 8 DIN 127 | 8 | |
| 26 | 11 136 768 01 10 | Fensterpresser innen (für Fahrer- und Fondtür) | 4 | |
| 27 | 10 136 768 00 11 | Fensterpresser außen (zweiteilig) | 4 | |
| 28 | 10 136 768 02 02 | Kurbel (für Fenster) | 4 | |

Tafel 56

Aufbau

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | Anzahl | Bemerkungen |
|----------|------------------|--|--------|---|
| 29 | 10 136 768 01 03 | Rosette (für Kurbel) | 4 | |
| 30 | 11 136 766 04 01 | Türgriff verschließbar (für linke Fahrertür, Ausführung rechts) | 1 | Linkslenkung Rechtslenkung ab Aufbau-Nr. 636 11 07001 — 07030 |
| — | 11 136 766 03 01 | Türgriff verschließbar (für rechte Fahrertür, Ausführung links) | 1 | Rechtslenkung ab Aufb.-Nr. 12809/51 Fahrg.-Nr. 03113/51 |
| 31 | 000 766 00 06 | Schlüssel (für Türgriff und Koffergriff) | 1 | { bei Bestellung Nummer des Schlosses angeben (ist auf dem Vier- kant des Griffes eingeschlagen) |
| 32 | 11 136 766 07 02 | Türgriff unverschließbar (für rechte Fahrertür, Ausführung links) | 1 | |
| — | 11 136 766 10 02 | Türgriff unverschließbar (für linke Fahrertür, Ausführung rechts) | 1 | Linkslenkung Rechtslenkung ab Aufbau-Nr. 636 11 07001 — 07030 |
| — | 11 136 766 05 02 | ersetzt durch 11 136 766 09 02 | — | Rechtslenkung ab Aufb.-Nr. 12809/51 Fahrg.-Nr. 3113/51 |
| 33 | 11 136 766 09 02 | Türgriff unverschließbar (für linke Fondtür, Ausführung links) | 1 | |
| — | 11 136 766 06 02 | ersetzt durch 11 136 766 08 02 | — | |
| 34 | 11 136 766 08 02 | Türgriff unverschließbar (für rechte Fondtür, Ausführung rechts) | 1 | |
| 35 | 10 136 766 00 05 | Gummiunterlage (für Türgriff an Fahrer- und Fondtür) | 4 | |
| 36 | 10 136 766 00 10 | Innendrucker | 4 | |
| 37 | 10 136 766 00 11 | Rosette (für Innendrucker) | 4 | |
| 38 | 10 136 766 00 13 | Gummipuffer | 8 | |
| 39 | 10 136 723 00 03 | Schließkeil (für Fondtür) | 4 | |
| 40 | 11 136 723 00 03 | Schließkeil (für Fahrertür) | 2 | |

| Bild Nr. | Teilnummer | Benennung | Anzahl | Bemerkungen |
|----------|------------------|--|--------|-------------------------------|
| 41 | 10 136 766 00 14 | Gummipuffergehäuse oben | 4 | |
| 42 | 10 136 766 01 14 | Gummipuffergehäuse unten | 4 | |
| — | 000 987 32 40 | Gummipuffer (zwischen Fahrer- und Fondtür und Kastensäule) | 8 | ab Aufbau-Nr. 636 11 05701 |
| — | 10 136 680 01 36 | Getriebeabdeckblech | 1 | Linkslenkung |
| — | 11 136 680 00 36 | Getriebeabdeckblech | 1 | Rechtslenkung |
| — | 10 136 684 05 02 | Gummimatte (für Fahrerboden links) | 1 | |
| — | 10 136 684 06 02 | Gummimatte (für Fahrerboden rechts) | 1 | |
| — | 10 136 684 01 01 | Gummimatte (für Getriebeabdeckblech) | 1 | |
| 43 | 10 136 810 01 30 | Aschenbecher mit Zigarrenanzünder 12 Volt | 1 | |
| 44 | 10 136 813 00 02 | Aschenbechergehäuse | 1 | |
| 45 | 10 136 813 00 03 | Aschenbecherdeckel | 1 | |
| 46 | 10 136 825 01 51 | Zigarrenanzünder — Einsatz 12 Volt | 1 | |
| 47 | 10 136 825 01 52 | Glühspirale 12 Volt | 1 | |
| 48 | 10 136 825 00 01 | Deckenlampe mit eingebautem Schalter | 1 | |
| 49 | 10 136 825 00 10 | Cellonscheibe (für Deckenlampe) | 1 | |
| 50 | — | Glühlampe G 12 V 5 W DIN 72601 | 1 | |

TEILNUMMERN-VERZEICHNIS

Teilnummern-Verzeichnis

(10-stellig)

| Teilnummer | Seite | Teilnummer | Seite | Teilnummer | Seite | Teilnummer | Seite |
|------------------|-------|------------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| Gruppe 30 | | 000 987 01 28 | 23 | | | | |
| 136 302 07 01 | 38 | 000 987 06 30 | 10 | | | | |
| | | | 15 | | | | |
| Gruppe 51 | | 000 987 07 30 | 25 | | | | |
| 312 513 01 41 | 31 | 000 987 02 35 | 10 | | | | |
| | 56 | | 15 | | | | |
| | | 000 987 09 35 | 31 | | | | |
| Gruppe 52 | | | 55 | | | | |
| 136 527 00 32 | 32 | 000 987 19 35 | 7 | | | | |
| | 55 | | 55 | | | | |
| 136 527 00 97 | 31 | 000 987 24 35 | 16 | | | | |
| | | 000 987 40 35 | 8 | | | | |
| | | | 14 | | | | |
| Gruppe 54 | | | 55 | | | | |
| 136 540 01 44 | 49 | 000 987 54 35 | 8 | | | | |
| | | | 14 | | | | |
| | | | 55 | | | | |
| Gruppe 58 | | 000 987 55 35 | 10 | | | | |
| 000 584 01 25 | 19 | 000 987 80 35 | 42 | | | | |
| | | 000 987 02 40 | 31 | | | | |
| | | | 56 | | | | |
| Gruppe 76 | | 000 987 32 40 | 11 | | | | |
| 000 766 00 06 | 9 | | 16 | | | | |
| | 41 | | 58 | | | | |
| | 57 | 000 987 33 40 | 43 | | | | |
| | | 136 987 28 40 | 41 | | | | |
| Gruppe 82 | | 000 988 07 80 | 22 | | | | |
| 000 822 04 01 | 32 | 000 989 00 82 | 35 | | | | |
| | 55 | 000 989 00 83 | 35 | | | | |
| Gruppe 98 | | Gruppe 99 | | | | | |
| 000 984 02 35 | 28 | 136 990 52 40 | 39 | | | | |
| 136 984 01 51 | 22 | 000 990 07 51 | 39 | | | | |
| 000 984 10 55 | 42 | 136 993 32 01 | 37 | | | | |
| 000 984 11 55 | 42 | 136 994 01 12 | 41 | | | | |
| 000 985 01 62 | 25 | 136 994 11 35 | 22 | | | | |
| 000 985 09 62 | 11 | 136 995 08 20 | 38 | | | | |
| | 16 | 136 995 09 20 | 39 | | | | |
| | 18 | 000 997 18 81 | 32 | | | | |
| | 23 | | 55 | | | | |
| 000 985 10 62 | 31 | 136 997 06 81 | 39 | | | | |
| | 23 | 136 997 03 82 | 39 | | | | |

Teilnummern-Verzeichnis

(12-stellig)

| Teilnummer | Seite | Teilnummer | Seite | Teilnummer | Seite |
|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| Gruppe 60 | | 11 136 651 02 70 | 47 | 10 136 680 01 31 | 21 |
| 11 136 600 08 01 | 47 | 11 136 651 03 70 | 47 | 10 136 680 04 31 | 21 |
| 11 136 600 06 05 | 47 | 11 136 651 01 71 | 47 | 11 136 680 01 31 | 21 |
| | | 11 136 651 02 71 | 47 | 11 136 680 02 31 | 21 |
| Gruppe 61 | | 11 136 651 01 72 | 48 | 10 136 680 01 36 | 21 |
| 10 136 610 01 10 | 3 | 11 136 651 02 72 | 48 | | 58 |
| 10 136 610 02 10 | 3 | 11 136 651 00 80 | 48 | 11 136 680 00 36 | 21 |
| 10 136 610 03 10 | 3 | 10 136 652 00 01 | 4 | | 58 |
| 10 136 610 04 10 | 3 | 10 136 652 00 02 | 4 | 10 136 680 00 39 | 21 |
| 10 136 610 05 10 | 4 | 10 136 652 00 03 | 4 | 10 136 680 01 39 | 31 |
| 10 136 610 06 10 | 4 | 10 136 652 00 04 | 5 | 10 136 680 00 41 | 22 |
| 10 136 610 00 31 | 3 | 10 136 654 00 11 | 4 | | 29 |
| 10 136 610 01 60 | 3 | 10 136 654 01 11 | 4 | 11 136 680 00 42 | 22 |
| 11 136 610 00 61 | 3 | 10 136 654 02 11 | 4 | | 42 |
| 11 136 618 00 62 | 3 | 10 136 654 03 11 | 4 | 10 136 680 01 80 | 23 |
| | | 10 136 654 04 11 | 5 | 10 136 680 02 80 | 23 |
| Gruppe 62 | | 10 136 654 01 12 | 5 | 11 136 680 01 80 | 23 |
| 11 136 620 01 05 | 3 | 10 136 654 02 12 | 5 | 11 136 680 02 80 | 23 |
| 11 136 620 03 05 | 3 | 10 136 657 01 33 | 5 | 11 136 680 01 90 | 31 |
| | | 10 136 657 02 33 | 5 | | 56 |
| Gruppe 64 | | 10 136 657 03 33 | 5 | 11 136 680 03 90 | 31 |
| 11 136 640 00 05 | 3 | 10 136 657 04 33 | 5 | | 56 |
| 11 136 640 01 09 | 3 | | | 11 136 683 01 35 | 21 |
| 11 136 640 02 09 | 3 | Gruppe 67 | | 11 136 683 02 35 | 21 |
| 10 136 640 01 10 | 3 | 11 136 670 01 01 | 7 | 11 136 683 00 40 | 22 |
| 10 136 640 02 10 | 3 | 11 136 670 00 31 | 7 | 10 136 684 01 01 | 22 |
| 11 136 640 00 28 | 4 | 10 136 670 00 75 | 4 | | 58 |
| 10 136 647 01 33 | 3 | 10 136 671 00 10 | 7 | 10 136 684 05 02 | 22 |
| 10 136 647 02 33 | 3 | 10 136 671 00 20 | 7 | | 58 |
| 10 136 647 03 33 | 3 | | 55 | 10 136 684 06 02 | 22 |
| 10 136 647 04 33 | 3 | 11 136 671 00 51 | 18 | | 58 |
| | | 11 136 671 02 51 | 18 | 11 136 684 03 02 | 22 |
| Gruppe 65 | | 11 136 678 00 10 | 18 | 11 136 684 04 02 | 22 |
| 10 136 650 01 10 | 5 | 11 136 678 00 20 | 18 | 11 136 684 01 40 | 22 |
| 10 136 650 02 10 | 5 | | | 11 136 684 02 40 | 22 |
| 10 136 650 00 20 | 5 | | | 11 136 684 05 40 | 22 |
| 10 136 650 00 70 | 4 | Gruppe 68 | | 11 136 684 06 40 | 22 |
| 11 136 650 00 70 | 47 | 11 136 680 07 02 | 22 | 10 136 686 01 20 | 11 |
| 11 136 651 01 09 | 48 | 10 136 680 02 30 | 21 | | 18 |
| 11 136 651 02 09 | 48 | 11 136 680 01 30 | 21 | 10 136 686 02 20 | 18 |
| 11 136 651 01 16 | 47 | 11 136 680 02 30 | 21 | 10 136 686 01 21 | 11 |
| 11 136 651 02 16 | 47 | 11 136 680 03 30 | 21 | | 18 |
| 11 136 651 01 70 | 47 | | | 10 136 686 02 21 | 18 |

Teilnummern-Verzeichnis

(12-stellig)

| Teilnummer | Seite | Teilnummer | Seite | Teilnummer | Seite |
|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| 10 136 686 01 22 | 19 | 10 136 725 00 10 | 8 | Gruppe 75 | |
| 10 136 686 02 22 | 19 | 11 136 725 01 11 | 16 | 11 136 750 01 35 | 42 |
| 11 136 689 00 01 | 31 | 11 136 725 02 11 | 16 | 11 136 750 02 35 | 42 |
| 12 136 689 00 33 | 37 | 10 136 725 00 30 | 8 | 11 136 750 00 70 | 41 |
| Gruppe 69 | | 11 136 725 01 41 | 16 | 11 136 750 01 70 | 3 |
| 11 136 690 00 30 | 29 | 11 136 725 02 41 | 16 | 11 136 750 01 80 | 41 |
| 10 136 690 00 50 | 23 | 11 136 725 01 42 | 16 | 11 136 750 02 80 | 41 |
| 11 136 690 00 85 | 49 | 11 136 725 02 42 | 16 | 11 136 750 00 84 | 41 |
| 11 136 695 01 25 | 48 | 11 136 725 01 51 | 9 | 11 136 750 01 87 | 42 |
| 11 136 695 02 25 | 48 | 11 136 725 02 51 | 9 | 11 136 750 02 87 | 42 |
| 11 136 695 03 25 | 48 | 11 136 725 03 51 | 10 | 11 136 757 00 11 | 41 |
| 11 136 695 04 25 | 48 | 11 136 725 04 51 | 10 | 11 136 757 00 72 | 42 |
| 10 136 698 01 01 | 19 | 11 136 725 05 51 | 10 | 11 136 757 01 72 | 42 |
| 10 136 698 02 01 | 19 | 11 136 725 06 51 | 10 | 11 136 757 01 98 | 42 |
| 10 136 698 00 02 | 19 | | | 11 136 758 01 03 | 41 |
| | | Gruppe 73 | | 11 136 758 02 03 | 41 |
| Gruppe 72 | | 11 136 730 01 01 | 13 | 11 136 758 01 11 | 42 |
| 11 136 720 01 01 | 7 | | 56 | 11 136 758 02 11 | 42 |
| | 56 | 11 136 730 02 01 | 13 | 12 136 758 00 25 | 41 |
| 11 136 720 02 01 | 7 | | 56 | 11 136 758 01 89 | 42 |
| | 56 | 11 136 730 01 05 | 5 | 11 136 758 02 89 | 42 |
| 11 136 720 01 05 | 5 | 11 136 730 02 05 | 5 | Gruppe 76 | |
| 11 136 720 02 05 | 5 | 10 136 730 01 70 | 24 | 10 136 760 03 10 | 17 |
| 10 136 720 01 70 | 24 | 10 136 730 02 70 | 24 | 10 136 760 04 10 | 17 |
| 10 136 720 02 70 | 24 | 11 136 730 01 70 | 24 | 10 136 760 00 15 | 17 |
| 11 136 720 01 70 | 24 | 11 136 730 02 70 | 24 | | 56 |
| 11 136 720 02 70 | 24 | 10 136 730 01 71 | 24 | 10 136 760 01 15 | 17 |
| 10 136 720 01 71 | 24 | 10 136 730 02 71 | 24 | | 56 |
| 10 136 720 02 71 | 24 | 10 136 730 01 72 | 24 | 10 136 760 03 19 | 25 |
| 10 136 720 01 72 | 24 | 10 136 730 02 72 | 24 | 10 136 760 04 19 | 25 |
| 10 136 720 02 72 | 24 | 11 136 733 01 01 | 13 | 10 136 760 01 20 | 18 |
| 11 136 723 01 01 | 7 | 11 136 733 02 01 | 13 | 10 136 760 02 20 | 18 |
| 11 136 723 02 01 | 7 | 11 136 735 01 01 | 14 | 10 136 761 01 51 | 7 |
| 11 136 723 03 01 | 7 | 11 136 735 02 01 | 14 | | 13 |
| 11 136 723 04 01 | 7 | 10 136 735 00 10 | 14 | | 56 |
| 10 136 723 00 03 | 17 | 10 136 735 00 30 | 14 | 10 136 761 02 51 | 7 |
| | 57 | 11 136 735 01 51 | 15 | | 13 |
| 11 136 723 00 03 | 17 | 11 136 735 02 51 | 15 | | 56 |
| | 57 | 11 136 735 03 51 | 15 | 10 136 761 00 53 | 17 |
| 10 136 725 01 01 | 8 | 11 136 735 04 51 | 15 | | 56 |
| 10 136 725 02 01 | 8 | 11 136 735 05 51 | 15 | 10 136 761 00 54 | 17 |
| | | 11 136 735 06 51 | 15 | | 56 |

Teilnummern-Verzeichnis

(12-stellig)

| Teilnummer | Seite | Teilnummer | Seite | Teilnummer | Seite |
|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| 11 136 766 03 01 | 9 | 10 136 768 02 02 | 9 | 10 136 810 01 30 | 33 |
| | 57 | | 14 | | 58 |
| 11 136 766 04 01 | 9 | | 56 | 10 136 811 01 20 | 32 |
| | 57 | 10 136 768 01 03 | 9 | | 55 |
| 11 136 766 05 02 | 14 | | 14 | 10 136 813 00 02 | 33 |
| | 57 | | 57 | | 58 |
| 11 136 766 06 02 | 14 | 11 136 768 01 10 | 8 | 10 136 813 00 03 | 33 |
| | 57 | | 13 | | 58 |
| 11 136 766 07 02 | 9 | | 56 | 10 136 815 00 01 | 19 |
| | 57 | 10 136 768 00 11 | 8 | | |
| 11 136 766 08 02 | 14 | | 14 | Gruppe 82 | |
| | 57 | | 56 | 10 136 822 01 02 | 32 |
| 11 136 766 09 02 | 14 | | | | 55 |
| | 57 | Gruppe 78 | | 10 136 822 02 02 | 32 |
| 11 136 766 10 02 | 9 | 11 136 780 90 01 | 52 | | 55 |
| | 57 | 11 136 780 00 20 | 52 | 10 136 822 03 02 | 32 |
| 10 136 766 00 05 | 9 | 11 136 780 00 40 | 52 | | 55 |
| | 14 | 11 136 781 00 12 | 49 | 10 136 822 04 02 | 32 |
| | 57 | 11 136 781 01 12 | 49 | | 55 |
| 10 136 766 00 10 | 9 | 11 136 781 02 12 | 49 | 10 136 824 03 01 | 32 |
| | 15 | 11 136 781 00 13 | 51 | | 55 |
| | 57 | 11 136 781 00 14 | 52 | 10 136 824 00 03 | 32 |
| 10 136 766 00 11 | 9 | 11 136 781 00 17 | 52 | | 55 |
| | 15 | 12 136 781 00 19 | 52 | 10 136 824 00 04 | 32 |
| | 57 | 12 136 781 00 20 | 49 | | 55 |
| 10 136 766 00 13 | 10 | 12 135 781 01 21 | 51 | 10 136 824 00 05 | 32 |
| | 15 | 12 136 781 02 21 | 51 | | 55 |
| | 57 | 12 136 781 01 22 | 51 | 10 136 825 00 01 | 33 |
| 10 136 766 00 14 | 17 | 12 136 781 02 22 | 51 | | 58 |
| | 58 | 11 136 781 00 23 | 51 | 31 136 825 00 02 | 49 |
| 10 136 766 01 14 | 17 | 11 136 781 00 24 | 52 | 10 136 825 00 06 | 33 |
| | 58 | 11 136 781 00 25 | 52 | 10 136 825 00 10 | 33 |
| 10 136 766 00 16 | 16 | 11 136 781 00 27 | 48 | | 58 |
| 10 136 766 00 17 | 16 | 11 136 782 01 25 | 51 | 31 136 825 00 10 | 49 |
| 10 136 766 01 17 | 16 | 11 136 782 02 25 | 51 | 10 136 825 01 51 | 33 |
| 10 136 768 01 01 | 8 | 12 136 783 00 84 | 51 | | 58 |
| 10 136 768 02 01 | 8 | 12 136 783 00 85 | 51 | 10 136 825 01 52 | 33 |
| 10 136 768 03 01 | 13 | 12 136 783 00 86 | 51 | | 58 |
| 10 136 768 04 01 | 13 | 11 136 784 00 22 | 52 | | |
| 11 136 768 01 01 | 8 | | | Gruppe 83 | |
| 11 136 768 02 01 | 8 | Gruppe 81 | | 11 136 830 01 01 | 35 |
| 11 136 768 03 01 | 13 | 10 136 810 01 10 | 7 | 11 136 830 03 01 | 35 |
| 11 136 768 04 01 | 13 | | 55 | 11 136 830 01 05 | 37 |

Teilnummern-Verzeichnis

(12-stellig)

| Teilnummer | Seite | Teilnummer | Seite | Teilnummer | Seite |
|------------------|-------|------------------|-------|------------|-------|
| 11 136 830 03 05 | 37 | Gruppe 91 | | | |
| 11 136 830 04 05 | 37 | 11 136 910 01 01 | 27 | | |
| 11 136 830 01 06 | 37 | 11 136 910 04 01 | 27 | | |
| 11 136 830 03 06 | 38 | 11 136 910 01 02 | 27 | | |
| 11 136 830 04 06 | 38 | 11 136 910 04 02 | 27 | | |
| 11 136 830 00 07 | 38 | 11 136 910 01 20 | 27 | | |
| 11 136 830 01 18 | 35 | 11 136 910 02 20 | 27 | | |
| 11 136 830 03 18 | 35 | 10 136 910 01 36 | 28 | | |
| 10 136 830 00 19 | 38 | 10 136 910 02 36 | 28 | | |
| 11 136 830 01 30 | 38 | 11 136 910 01 40 | 27 | | |
| 11 136 830 04 30 | 38 | 11 136 910 02 40 | 27 | | |
| 11 136 830 01 31 | 38 | 11 136 910 00 41 | 27 | | |
| 11 136 830 04 31 | 39 | 10 136 912 01 12 | 28 | | |
| 11 136 831 00 27 | 38 | 10 136 912 02 12 | 28 | | |
| 11 136 831 01 33 | 37 | 10 136 912 03 12 | 28 | | |
| 12 136 831 00 33 | 37 | 10 136 912 04 12 | 28 | | |
| 11 136 831 01 43 | 37 | 10 136 914 00 90 | 28 | | |
| 11 136 831 03 43 | 37 | 10 136 914 00 91 | 28 | | |
| 11 136 831 04 43 | 37 | 11 136 919 01 12 | 28 | | |
| 11 136 831 02 97 | 35 | 11 136 919 02 12 | 28 | | |
| 11 136 831 06 97 | 38 | 10 136 919 05 35 | 28 | | |
| 11 136 831 07 97 | 38 | 10 136 919 06 35 | 28 | | |
| 11 136 831 11 97 | 35 | 10 136 919 07 35 | 28 | | |
| 11 136 831 13 97 | 38 | 10 136 919 08 35 | 28 | | |
| 11 136 831 14 97 | 38 | 10 136 919 03 36 | 27 | | |
| 11 136 831 15 97 | 38 | 10 136 919 04 36 | 27 | | |
| 11 136 831 01 98 | 37 | 10 136 919 05 36 | 28 | | |
| 11 136 831 06 98 | 37 | 10 136 919 06 36 | 28 | | |
| 11 136 831 07 98 | 37 | | | | |
| 11 136 831 08 98 | 37 | Gruppe 92 | | | |
| 11 136 833 00 33 | 38 | 11 136 920 00 01 | 29 | | |
| 11 136 833 02 33 | 39 | 11 136 920 00 02 | 29 | | |
| | | 11 136 920 00 03 | 29 | | |
| Gruppe 89 | | 11 136 920 00 04 | 29 | | |
| 11 136 890 00 10 | 43 | 11 136 920 00 20 | 29 | | |
| 11 136 890 00 43 | 43 | 11 136 920 01 20 | 29 | | |
| 10 136 890 00 75 | 3 | 10 136 920 00 21 | 29 | | |
| 11 136 890 00 80 | 5 | 10 136 920 00 40 | 29 | | |
| | 41 | 10 136 920 00 41 | 29 | | |
| 10 136 899 00 10 | 43 | 10 136 924 00 90 | 29 | | |
| 11 136 899 00 10 | 43 | 10 136 924 00 91 | 29 | | |
| 12 136 899 01 10 | 43 | | | | |
| 11 136 899 00 43 | 43 | | | | |